

tarifs EUR
commandes livrées en Europe

l'été 2025

Molo Design, Ltd.

1470 Venables Street
Vancouver, BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 586 0340

f +1 604 685 0342

info@molodesign.com


www.molodesign.com



soft collection

softwall + softblock système modulaire

softwall + softblock est un système modulaire des cloisons et blocs qui sont superposables, flexibles et autoportants. Les éléments sont proposés dans une variété de matériaux et de couleurs, offrant un éventail de propriétés comprenant la translucidité ou l'opacité, l'absorption acoustique, et la résistance aux UV, au feu, et à l'eau. Les deux matériaux utilisés, un papier et un textile 100% polyéthylène non-tissé, contiennent des matières recyclées et sont recyclables. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591). Chaque élément de softwall + softblock est adaptable en longueur, étirant jusqu'à un maximum de 4.5 mètres (15 pieds). Les éléments peuvent également s'étendre à moins que la longueur maximale afin de créer des cloisons plus courtes, ou se connecter entre eux à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémités pour former des murs plus longs. softwall + softblock peuvent se replier à plat à que 5 centimètres d'épaisseur (2 pouces) pour faciliter leur transport et leur rangement. Un crochet mural en option est disponible pour un rangement simple et compact.



produit	dimensions	matière et couleur	poids net *	poids brut *	prix EUR€ ***	code du produit
softwall 152.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (5 pieds x 9.25 pouces) <small>§ softwall FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)</small>		papier · brun papier · noir textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	10.5kg 11.3kg 11.3kg 6.5kg 8.8kg 7.1kg 7.1kg varié	15.2kg 16.0kg 11.2kg 12.9kg 11.8kg 11.8kg 11.8kg varié	1025 1225 1875 2475 2300 2300 2300 varié	M-SW-P-FSC-BR-05-09 M-SW-P-BK-05-09 M-SW-T-WH-05-09 M-SW-FR-T-WH-05-12 M-SW-T-AL-05-09 M-SW-T-GRN-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-CC-05-09
softwall 183cm de hauteur x 23.5cm de largeur (6 pieds x 9.25 pouces) <small>§ softwall FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)</small>		papier · brun papier · noir textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	12.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg 8.5kg 8.5kg varié	17.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg 13.8kg 13.8kg varié	1200 1400 2150 2825 2600 2600 2600 varié	M-SW-P-FSC-BR-06-09 M-SW-P-BK-06-09 M-SW-T-WH-06-09 M-SW-FR-T-WH-06-12 M-SW-T-AL-06-09 M-SW-T-GRN-06-09 M-SW-T-BK-06-09 M-SW-T-CC-06-09
softwall 244cm de hauteur x 23.5cm de largeur (8 pieds x 9.25 pouces) <small>§ softwall FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)</small>		papier · brun papier · noir textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	16.3kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg 11.3kg 11.3kg varié	20.2kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg 15.2kg 15.2kg varié	1500 1775 2925 3825 3750 4050 4050 varié	M-SW-P-FSC-BR-08-09 M-SW-P-BK-08-09 M-SW-T-WH-08-09 M-SW-FR-T-WH-08-12 M-SW-T-AL-08-09 M-SW-T-GRN-08-09 M-SW-T-BK-08-09 M-SW-T-CC-08-09
softwall 244cm de hauteur x 34cm de largeur (8 pieds x 13.3 pouces) <small>§ softwall FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)</small>		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	14.9kg 18.0kg 16.3kg 16.3kg 16.3kg 16.3kg varié	22.1kg 25.6kg 23.5kg 23.5kg 23.5kg 23.5kg varié	3500 4750 4700 4850 4850 4850 varié	M-SW-T-WH-08-13 M-SW-FR-T-WH-08-18 M-SW-T-AL-08-13 M-SW-T-GRN-08-13 M-SW-T-BK-08-13 M-SW-T-CC-08-13
softwall 305cm de hauteur x 34cm de largeur (10 pieds x 13.3 pouces) <small>§ softwall FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)</small>		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	18.6kg 22.5kg 20.4kg 20.4kg 20.4kg 20.4kg varié	31.6kg 36.0kg 33.4kg 33.4kg 33.4kg 33.4kg varié	4500 5700 5550 5750 5750 5750 varié	M-SW-T-WH-10-13 M-SW-FR-T-WH-10-18 M-SW-T-AL-10-13 M-SW-T-GRN-10-13 M-SW-T-BK-10-13 M-SW-T-CC-10-13
couleur personnalisée **		softwall + softblock en textile sont disponibles dans toutes les couleurs Pantone commande minimum: variable; veuillez nous contacter délai de livraison: 21 à 25 semaines * * service express disponible			variable — veuillez vous renseigner.	
frais de découpe · hauteur sur mesure		tout élément de softwall + softblock peut être coupé sur mesure (il existe certaines restrictions, veuillez nous consulter)			100	SRV-CUT-H-WALL

* le poids peut varier

** softwall en textile couleur personnalisée: délai de 21 à 25 semaines + une quantité minimale peut s'appliquer


*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

softwall + softblock système modulaire papier

softwall + softblock en papier est fabriqué à partir d'un papier robuste à base de cellulose qui est recyclable, résistant à UV et enduit d'un ignifuge non-toxique. Les produits en papier brun et bleu sont fabriqués à partir des sources responsables et certifiés-FSC® (FSC® C158591). Nous ne recommandons pas utiliser ce matériau dans les environnements humides où il peut venir en contact direct avec l'humidité ou devienne mouillé. softblock est un système des blocs flexibles et superposables qui peuvent être empilés et connectés entre eux-mêmes pour créer un décor texturé.



produit	dimensions	matière et couleur	pois net *	pois brut *	prix EUR€ ***	code du produit
softblock 30.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (1 pied x 9.25 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	2.1kg 2.3kg 2.3kg	3.2kg 3.4kg 3.4kg	250 275 275	M-SB-P-FSC-BR-01-09 M-SB-P-BK-01-09 M-SB-P-FSC-BU-01-09
softblock 61cm de hauteur x 23.5cm de largeur (2 pieds x 9.25 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	4.2kg 4.5kg 4.5kg	6.2kg 6.5kg 6.5kg	450 500 500	M-SB-P-FSC-BR-02-09 M-SB-P-BK-02-09 M-SB-P-FSC-BU-02-09
softblock 91.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (3 pieds x 9.25 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	6.3kg 6.8kg 6.8kg	9.3kg 9.8kg 9.8kg	650 750 750	M-SB-P-FSC-BR-03-09 M-SB-P-BK-03-09 M-SB-P-FSC-BU-03-09
softblock 122cm de hauteur x 23.5cm de largeur (4 pieds x 9.25 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	8.4kg 9.0kg 9.0kg	12.2kg 12.8kg 12.8kg	825 975 950	M-SB-P-FSC-BR-04-09 M-SB-P-BK-04-09 M-SB-P-FSC-BU-04-09
softblock 30.5cm de hauteur x 34cm de largeur (1 pieds x 13.3 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	3.3kg 3.3kg 3.3kg	4.5kg 4.5kg 4.5kg	300 375 375	M-SB-P-FSC-BR-01-13 M-SB-P-BK-01-13 M-SB-P-FSC-BU-01-13
softblock 61cm de hauteur x 34cm de largeur (2 pieds x 13.3 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	6.5kg 6.5kg 6.5kg	8.7kg 8.7kg 8.7kg	525 675 675	M-SB-P-FSC-BR-02-13 M-SB-P-BK-02-13 M-SB-P-FSC-BU-02-13
softblock 91.5cm de hauteur x 34cm de largeur (3 pieds x 13.3 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	9.7kg 9.7kg 9.7kg	13.0kg 13.0kg 13.0kg	750 950 950	M-SB-P-FSC-BR-03-13 M-SB-P-BK-03-13 M-SB-P-FSC-BU-03-13
softblock 122cm de hauteur x 34cm de largeur (4 pieds x 13.3 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu	13.0kg 13.0kg 13.0kg	17.2kg 17.2kg 17.2kg	975 1225 1225	M-SB-P-FSC-BR-04-13 M-SB-P-BK-04-13 M-SB-P-FSC-BU-04-13

* softwall est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé, à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu'il est déplié

* le poids peut varier


*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

softwall + softblock système modulaire textile

softwall + softblock en textile est fabriqué à partir d'un polyéthylène non-tissé. Ce matériau est résistant à l'eau et aux déchirures, antistatique pour repousser la poussière, recyclable et résistant à UV. molo offre une gamme des couleurs standards, mais le matériau textile peut aussi être imprimé dans tous les Pantones. Veuillez nous consulter sur la quantité minimum de commande ou les couleurs en édition limitées. softblock est un système des blocs flexibles et superposables qui peuvent être empilés et connectés entre eux-mêmes pour créer un décor texturé.



produit	dimensions	matière et couleur	poids net *	poids brut *	prix EUR€ ***	code du produit
softblock 30.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (1 pied x 9.25 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	1.3kg 1.8kg 1.4kg 1.4kg 1.4kg varié	2.4kg 2.8kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg varié	400 525 475 475 475 varié	M-SB-T-WH-01-09 M-SB-FR-T-WH-01-12 M-SB-T-AL-01-09 M-SB-T-GRN-01-09 M-SB-T-BK-01-09 M-SB-T-CC-01-09
softblock 61cm de hauteur x 23.5cm de largeur (2 pieds x 9.25 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	2.6kg 3.6kg 2.8kg 2.8kg 2.8kg varié	4.6kg 5.4kg 4.8kg 4.8kg 4.8kg varié	750 1000 900 925 925 varié	M-SB-T-WH-02-09 M-SB-FR-T-WH-02-12 M-SB-T-AL-02-09 M-SB-T-GRN-02-09 M-SB-T-BK-02-09 M-SB-T-CC-02-09
softblock 91.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (3 pieds x 9.25 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	3.9kg 5.3kg 4.3kg 4.3kg 4.3kg varié	6.9kg 7.9kg 7.3kg 7.3kg 7.3kg varié	1100 1450 1325 1350 1350 varié	M-SB-T-WH-03-09 M-SB-FR-T-WH-03-12 M-SB-T-AL-03-09 M-SB-T-GRN-03-09 M-SB-T-BK-03-09 M-SB-T-CC-03-09
softblock 122cm de hauteur x 23.5cm de largeur (4 pieds x 9.25 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 29 centimètres (11.5 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	5.2kg 7.2kg 5.4kg 5.7kg 5.7kg varié	9.0kg 10.5kg 9.2kg 9.5kg 9.5kg varié	1450 1875 1700 1800 1800 varié	M-SB-T-WH-04-09 M-SB-FR-T-WH-04-12 M-SB-T-AL-04-09 M-SB-T-GRN-04-09 M-SB-T-BK-04-09 M-SB-T-CC-04-09
softblock 30.5cm de hauteur x 34cm de largeur (1 pied x 13.3 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	1.9kg 2.3kg 2.0kg 2.0kg 2.0kg varié	3.1kg 3.6kg 3.2kg 3.2kg 3.2kg varié	500 725 625 625 625 varié	M-SB-T-WH-01-13 M-SB-FR-T-WH-01-18 M-SB-T-AL-01-13 M-SB-T-GRN-01-13 M-SB-T-BK-01-13 M-SB-T-CC-01-13
softblock 61cm de hauteur x 34cm de largeur (2 pieds x 13.3 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	3.7kg 4.5kg 4.0kg 4.0kg 4.0kg varié	5.9kg 6.7kg 6.2kg 6.2kg 6.2kg varié	925 1350 1150 1150 1150 varié	M-SB-T-WH-02-13 M-SB-FR-T-WH-02-18 M-SB-T-AL-02-13 M-SB-T-GRN-02-13 M-SB-T-BK-02-13 M-SB-T-CC-02-13
softblock 91.5cm de hauteur x 34cm de largeur (3 pieds x 13.3 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · noir textile · vert forêt textile · couleur personnalisée **	5.6kg 6.8kg 6.2kg 6.2kg 6.2kg varié	8.9kg 10.3kg 9.5kg 9.5kg 9.5kg varié	1350 2175 1700 1700 1700 varié	M-SB-T-WH-03-13 M-SB-FR-T-WH-03-18 M-SB-T-AL-03-13 M-SB-T-GRN-03-13 M-SB-T-BK-03-13 M-SB-T-CC-03-13
softblock 122cm de hauteur x 34cm de largeur (4 pieds x 13.3 pouces) § softblock FR textile a une largeur de 45 centimètres (17.75 pouces)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · aluminium textile · vert forêt textile · noir textile · couleur personnalisée **	7.4kg 9.0kg 7.6kg 7.6kg 7.6kg varié	11.6kg 13.4kg 11.8kg 11.8kg 11.8kg varié	1800 2625 2200 2200 2200 varié	M-SB-T-WH-04-13 M-SB-FR-T-WH-04-18 M-SB-T-AL-04-13 M-SB-T-GRN-04-13 M-SB-T-BK-04-13 M-SB-T-CC-04-13

* softwall est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé, à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu'il est déplié

* le poids peut varier

** softwall de textile couleur personnalisée: délai de 21 à 25 semaines + une quantité minimale peut s'appliquer


*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

softwall + softblock rubans LED pour en textile blanc

Les rubans de LED flexibles s'intègrent avec softwall + softblock en textile blanc afin de transformer les éléments en des cloisons expressives et lumineuses. La lumière souligne la beauté subtile de la matière translucide, dévoilant ses fibres délicates. Molo propose deux températures de ces rubans LED, un blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Veuillez nous consulter sur le placement recommandé des rubans de LED pour votre projet.



produit		dimensions + caractéristiques	couleur de LED	prix EUR€ ***	code du produit
LED pour softwall + softblock nous recommandons 1 ruban LED pour chaque 61 centimètres (2 pieds) de hauteur de softblock ou softwall. Demandez des conseils spécifiques à votre projet svp.		LED · 1 ruban · 4.5m (15') 1 ruban dans un trou horizontal dans toutes les tailles de softwall ou softblock emballage: 0.75kg (1.6lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	390	M-1LED-15-24V-2700K M-1LED-15-24V-3000K M-1LED-15-24V-2700K
		LED · 1 ruban · 9.0m (30') 1 ruban dans un trou horizontal dans toutes les tailles de softwall ou softblock emballage: 0.99kg (2.2lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	630	M-1LED-30-24V-2700K M-1LED-30-24V-3000K M-1LED-30-24V-2700K
		LED · 2 rubans · 4.5m (15') LED jusqu'à 61cm (2') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 61cm (2') des intervalles verticaux LED · 2 rubans · 4.5m (15') jusqu'à 152.5cm (5') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 152.5cm (5') des intervalles verticaux	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	725	M-2LED-15-24V-2700K-2 M-2LED-15-24V-3000K-2 M-2LED-15-24V-4000K-2 M-2LED-15-24V-2700K-5 M-2LED-15-24V-3000K-5 M-2LED-15-24V-4000K-5
		LED · 2 rubans · 4.5m (15') jusqu'à 213cm (7') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 213cm (7') des intervalles verticaux emballage: 1.07kg (2.4lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)		M-2LED-15-24V-2700K-7 M-2LED-15-24V-3000K-7 M-2LED-15-24V-4000K-7
		LED · 2 rubans · 9.0m (30') jusqu'à 61cm (2') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 61cm (2') des intervalles verticaux LED · 2 rubans · 9.0m (30') jusqu'à 152.5cm (5') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 152.5cm (5') des intervalles verticaux	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1025	M-2LED-30-24V-2700K-2 M-2LED-30-24V-3000K-2 M-2LED-30-24V-4000K-2 M-2LED-30-24V-2700K-5 M-2LED-30-24V-3000K-5 M-2LED-30-24V-4000K-5
		LED · 2 rubans · 9.0m (30') jusqu'à 213cm (7') d'intervalle 2 rubans dans un seul softwall ou softblock espacé à 213cm (7') des intervalles verticaux emballage: 1.56kg (3.4lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)		M-2LED-30-24V-2700K-7 M-2LED-30-24V-3000K-7 M-2LED-30-24V-4000K-7
		LED · 3 rubans · 4.5m (15') jusqu'à 61cm (2') d'intervalle 3 rubans dans un seul softwall ou une pile de softblock espacés à 61cm (2') des intervalles verticaux emballage: 1.36kg (3.0lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	950	M-3LED-15-24V-2700K-2-2 M-3LED-15-24V-3000K-2-2 M-3LED-15-24V-4000K-2-2
		LED · 4 rubans · 4.5m (15') jusqu'à 91.5cm (3') d'intervalle 4 rubans dans un seul softwall ou une pile de softblock espacés à 91.5cm (3') des intervalles verticaux emballage: 1.58kg (3.5lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1150	M-4LED-15-24V-2700K-3-3-3 M-4LED-15-24V-3000K-3-3-3 M-4LED-15-24V-4000K-3-3-3
	LED · 4 rubans · 4.5m (15') LED jusqu'à 61cm (2') d'intervalle 2 rubans LED pour deux unités de softwall ou une pile de softblock 2 rubans dans chaque élément espacés à 61cm (2') des intervalles verticaux emballage: 1.58kg (3.5lbs) *	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1150	M-4LED-15-24V-2700K-2 M-4LED-15-24V-3000K-2 M-4LED-15-24V-4000K-2	
rallonge électrique 4.5 mètres (15 pieds)		rallonge électrique pour le ruban LED pour softwall + softblock (câble coaxial argenté) détails sont disponibles sur demande		70	M-EEXT-PI-15

* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris


5 of 21



soft collection

softwall + softblock accessoire

Les systèmes modulaires de softwall + softblock sont autoportants. Les accessoires présentés ci-dessous sont optionnels et offrent des fonctionnalités supplémentaires. N'hésitez pas à demander des informations concernant les accessoires qui vous intéressent.




bandes de fixation
relient les extrémités magnétiques des softwall à toute surface plane




poignée en laine feutrée
peut s'attacher à tout softwall qui est fréquemment ouvert et fermé



petites bandes de fixation
relient les softblocks par leur extrémités



peg + strip
renforce la connexion entre couches de softblock superposés



tubes
transforment un softblock flexible en une poutre rigide afin de surmonter les entrebâillements de portes ou de fenêtres. Les tubes sont également utilisés afin de maintenir les softwall + softblock bien droits.

produit		dimensions	matière + couleur	prix EURC ***	code du produit
bande de fixation 1 lot nécessaire par extrémité de softwall		pour softblock 30 x 6cm (11.75 x 2.4 pouces) 0.7kg (1.5lbs) *	acier - revêtement blanc avec ou sans adhésif	60	M-STRP-WH-SB-01
		pour softwall · 152.5cm (5pi) hauteur 137 x 16cm (54 x 6.3po) 4.7kg (10.4lbs) *	acier - revêtement blanc avec ou sans adhésif	200	M-STRP-WH-SW-05
		pour softwall · 183cm (6pi) hauteur 167.5 x 16cm (66 x 6.8 pouces) 5.6kg (12.4lbs) *	acier - revêtement blanc avec ou sans adhésif	225	M-STRP-WH-SW-06
		pour softwall · 183cm (6pi) hauteur FR 167.5 x 6cm (66 x 2.4 pouces) 4.6kg (10.1lbs) *	acier - revêtement blanc avec ou sans adhésif	275	M-STRP-WH-FR-05
		pour softwall · 244cm (8pi) + 305cm (10pi) 228.5 x 6cm (90 x 2.4 pouces) 6.2kg (13.6lbs) *	acier - revêtement blanc avec ou sans adhésif	325	M-STRP-WH-SW-08-10
poignée en laine feutrée 1 lot nécessaire par extrémité de softwall		pour softwall · 23.5cm (9.25 pouces) largeur * 19 x 30.5cm (7.5 x 12 pouces) 0.2kg (0.4lbs) * * aussi pour thinwall	laine feutrée · gris naturel aine feutrée · noir	80 90	M-HNDL-FLT-GR-09 M-HNDL-FLT-BK-09
		pour softwall · 34cm (13.3po) largeur* 21.6 x 30.5cm (8.5 x 12 pouces) 0.2kg (0.4lbs) * * aussi pour softwall · 29cm (11.5 po) + 45cm (17.75po) largeur	laine feutrée · gris naturel aine feutrée · noir	80 90	M-HNDL-FLT-GR-13 M-HNDL-FLT-BK-13
crochet mural pour softwall pour ranger softwall à plat contre un mur		crochet mural pour softwall 7.8 x 2.5cm Ø (3.1 x 1 pouces) 0.1kg (0.2lbs) *	acier inoxydable	15	M-HOOK-SS-SW
peg + strip renforce la connexion entre couches de softblocks superposés		crochet mural de piquet en liège naturel 15 x 4cm Ø (6 x 1.5po) (set de 2)	piquet en liège naturel	110	M-2PEG-1STRP
		bande d'acier 30 x 7cm (11.75 x 2.8 pouces)	acier - revêtement blanc		
tubes		sure mesure coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner	PETG transparent papier brun naturel	\$5.50 /30.5cm (1pi) \$3.50 /30.5cm (1pi)	M-TUBE-PETG M-TUBE-P-BR
système d'accrochage lot de 10		petits aimants 13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25 pouces) 0.1kg (0.2lbs) *	clips en acier	35	M-CLIP-SM
		grands aimants 3 x 25mm Ø (0.12 x 1 pouces) 0.1kg (0.2lbs) *	aimants en nickel plaqué	60	M-CLIP-LG
vase en verre à insérer dans la structure en nid d'abeille des softblocks afin d'y déposer des fleurs, des stylos ou autres fournitures		18 x 4cm Ø (7 x 1.5 pouces) 0.4kg (1 lbs) *	verre borosilicate transparent	50	M-VASE-GLS
disc à utiliser comme un plateau ou une surface d'exposition sur softblock		35cm (13.75 pouces) Ø 1.0kg (2.2lbs) *	acier - revêtement blanc	35	M-DISC-ST-WH-LG


* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

wood softwall + softblock



softwall + softblock en bois sont fabriqués à partir de bois d'ingénierie des sources durables et certifiés FSC® (FSC® C158591). Chaque pièce est flexible en longueur s'ouvrant jusqu'à un maximum de 4,5 mètres (15 pieds) lorsqu'elle est complètement étirée et les panneaux d'extrémités magnétiques leur permettent de se joindre en séquence pour façonner de longues étendues de murs ou d'environnements et d'affichages immersifs. La lumière se transmet à travers les cloisons comme une lueur charmante et chaleureuse qui révèle des formes ludiques et énigmatiques lorsque des personnes ou des objets projettent des ombres contre elles. Au fur et à mesure que la lumière naturelle change tout au long de la journée, une gamme de couleurs se révèle dans les murs, passant par des cendres pâles, des crèmes douces et des jaunes riches.

produit	dimensions	matière + couleur	poids net *	poids brut *	prix EURE ***	code du produit
wood softblock 122cm de hauteur x 19.5cm de largeur (4pi x 7.75po)		placage de bois	14.2	18.0	bientôt disponible	M-SB-FSC-WOOD-04-08
wood softwall 244cm de hauteur x 19.5cm de largeur (8pi x 7.75po)		placage de bois	30.0	36.0	bientôt disponible	M-SW-FSC-WOOD-08-08

* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

seuls les produits identifiés avec un signifiant 'P-FSC' sont certifiés FSC® (FSC® C158591)


7 of 21



soft collection

suspended softwall + softblock luminaires

Soulevez le softwall + softblock en textile blanc dans les airs avec les nouvelles armatures LED conçues à transformer les cloisons en luminaires suspendus, des structures apparemment en apesanteur qui maintiennent des lignes droites ou des virages parfaits à 90 degrés. Disponible en longueurs standard de 2.4 mètres. Connectez-les de manière modulaire et à différentes hauteurs dans un espace à haut plafond pour former un jardin de sculptures suspendu et lumineux.



produit	dimensions	alimentation électrique + voltage	couleur de LED	poids net *	prix EUR ***	code du produit
suspended softblock luminaires 61cm de hauteur x 244cm de longueur (2pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	8.7kg	2050	M-SSB-02-08-2700K-PI M-SSB-02-08-3000K-PI M-SSB-02-08-4000K-PI M-SSB-02-08-2700K M-SSB-02-08-3000K M-SSB-02-08-4000K
suspended softblock luminaires 91.5cm de hauteur x 244cm de longueur (3pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	10.2kg	2200	M-SSB-03-08-2700K-PI M-SSB-03-08-3000K-PI M-SSB-03-08-4000K-PI M-SSB-03-08-2700K M-SSB-03-08-3000K M-SSB-03-08-4000K
suspended softblock luminaires 122cm de hauteur x 244cm de longueur (4 pi x 8 pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	11.8kg	2350	M-SSB-04-08-2700K-PI M-SSB-04-08-3000K-PI M-SSB-04-08-4000K-PI M-SSB-04-08-2700K M-SSB-04-08-3000K M-SSB-04-08-4000K
suspended softwall luminaires 152.5cm de hauteur x 244cm de longueur (5pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	13.3kg	2500	M-SSW-05-08-2700K-PI M-SSW-05-08-3000K-PI M-SSW-05-08-4000K-PI M-SSW-05-08-2700K M-SSW-05-08-3000K M-SSW-05-08-4000K
suspended softwall luminaires 183cm de hauteur x 244cm de longueur (6pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	14.4kg	2750	M-SSW-06-08-2700K-PI M-SSW-06-08-3000K-PI M-SSW-06-08-4000K-PI M-SSW-06-08-2700K M-SSW-06-08-3000K M-SSW-06-08-4000K
suspended softwall luminaires 244cm de hauteur x 244cm de longueur (8pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	15.5kg	3000	M-SSW-08-08-2700K-PI M-SSW-08-08-3000K-PI M-SSW-08-08-4000K-PI M-SSW-08-08-2700K M-SSW-08-08-3000K M-SSW-08-08-4000K
suspended softwall luminaires 305cm de hauteur x 244cm de longueur (10pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	16.6kg	3350	M-SSW-10-08-2700K-PI M-SSW-10-08-3000K-PI M-SSW-10-08-4000K-PI M-SSW-10-08-2700K M-SSW-10-08-3000K M-SSW-10-08-4000K

* le poids peut varier

** délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines


*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

softseating

softseating est une collection de mobiliers fabriquée à partir de papier ou de textile polyéthylène non-tissé. Chaque élément utilise une structure flexible en nid d'abeille pour former des tabourets, des bancs ou chaises longues, repliant à plat pour un rangement facile. Les panneaux d'extrémité magnétiques permettent à chaque siège de se replier sur lui-même, formant un tabouret rond ou une table basse, ou s'attacher pour créer des ou des en longs bancs et en topographies d'assises uniques. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591).



produit	dimensions	matière + couleur	pois net *	pois brut *	prix EUR€ ***	code du produit
fanning stool + table 30.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (12 x 16 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg 1.7kg 1.7kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg 2.2kg 2.2kg	160 200 225 415 475 475	M-SS-P-FSC-BR-12-16 M-SS-P-BK-12-16 M-SS-P-FSC-BU-12-16 M-SS-T-WH-12-16 M-SS-T-AL-12-16 M-SS-T-GRN-12-16
fanning stool + table 45.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (18 x 16 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg 2.7kg 2.7kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg 3.1kg 3.1kg	195 250 300 560 650 650	M-SS-P-FSC-BR-18-16 M-SS-P-BK-18-16 M-SS-P-FSC-BU-18-16 M-SS-T-WH-18-16 M-SS-T-AL-18-16 M-SS-T-GRN-18-16
fanning stool bench + table pouf: 30.5cm de hauteur x 61cm Ø (12 x 24 pouces) banc: 1.8m long (6 pi)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg 4.8kg 4.8kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg 5.7kg 5.7kg	285 375 450 955 1125 1145	M-SS-P-FSC-BR-12-24 M-SS-P-BK-12-24 M-SS-P-FSC-BU-12-24 M-SS-T-WH-12-24 M-SS-T-AL-12-24 M-SS-T-GRN-12-24
fanning stool bench + table pouf: 45.5cm de hauteur x 61cm Ø (18 x 24 pouces) banc: 1.8m long (6 pi)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg 7.0kg 7.0kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg 8.2kg 8.2kg	425 550 675 1400 1650 1685	M-SS-P-FSC-BR-18-24 M-SS-P-BK-18-24 M-SS-P-FSC-BU-18-24 M-SS-T-WH-18-24 M-SS-T-AL-18-24 M-SS-T-GRN-18-24
fanning stool bench + table pouf: 30.5cm de hauteur x 91.5cm Ø (12 x 36 pouces) banc: 2.5m long (8 pi)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg 7.8kg 7.8kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg 8.9kg 8.9kg	475 650 675 1650 1970 2000	M-SS-P-FSC-BR-12-36 M-SS-P-BK-12-36 M-SS-P-FSC-BU-12-36 M-SS-T-WH-12-36 M-SS-T-AL-12-36 M-SS-T-GRN-12-36
fanning stool bench + table pouf: 45.5cm de hauteur x 91.5cm Ø (18 x 36 pouces) banc: 2.5m long (8 pi)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt **	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg 12.1kg 12.1kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg 14.4kg 14.4kg	680 935 1000 2450 2900 3000	M-SS-P-FSC-BR-18-36 M-SS-P-BK-18-36 M-SS-P-FSC-BU-18-36 M-SS-T-WH-18-36 M-SS-T-AL-18-36 M-SS-T-GRN-18-36
lounger 40.5cm de hauteur x 215cm Ø (16 x 84 pouces)		papier · brun	69.0kg	79.5kg	3350	M-SS-P-FSC-BR-16-84-LNGR
lounger 40.5cm de hauteur x 152.5cm Ø (16 x 60 pouces)		papier · noir textile · white (translucide) textile · aluminium	30.0kg 21.6kg 22.5kg	42.0kg 33.6kg 34.5kg	3200 6600 9000	M-SS-P-BK-16-60-LNGR M-SS-T-WH-16-60-LNGR M-SS-T-AL-16-60-LNGR

* le poids peut varier

** textile · vert forêt: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

seuls les produits identifiés avec un signifiant 'P-FSC' sont certifiés FSC® (FSC® C158591)


9 of 21



soft collection

softseating accessories

Disponibles en dimensions qui correspondent au diamètre de surface des tabourets ronds de molo, les coussins en feutre de laine et les plateaux durs de PaperStone font le compagnon idéal à la collection softseating, aux tables et aux présentoirs de molo. Les coussins en feutre de laine peuvent être utilisés comme des coussins le long du banc ou du sol, sur une surface de présentation douce ou un lit pour les amis à quatre pattes. Les plateaux durs en PaperStone en bois sont fabriqués à partir de bois d'ingénierie des sources durables et certifiés FSC® (FSC® C158591).



produit	dimensions	matière + couleur	poids net *	poids brut *	prix EUR€ ***	code du produit
coussin en feutre de laine utilisé soit indépendamment soit avec softseating fanning stools		38cm (15po) · laine feutrée · gris naturel 58.5cm (23po) · laine feutrée · gris naturel 89cm (35po) · laine feutrée · gris naturel	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	85 150 285	M-PAD-FLT-GR-15 M-PAD-FLT-GR-23 M-PAD-FLT-GR-35
coussin en feutre de laine utilisé soit indépendamment soit avec softseating fanning stools		laine feutrée · gris foncé	0.3kg	0.5kg	105	M-PAD-FLT-DKGR-14
PaperStone plateau 35.5cm Ø (14 pouces) utilisez le plateau tout seul ou coupez avec benchwall ou les tabourets ronds et les bancs de molo softseating		PaperStone · brun PaperStone · noir PaperStone · gris **	0.75kg 0.75kg 0.75kg	1.25kg 1.25kg 1.25kg	250 215 225	M-TOP-P-FSC-BR-14 M-TOP-P-FSC-BK-14 M-TOP-P-FSC-GR-14
PaperStone plateau 56cm Ø (22 pouces) utilisez le plateau tout seul ou coupez avec les bancs de molo softseating		PaperStone · brun PaperStone · noir PaperStone · gris **	1.8kg 1.8kg 1.8kg	2.8kg 2.8kg 2.8kg	430 360 400	M-TOP-P-FSC-BR-22 M-TOP-P-FSC-BK-22 M-TOP-P-FSC-GR-22
PaperStone plateau 86.5cm Ø (34 pouces) utilisez le plateau tout seul ou coupez avec les bancs de molo softseating		PaperStone · brun PaperStone · noir PaperStone · gris **	4.5kg 4.5kg 4.5kg	5.5kg 5.5kg 5.5kg	800 650 725	M-TOP-P-FSC-BR-34 M-TOP-P-FSC-BK-34 M-TOP-P-FSC-GR-34
sac fourre en feutre de laine pour emporter des softseating de 40.5cm Ø (16 pouces) dans leur forme comprimée		petit · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 30.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (12 x 16 pouces) grand · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 45.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (18 x 16 pouces) dimensions d'emballage disponible sur demande	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	80 90	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18

* le poids peut varier

** PaperStone gris: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

seuls les produits identifiés avec un signifiant 'P-FSC' sont certifiés FSC® (FSC® C158591)


10 of 21

soft collection

cantilever table base de cantilever table

La cantilever table est composée d'une base flexible en papier ou en textile polyéthylène non-tissé, disponible en deux hauteurs. La base utilise une structure flexible en nid d'abeille pour s'ouvrir sur elle-même, formant une base pour un plateau de tableau. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591). La cantilever table peut être achetée soit avec un trou central pour accueillir le porte-crayon de molo ou les cercles de croquis de molo, soit avec un plateau de table solide. Le coussin en feutre de laine est une alternative au plateau de table dur.

Tous les composants de la cantilever table sont disponibles pour l'achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d'une palette de matériaux unique. N'hésitez pas nous contacter pour discuter votre idée.



produit	dimensions	matière + couleur	poids net *	poids brut*	prix EUR€ ***	code du produit
base de cantilever table base en forme de nid d'abeille de hauteur assise		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18.9 x 5.9 pouces)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg -	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg -	1050 1250 1250 3425 4325 demand	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37 M-CT-B-T-GRN-27-37
base de cantilever table base en forme de nid d'abeille de hauteur debout		papier · brun papier · noir textile · blanc (translucide) textile · aluminium textile · vert forêt emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18.9 x 5.9 pouces)	15.8kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg -	21.2kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg -	1300 1600 4150 5200 demand	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37 M-CT-B-T-GRN-39-37

* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

seuls les produits identifiés avec un signifiant 'P-FSC' sont certifiés FSC® (FSC® C158591)

11 of 21

Molo Design, Ltd.

1470 Venables Street, Vancouver, BC, V5L 2G7, Canada

t + 1 604 685 0340


info@molodesign.com

molodesign.com



soft collection

cantilever table les accessoires pour le plateau avec le trou central



Tous les éléments de la cantilever table sont disponibles pour l'achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d'une palette de matériaux unique. N'hésitez pas nous contacter pour discuter votre idée.

produit	dimensions	matière + couleur	poids net *	poids brut *	prix EUR€ ***	code du produit
plateau pour cantilever table table en porte-à-faux avec un plateau solide	<p>120cm Ø (47po)</p>	PaperStone · brun PaperStone · noir PaperStone · gris ** marbre · Carrara white **	8.2kg 8.2kg 8.2kg 61.0kg	10.2kg 10.2kg 10.2kg 64.5kg	1600 1300 1450 demande	M-CT-T-P-FSC-BR-47 M-CT-T-P-FSC-BK-47 M-CT-T-P-FSC-GR-47 M-CT-T-MAR-WH-47
plateau pour cantilever table avec un porte-crayon en verre la cantilever table en porte-à-faux avec un trou central pour accueillir le porte-crayon molo et les cercles de dessin molo	<p>120cm Ø (47po)</p> <p>44.5mm Ø (1 3/4po)</p>	PaperStone · brun · trou central PaperStone · noir · trou central PaperStone · gris · trou central marbre · Carrara white · trou central **	8.5kg 8.5kg 8.5kg 61.0kg	10.5kg 10.5kg 10.5kg 64.5kg	1650 1350 1500 demande	M-CT-T-H-P-FSC-BR-47 M-CT-T-H-P-FSC-BK-47 M-CT-T-H-P-FSC-GR-47 M-CT-T-H-MAR-WH-47
cercles de croquis 400 feuilles accessoire optionnel pour cantilever table	<p>68.5cm (27po)</p> <p>45.5mm Ø (1 4/5po)</p>	papier · blanc	11.5kg	14.8kg	150	M-CT-SC-P-WH-27
coussin en feutre de laine utilisé soit indépendamment soit avec softseating fanning stools	<p>89cm Ø (35po)</p>	89cm (35po) · laine feutrée · gris naturel	2.5kg	3.9kg	285	M-PAD-FLT-GR-35

* le poids peut varier

** marbre Carrara en blanc: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

seuls les produits identifiés avec un signifiant 'P-FSC' sont certifiés FSC® (FSC® C158591)






12 of 21

soft collection

<p>benchwall + thinwall</p> <p>benchwall est un banc flexible à haut dossier, soit en papier ou en textile, qui fonctionne à la fois comme de siège et comme une séparation acoustique. benchwall peut être étiré en banc droit ou de grand geste dans une salle de réunion circulaire. Les benchwalls peuvent se connecter entre eux-mêmes à l'aide des panneaux d'extrémité aimantés, ou au fanning stool - bench 45.5 x 91.5 centimètres Ø afin de former des sièges modulables pour convenir à toutes sortes de rassemblements. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591).</p> <p>thinwall est conçu comme revêtement acoustique et sculptural pour les murs solides, les colonnes et les plafonds, ou en tant qu'enveloppe souple pour les zones de stockage ou pour les réceptions. Adaptable en longueur, il étend jusqu'à 3.5 mètres de longueur (11.5 pieds) et mesure que 9 centimètres de largeur (3.5 pouces).</p>						
produit	dimensions	matière + couleur	poids net *	poids brut *	prix EUR€ ***	product code
<p>benchwall</p> <p>dossier: 152.5cm de hauteur x 115.5cm de largeur (5pi x 4.5 pouces)</p> <p>banc: 45.5cm de hauteur x 45.5cm de largeur (18 x 18 pouces)</p>	<p>152.5cm (5pi) 57cm (22.5po) 45.5cm (18po) max length varies by material</p> <p>* la longueur maximum de benchwall varie selon le matériau: — benchwall de papier s'ouvre à un maximum de 3.5 mètres (10 pieds) — benchwall de textile s'ouvre à un maximum de 5 mètres (16.5 pieds)</p>	<p>papier · brun papier · noir textile · blanc (translucide) (5m long) (16.5pi) textile · aluminum (5m long) (16.5pi) textile · vert forêt (5m long) (16.5pi) **</p> <p>dimensions d'emballage disponible sur demande</p>	<p>33.0kg 32.0kg 34.8kg 35.1kg -</p>	<p>41.5kg 40.5kg 43.6kg 43.9kg -</p>	<p>2100 2800 10500 13850 demande</p>	<p>M-BW-P-FSC-BR-05-11 M-BW-P-BK-05-11 M-BW-T-WH-05-16 M-BW-T-AL-05-16 M-BW-T-GRN-05-16</p>
<p>thinwall</p> <p>183cm de hauteur x 9cm largeur x 350cm longueur (6 x 3.5 x 11.5 pouces)</p> <p>thinwall, lequel n'est pas autoportant, est conçu d'être un revêtement acoustique plutôt qu'une cloison</p>	<p>183cm (6pi) 9cm (3.5po) 3.5m (11.5pi) max</p> <p>*thinwall est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 3.5 mètres (11.5 pieds) lors d'être fixé à chaque extrémité.</p>	<p>papier · brun ** papier · noir ** textile · blanc (translucide) ** textile · aluminum ** textile · vert forêt **</p> <p>dimensions d'emballage disponible sur demande minimum de commande peut s'appliquer</p>	<p>14.3kg 15.1kg 11.9kg - -</p>	<p>16.6kg 17.4kg 14.2kg - -</p>	<p>1000 1350 1700 demande demande</p>	<p>M-THW-P-FSC-BR-06-03 M-THW-P-BK-06-03 M-THW-T-WH-06-03 M-THW-T-AL-06-03 M-THW-T-GRN-06-03</p>
<p>thinwall bande de fixation</p> <p>1 lot nécessaire par extrémité de thinwall</p>		<p>acier · revêtement blanc avec adhésif</p> <p>167.5 x 7.2cm (66 x 2.8 pouces)</p>	<p>2.3kg</p>	<p>2.3kg</p>	<p>160</p>	<p>M-STRP-WH-TW-06</p>





* le poids peut varier
** thinwall: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines + une quantité minimale peut s'appliquer
*** benchwall · vert forêt: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines
*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

soft collection

cloud softlight pendant 	<p>cloud softlight pendants sont luminaires individuels qui répandent une lumière légère et ambiante. L'abat-jour en structure nid d'abeille est éclairé de l'intérieur par un variateur 90+ CRI LED, dans les températures de couleur d'un blanc chaud ou blanc neutre. cloud pendant est disponible en quatre tailles et peuvent être suspendus indépendamment ou combinés avec les autres pendants ou mobiles à créer des canopées sculpturales. cloud softlight pendant adapté à l'échelle de tous les intérieurs, de petits appartements aux grands auditoriums à plusieurs étages.</p>				
produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR€ ***	code du produit
cloud pendant petit		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	525	M-CLD-PEN-SM-PI-2700K M-CLD-PEN-SM-PI-3000K M-CLD-PEN-SM-PI-4000K M-CLD-PEN-SM-HW-2700K M-CLD-PEN-SM-HW-3000K M-CLD-PEN-SM-HW-4000K
cloud pendant moyen		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1125	M-CLD-PEN-MD-PI-2700K M-CLD-PEN-MD-PI-3000K M-CLD-PEN-MD-PI-4000K M-CLD-PEN-MD-HW-2700K M-CLD-PEN-MD-HW-3000K M-CLD-PEN-MD-HW-4000K
cloud pendant grand		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1600	M-CLD-PEN-LG-PI-2700K M-CLD-PEN-LG-PI-3000K M-CLD-PEN-LG-PI-4000K M-CLD-PEN-LG-HW-2700K M-CLD-PEN-LG-HW-3000K M-CLD-PEN-LG-HW-4000K
cloud pendant x-large	 <p>pendants avec une prise sont accompagnés de 6 mètres (19.5 pieds) de câble électrique pendants petite, moyen and grand avec câblage sont accompagnés de 3.5 mètres (11.5 pieds) de câble électrique pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5 mètres (15 pieds) de câble électrique</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	2300	M-CLD-PEN-XL-PI-2700K M-CLD-PEN-XL-PI-3000K M-CLD-PEN-XL-PI-4000K M-CLD-PEN-XL-HW-2700K M-CLD-PEN-XL-HW-3000K M-CLD-PEN-XL-HW-4000K
anneau de préhension		alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support veuillez vous renseigner			P-CLD-GRIP-RING-364
préhenseur à sortie latérale		alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support veuillez vous renseigner			P-CLD-GRIP-SE
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure			jusqu'à 10.5m (34.5pi) * les câbles sur mesure sont disponibles, consultez-nous sur les tarifs et détails supplémentaires	130	CLD-PWIRE-PEN-10.5



soft collection

cloud softlight mobil 	cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder. Ce mobile de nuages lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d'air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+ CRI invisible, disponible en blanc lumière chaude (2700K), blanc chaud (3000K) ou blanc lumière neutre (4000K) rendant les formes sculpturales, tridimensionnelles et mystérieusement lumineuses.				
produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR€ ***	code du produit
cloud mobile petite	 <p>2 petits, 1 moyen pendant équilibré sur une armature en aluminium</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1950	M-CLD-MOB-SM-PI-2700K M-CLD-MOB-SM-PI-3000K M-CLD-MOB-SM-PI-4000K M-CLD-MOB-SM-HW-2700K M-CLD-MOB-SM-HW-3000K M-CLD-MOB-SM-HW-4000K
cloud mobile moyen	 <p>1 petit, 1 moyen, 1 grand pendant équilibré sur une armature en aluminium</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	3200	M-CLD-MOB-MD-PI-2700K M-CLD-MOB-MD-PI-3000K M-CLD-MOB-MD-PI-4000K M-CLD-MOB-MD-HW-2700K M-CLD-MOB-MD-HW-3000K M-CLD-MOB-MD-HW-4000K
cloud mobile grand	 <p>1 moyen, 1 grand, 1 x-large pendant équilibré sur une armature en aluminium</p> <p>petite cloud mobiles comprennent 2.8 mètres (9 pieds) de câble électrique moyen cloud mobiles comprennent 2.5 mètres (8 pieds) de câble électrique grand cloud mobiles comprennent 2.0 mètres (6.5 pieds) de câble électrique tous les cloud mobiles câblés comprennent un driver de LED réglable a part</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	5250	M-CLD-MOB-LG-PI-2700K M-CLD-MOB-LG-PI-3000K M-CLD-MOB-LG-PI-4000K M-CLD-MOB-LG-HW-2700K M-CLD-MOB-LG-HW-3000K M-CLD-MOB-LG-HW-4000K
anneau de préhension		alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support veuillez vous renseigner			P-CLD-GRIP-RING-364
préhenseur à sortie latérale		alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support veuillez vous renseigner			P-CLD-GRIP-SE
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure **		petite mobile · 2.8 - 8.8m (9 - 28.5pi) petite mobile · 8.8 - 13.5m (28.5 - 44pi) moyen mobile · 2.5 - 8.5m (8 - 27.5pi) grand mobile · 2.0 - 6.5m (6.5 - 21pi)		250 800 250 200	CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5 CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5


** câble électrique + câble pour suspendre sur mesure: délai de livraison jusqu'à 12 à 18 semaines
 *** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris



soft collection

cloud mast

cloud mast est un luminaire cinétique qui pose les éléments de la terre et de l'air en équilibre. Soutenu par le sol, et contrebalancé par les poids suspendus, cloud mast suspend une voûte lumineuse faite de nuages. Sa bôme tourne autour de son mât central, gracieusement transportant la lumière à travers un espace. cloud mast est idéal pour éclairer des installations temporaires ou des intérieurs sans interférer avec le plafond.



produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR€ ***	code du produit
cloud mast grand		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	10700	M-CLD-MAST-LG-2700K M-CLD-MAST-LG-3000K M-CLD-MAST-LG-4000K

soft collection

urchin softlight

urchin softlight offre une expérience interactive et ludique. Sa géométrie flexible en nid d'abeille lui permet de s'étendre et de prendre une infinité de formes entre vos mains. Son mouvement élastique et ses changements de silhouette évoquent un oursin, donnant à la lampe son nom unique. La structure est faite à partir de textile polyéthylène non-tissé, résistant à l'eau et aux déchirures, et antistatique pour repousser la poussière. La source de lumière LED intégrée est disponible en trois températures, blanc chaud (2700K), blanc chaud (3000K) ou blanc neutre (4000K) et un avec 90+ CRI pour un rendu des couleurs naturel.



produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR€ ***	code du produit
urchin softlight petite	 <p>abat-jour en textile blanc 38 centimètres Ø x 24 centimètres † (15 pouces Ø x 9.5 pouces)</p> <p>poids brut: 1.4kg (3lbs) *</p> <p>emballage: 43 x 23 x 10 centimètres (17 x 9 x 4 pouces)</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc chaud (2700K) blanc neutre (4000K)	300	M-URC-T-WH-SM-WW M-URC-T-WH-SM-NW
urchin softlight moyen	 <p>abat-jour en textile blanc 63.5 centimètres Ø x 35.5 centimètres † (25 pouces Ø x 14 pouces)</p> <p>poids brut: 2.0kg (4.3lbs) *</p> <p>emballage: 43 x 23 x 10 centimètres (17 x 9 x 4 pouces)</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc chaud (2700K) blanc neutre (4000K)	750	M-URC-T-WH-MD-WW M-URC-T-WH-MD-NW
urchin softlight grand	 <p>abat-jour en textile blanc 81.5 centimètres Ø x 52 centimètres † (32 pouces Ø x 20.5 pouces)</p> <p>poids brut: 3.0kg (6.6lbs) *</p> <p>emballage: 58 x 27 x 11 centimètres (22.75 x 10.75 x 4.25 pouces)</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc chaud (2700K) blanc neutre (4000K)	1100	M-URC-T-WH-LG-WW M-URC-T-WH-LG-NW

* le poids peut varier



*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris




cappello

cappello

cappello est un hommage modeste à Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni and Ingo Maurer, créateurs qui nous ont apportés beaucoup de joie et d'inspiration (ainsi qu'au monde entier). La base en marbre de Carrare de cappello est littéralement extraite de la base de la lampe iconique créée par les frères Castiglioni en 1962. cappello est éclairée par des LED, et son abat-jour est en forme de chapeau en papier ou "cappello" en italien. La connexion magnétique permet au chapeau en papier de s'incliner, ajustant la direction de la lumière et donnant à cette petite lampe de table une qualité gestuelle anthropomorphe.



produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur	prix EUR€ ***	code du produit
<p>cappello</p>	 <p>base en marbre blanc de Carrare abat-jour en papier blanc tige en acier</p> <p>66cm (26 pouces) tall</p> <p>poids net: 0.9kg (2lbs) * poids brut: 1.4kg (3lbs) *</p> <p>emballage: 55 x 17 x 9.5 centimètres (21.5 x 6.75 x 3.75 pouces)</p> <p>cappello comprend 3 mètres (10 pieds) de câble électrique avec une prise</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p>	<p>blanc chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p>	<p>325</p>	<p>M-CAP-2700K M-CAP-3000K M-CAP-4000K</p>

* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris





accessory

crochet mural de piquet en liège naturel

Disponible en deux longueurs, cork peg est un crochet mural qui utilise un système de montage magnétique. Le liège est renouvelable, beau et naturellement antibactérien; prêtant la forme simple aux utilisations diverses, de l'arrêt de porte au support de papier de toilette.












produit		dimensions	matière + couleur	prix EUR€ ***	code du produit
crochet mural · court		crochet mural 7.5 x 4cm Ø (3 x 1.5 pouces) capacité de charge: 3.2kg (7lbs) comprend un connecteur aimanté qui peut être vissé sur un mur	piquet en liège naturel aimants en nickel plaqué	50	M-PEG-HOOK-S
crochet mural · long support mural pour papier toilette + essuie-mains		crochet mural 15 x 4cm Ø (6 x 1.5 pouces) comprend un connecteur aimanté qui peut être vissé sur un mur	piquet en liège naturel aimants en nickel plaqué	55	M-PEG-HOOK-L

* le poids peut varier

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

glassware

float									
<p>float est une collection de verrerie des formes simples et aux lignes pures, accentuant les couleurs expressives et les charmes du thé, whisky, jus qui y sont servis. Le bol suspendu de chaque pièce projette un halo de lumière colorée sur la table. Les formes simples et élégantes contredisent les innovations techniques sophistiquées et le travail hautement qualifié que les maîtres souffleurs de verre y ont apporté. La tea lantern a une double paroi isolante, ce qui lui permet d'avoir une simple forme cylindrique. Grâce à la bougie allumée sous la tea lantern, le halo de lumière diffusé, combiné à la couleur, la senteur et la vapeur du thé transcendent le produit, engageant à une véritable expérience sensorielle.</p> <p>float est disponible exclusivement sur molodesign.com</p> 									
produit		volume ml (oz)	prix EUR€ ***	code du produit	produit		volume ml (oz)	prix EUR€ ***	code du produit
lanterne à thé grand 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir 1 steel filter		1000ml (34 fl oz) **	295	M-FLO-TL-C1-34 verre transparent M-FLO-TL-F1-34 verre translucide givré	sucré + crème 3 éléments en verre: sucrière avec couvercle + crèmière petit sucré + crème mesures set de 2		220ml (7.5 fl oz) * 120ml (4 fl oz) ** 50ml (1.7 fl oz) * 30ml (1 fl oz) **	150 115	M-FLO-SC verre transparent M-FLO-SS-SM verre transparent
lanterne à thé petit 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir 1 steel filter		500ml (17 fl oz) **	245	M-FLO-TS-C1-17 verre transparent M-FLO-TS-F1-17 verre translucide givré	glass infuser accessoire optionnel à tea lantern		disponible en petit ou grand pour assortir la taille de tea lantern	40	M-FLO-GLASS-FLTR verre transparent
thé / café / cocktail verres set de 2		220ml (7.5 fl oz) * 150ml (5 fl oz) **	130	M-FLO-TC-CF-RK-7.5 verre transparent	matcha / latte bowl 1 bol		470ml (16 fl oz) * 180ml (6 fl oz) **	140	M-FLO-MB-LT-16 verre transparent
champagne flûtes set de 2		180ml (6 fl oz) * 120ml (4 fl oz) **	115	M-FLO-CF-8 verre transparent	vin / cappuccino verres set de 2		400ml (14 fl oz) * 150ml (5 fl oz) **	160	M-FLO-WG-CP-14 verre transparent
pilsner / cocktail flûtes set de 2		325ml (11 fl oz) * 300ml (10 fl oz) **	125	M-FLO-PF-11 verre transparent	liqueur / espresso / saké verres set de 2		55ml (1.9 fl oz) * 45ml (1.5 fl oz) **	110	M-FLO-ES-LG-1.9 verre transparent
martini verres set de 2		200ml (7 fl oz) * 90ml (3 fl oz) **	140	M-FLO-MG-C2-7 verre transparent M-FLO-MG-F2-7 verre translucide givré	boules de verre aux chandelles set de 3		10cm Ø (4in) Fonctionne avec une bougie flottante de 4.5 cm Ø (1.75 po) floating candle	55	M-FLO-GB-C3 verre transparent M-FLO-GB-F3 verre translucide givré
grand bol profond 1 bol		4000ml (135 fl oz) * 20 Ø x 20cm (8 Ø x 8in)	670	M-LG-FLO-DB verre transparent	animal soup 1 bol		530ml (18 fl oz) * 400ml (14 fl oz) **	200	M-FLO-AS verre transparent
grand vase 1 vase		2500ml (84 fl oz) * 11 Ø x 33cm (4.33 Ø x 13in)	480	M-LG-FLO-TV verre transparent	large shallow bowl 1 bol		3000ml (100 fl oz) * 30 Ø x 11cm (11.8 Ø x 4.38in)	640	M-LG-FLO-SB verre transparent

* volume total jusqu'au bord du verre

** volume d'une portion dans un verre (veuillez demander un diagramme)

*** les frais de livraison droits de douane, et la TVA ne sont pas compris

20 of 21

prix et modalités en euro

prix

Pour les achats en Europe, molo maintient une liste de prix standard en EUR (€). Les frais de transport seront indiqués séparément sur votre facture. L'acheteur est responsable de la TVA et des droits de douane ; ceux-ci seront perçus directement par le courtier en importation ou le transporteur.

paiement et Livraison

La livraison s'effectue après un règlement complet de la commande. molo accepte les paiements par transfert bancaire, par carte de crédit (Visa, MasterCard) ou par PayPal. Nous n'acceptons pas les chèques. En cas de paiement par carte de crédit ou PayPal des commandes à partir de EUR €5,000, un frais de traitement de 3% du montant sera facturé. Nous expédions habituellement via FedEx International Priority ou un transitaire.

politique de retour et garantie

TOUTES LES VENTES SONT FINALES. Les produits Molo emballés sont très compacts et rarement endommagés pendant le transport. Dans le cas peu probable d'un dommage, demandez au livreur de signer tout dommage visible sur l'emballage avant de partir et de photographier l'emballage endommagé avant de l'ouvrir. Le transporteur ne sera tenu responsable que des dommages constatés par le livreur lors de la livraison.

Les produits endommagés ou défectueux peuvent être échangés, à condition que nous en soyons informés par e-mail avec photos des dommages dans les deux jours ouvrés suivant la réception. En cas de dommage lors de l'installation, contactez immédiatement molo et n'essayez pas de réparer le produit, car cela pourrait limiter notre capacité d'assistance. Cette politique ne couvre pas les produits qui ne sont pas défectueux, mais présentent des variations mineures typiques des produits artisanaux.

Bien que nous n'offrions pas de garantie officielle, nous soutenons nos produits et sommes disponibles pour vous aider en cas de problème.

informations de commande

Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par e-mail à l'adresse suivante, sales@molodesign.com, ou en appelant le +1 604 685 0342.

Pour la plupart des commandes, les produits sont généralement en stock et prêts à être expédiés. Pour les commandes plus importantes, les projets à échéance fixe ou les commandes avec des parois souples et des blocs souples de couleur personnalisée, veuillez prévoir un délai de livraison allant jusqu'à 25 semaines. Veuillez demander à un directeur de compte sur la disponibilité par rapport à votre projet et délai d'installation.

brevets et propriété Intellectuelle

Les produits molo sont conçus par Stephanie Forsythe et Todd MacAllen, manufacturés par Molo Design, Ltd. et sont protégés par des brevets et/ ou des enregistrements de dessins consultables sur molodesign.com/ip.

