


systeme modulaire softwall + softblock



molo design, ltd.  
1470 venables street  
vancouver, bc  
canada V5L 2G7  
t + 1 604 685 0340  
info@molodesign.com  
www.molodesign.com  
instagram-molo\_studio  
twitter-molostudio  
facebook-molodesign

molo

## systeme modulaire softwall + softblock



softwall + softblock est un système modulaire, flexible et autoportant.


La structure en nid d'abeilles permet d'étirer, de contracter et de courber chaque élément. Deux matériaux sont utilisés: un papier et un textile 100% polyéthylène non-tissé.

Les panneaux d'extrémité magnétique permettent de connecter softwall + softblock les uns aux autres afin de créer une partition continue à une longueur désirée.


Les spécificités de softwall + softblock permettent de structurer rapidement et facilement, de manière poétique et pragmatique, la lumière, l'acoustique et l'espace. Les versions textiles blanc de softwall + softblock diffusent la lumière et peuvent être illuminées depuis l'intérieur par des LED.

spécificités acoustiques et anti feu disponibles

Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen




Tous éléments du système modulaire de softwall + softblock peuvent se connecter entre eux à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémités. Cette surface aimantée permet également aux éléments softwall + softblock d'être fixés à toute autre surface métallique.





Le softwall en textile noir a la brillance opaque du bois carbonisé.



Le softwall en textile blanc prend vie quand la lumière transparait au travers de son délicat motif de fibres translucides.



La structure interne plissée en nid d'abeille réduit l'écho et améliore la qualité de l'environnement sonore.



Blocs de construction flexibles, chaque softblock peut être étiré jusqu'à 4,5m (15'), et empilé pour créer des grands murs richement texturés.




softblock en textile blanc.



softwall peut se replier à plat pour faciliter son transport et son rangement, et s'étirer jusque cent fois sa forme compressée.



Pour réduire l'usure, des poignées peuvent s'attacher aux extrémités du softwall en cas d'ouvertures/fermetures fréquentes.



De possibles découpes sur mesure permettent à la fois de servir de présentoir and d'éléments sculpturaux, permettant de révéler la structure interne en nid d'abeille.



Éclairés par des rubans LED intégrés; softwall + softblock devient une cloison et un luminaire, dévoilant sa structure délicate et aérienne.





La matière du textile blanc est également utilisée pour créer des autres luminaires de la soft collection, permettant la création d'un environnement immersif et captivant.







softblock en papier marron naturel.








softwall en papier marron naturel.

produit	dimensions	matière + couleur *	pois net**	pois brut*	code du produit
<b>softwall</b> 1830mm de hauteur (8')		<p>papier - brun naturel (235mm de largeur)            papier - noir (235mm de largeur)            papier - bleu indigo** (235mm de largeur)            textile - blanc (translucide) (235mm de largeur)            textile - noir (235mm de largeur)            M1 / B1 textile - blanc (200mm de largeur)            textile - couleur sur mesure** (235mm de largeur)</p> <p>emballage pour softwall de 235mm (9,25') de largeur:            2000mm x 265mm x 30mm (78,73" x 10,5" x 3,5")</p>	12,6kg 13,6kg 13,6kg 7,8kg 8,5kg 10,5kg varié	17,9kg 18,3kg 18,9kg 13,1kg 13,8kg 15,1kg varié	SW-P-BR-06-09 SW-P-BK-06-09 SW-P-BU-06-09 SW-T-WH-06-09 SW-T-BK-06-09 SW-FRT-WH-06-12-M1-B1 SW-T-CC-06-09**
<b>softwall</b> 2440mm de hauteur (8')		<p>papier - brun naturel (235mm de largeur)            papier - noir (235mm de largeur)            papier - bleu indigo** (235mm de largeur)            textile - blanc (translucide) (235mm de largeur)            textile - noir (235mm de largeur)            M1 / B1 textile - blanc (200mm de largeur)            textile - couleur sur mesure** (235mm de largeur)</p> <p>emballage pour softwall de 235mm (9,25') de largeur:            2000mm x 265mm x 30mm (78,73" x 10,5" x 3,5")</p>	16,3kg 18,1kg 18,1kg 10,3kg 11,3kg 14,4kg varié	20,2kg 22,0kg 22,0kg 14,2kg 15,2kg 20,6kg varié	SW-P-BR-08-09 SW-P-BK-08-09 SW-P-BU-08-09 SW-T-WH-08-09 SW-T-BK-08-09 SW-FRT-WH-08-12-M1-B1 SW-T-CC-08-09**
<b>softwall</b> 2440mm de hauteur (8')		<p>textile - blanc (translucide) (340mm de largeur)            textile - noir (340mm de largeur)            M1 / B1 textile - blanc (300mm de largeur)            textile - couleur sur mesure** (340mm de largeur)</p> <p>emballage pour softwall de 340mm (13,37'):            2610mm x 370mm x 100mm (102,75" x 14,5" x 4")</p>	14,5kg 16,3kg 18,0kg varié	22,1kg 23,5kg 25,6kg varié	SW-T-WH-08-13 SW-T-BK-08-13 SW-FRT-WH-08-18-M1-B1 SW-T-CC-08-13**
<b>softwall</b> 3050mm de hauteur (10')		<p>textile - blanc (translucide) (340mm de largeur)            textile - noir (340mm de largeur)            M1 / B1 textile - blanc (300mm de largeur)            textile - couleur sur mesure** (340mm de largeur)</p> <p>emballage pour softwall de 340mm (13,37'):            2610mm x 370mm x 100mm (102,75" x 14,5" x 4")</p>	18,6kg 20,4kg 22,5kg varié	31,6kg 33,4kg 36,0kg varié	SW-T-WH-10-13 SW-T-BK-10-13 SW-FRT-WH-10-18-M1-B1 SW-T-CC-10-13**
<b>couleur sur mesure**</b>	*softwall est adaptable en longueur : de 4,5m lorsqu'il est comprimé, à 4,5m maximum lorsqu'il est déplié	softwall + softblock en textile sont disponibles dans toutes les couleurs Pantone le décal : 12 - 14 semaines (service express disponibles)		prix variable selon la couleur / taille, veuillez demander un devis	
<b>fraîs de découpe - hauteur sur mesure</b>		tout élément de softwall + softblock peut être coupé sur mesure il existe certaines restrictions, veuillez nous renseigner			SRV-OUT-HWALL

\*\* le poids peut varier



\*\*12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum pour softwall de papier bleu ou de couleur personnalisée

† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles

produit	dimensions	matière + couleur †	pois net	pois brut	code du produit
<b>softblock</b> 356mm de hauteur (1*)		<p>papier - brun naturel (235mm de largeur) papier - noir (235mm de largeur) papier - bleu indigo** (235mm de largeur) textile - blanc transoucis (235mm de largeur) textile - noir (235mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (230mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (235mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 235mm (9.25) largeur 400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.37" x 3.57") emballage pour softblock de 230mm (11.25) largeur 400mm x 340mm x 90mm (15.75" x 13.25" x 3.57")</p>	2,1kg 2,3kg 2,3kg 1,3kg 1,4kg 3,5kg varié	3,2kg 3,4kg 3,4kg 2,4kg 2,5kg 4,5kg varié	SB-P-BR-01-09 SB-P-BK-01-09 SB-P-BU-01-09** SB-T-WH-01-09 SB-T-BK-01-09 SB-FRT-WH-01-12-M1-B1 SB-T-CC-01-09**
<b>softblock</b> 610mm de hauteur (2*)		<p>papier - brun naturel (235mm de largeur) papier - noir (235mm de largeur) papier - bleu indigo** (235mm de largeur) textile - blanc transoucis (235mm de largeur) textile - noir (235mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (230mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (235mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 235mm (9.25) largeur 400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.37" x 3.57") emballage pour softblock de 230mm (11.25) largeur 400mm x 340mm x 90mm (15.75" x 13.25" x 3.57")</p>	4,2kg 4,5kg 4,5kg 2,6kg 2,8kg 7,0kg varié	6,2kg 6,5kg 6,5kg 4,6kg 4,8kg 8,8kg varié	SB-P-BR-02-09 SB-P-BK-02-09 SB-P-BU-02-09** SB-T-WH-02-09 SB-T-BK-02-09 SB-FRT-WH-02-12-M1-B1 SB-T-CC-02-09**
<b>softblock</b> 915mm de hauteur (3*)		<p>papier - brun naturel (235mm de largeur) papier - noir (235mm de largeur) papier - bleu indigo** (235mm de largeur) textile - blanc transoucis (235mm de largeur) textile - noir (235mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (230mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (235mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 235mm (9.25) largeur 400mm x 265mm x 90mm (15.75" x 10.37" x 3.57") emballage pour softblock de 230mm (11.25) largeur 400mm x 340mm x 90mm (15.75" x 13.25" x 3.57")</p>	6,3kg 6,8kg 6,8kg 3,9kg 4,3kg 10,5kg varié	9,3kg 9,8kg 9,8kg 6,9kg 7,3kg 13,1kg varié	SB-P-BR-03-09 SB-P-BK-03-09 SB-P-BU-03-09** SB-T-WH-03-09 SB-T-BK-03-09 SB-FRT-WH-03-12-M1-B1 SB-T-CC-03-09**
<b>softblock</b> 356mm de hauteur (1*)		<p>papier - brun naturel (340mm de largeur) papier - noir (340mm de largeur) textile - blanc transoucis (340mm de largeur) textile - noir (340mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (340mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (340mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 340mm de largeur 400mm x 370mm x 100mm (15.75" x 14.57" x 4") emballage pour softblock de 400mm de largeur 400mm x 490mm x 90mm (15.75" x 19.25" x 3.57")</p>	3,3kg 3,3kg 1,9kg 2,0kg 2,3kg varié	4,5kg 4,5kg 3,1kg 3,2kg 3,6kg varié	SB-P-BR-01-13 SB-P-BK-01-13 SB-T-WH-01-13 SB-T-BK-01-13 SB-FRT-WH-01-18-M1-B1 SB-T-CC-01-13**
<b>softblock</b> 610mm de hauteur (2*)		<p>papier - brun naturel (340mm de largeur) papier - noir (340mm de largeur) textile - blanc transoucis (340mm de largeur) textile - noir (340mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (340mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (340mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 340mm de largeur 400mm x 370mm x 100mm (15.75" x 14.57" x 4") emballage pour softblock de 400mm de largeur 400mm x 490mm x 90mm (15.75" x 19.25" x 3.57")</p>	6,5kg 6,5kg 3,7kg 4,0kg 4,5kg varié	8,7kg 8,7kg 5,9kg 6,2kg 6,7kg varié	SB-P-BR-02-13 SB-P-BK-02-13 SB-T-WH-02-13 SB-T-BK-02-13 SB-FRT-WH-02-18-M1-B1 SB-T-CC-02-13**
<b>softblock</b> 915mm de hauteur (3*)		<p>papier - brun naturel (340mm de largeur) papier - noir (340mm de largeur) textile - blanc transoucis (340mm de largeur) textile - noir (340mm de largeur) textile - blanc heavyweight transoucis (340mm de largeur) M1 / B1 textile - blanc (340mm de largeur) textile - couleur sur mesure** (340mm de largeur)</p> <p>emballage pour softblock de 340mm de largeur 400mm x 370mm x 100mm (15.75" x 14.57" x 4") emballage pour softblock de 400mm de largeur 400mm x 490mm x 90mm (15.75" x 19.25" x 3.57")</p>	9,7kg 9,7kg 5,6kg 6,2kg 13,0kg 6,8kg varié	13,0kg 13,0kg 8,9kg 9,5kg 16,8kg 10,6kg varié	SB-P-BR-03-13 SB-P-BK-03-13 SB-T-WH-03-13 SB-T-BK-03-13 SB-T-WH-03-18-HW SB-FRT-WH-03-18-M1-B1 SB-T-CC-03-13**

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum pour softwall de papier bleu ou de couleur personnalisée  
† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles

produit		dimensions + caractéristiques	couleur de LED	code du produit
<b>LED kit for softwall</b> 		softwall 1830m (6') de hauteur - 2 rubans softwall 2440-3050mm (8'-10') de hauteur - 2 rubans  blanc chaud: 4600 lumens** lumière du jour: 5140 lumens** puissance: 50W  avec: + 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longueur + couleur à 2 embouts + câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière + alimentation électrique - international (120V) + prises disponibles: B, E,F emballage: 1,9kg (5,5lb)*	lumière du jour 4200K blanc chaud 2500K  lumière du jour 4200K blanc chaud 2500K	SA-LED-RIB-DW-6 SA-LED-RIB-WW-6  SA-LED-RIB-DW-8-10 SA-LED-RIB-WW-8-10
<b>LED kit for softblock</b> nous recommandons 1 ruban LED pour chaque 610mm (2') de hauteur de softblock. Demandez des conseils spécifiques à votre projet svp		LED kit pour softwall - 1 ruban 1 ruban de LED dans le trou du bas de softwall en toute taille  blanc chaud: 2300 lumens** lumière du jour: 2570 lumens** puissance: 20W  avec: + 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longueur + couleur à 2 embouts + câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière + alimentation électrique - international (120V) + prises disponibles: A, C, E, I emballage: 0,75kg (1,65lb)*	lumière du jour 4200K warm white 2500K	SA-LED-RIB-DW-1 SA-LED-RIB-WW-1
		LED kit pour softblock - 1 ruban  blanc chaud: 2300 lumens** lumière du jour: 2570 lumens** puissance: 20W  avec: + 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longueur + couleur à 2 embouts + câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière + alimentation électrique - international (120V) + prises disponibles: A, C, E, I emballage: 0,75kg (1,65lb)*	lumière du jour 4200K blanc chaud 2500K	SA-LED-RIB-DW-1 SA-LED-RIB-WW-1
		LED kit pour softblock - 2 rubans  blanc chaud: 4600 lumens** lumière du jour: 5140 lumens** puissance: 50W  avec: + 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longueur + couleur à 2 embouts + câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière + alimentation électrique - international (120V) + prises disponibles: B, E,F emballage: 1,9kg (5,5lb)*	lumière du jour 4200K blanc chaud 2500K	SA-LED-RIB-DW-2 SA-LED-RIB-WW-2
		LED kit pour softblock - 3 rubans  blanc chaud: 6900 lumens** lumière du jour: 7710 lumens** puissance: 84W  avec: + 3 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longueur + couleur à 3 embouts + câble électrique 3 m (10') de long avec un variateur de lumière + alimentation électrique - international (120V) + prises disponibles: B, E,F emballage: 1,9kg (5,5lb)*	lumière du jour 4200K blanc chaud 2500K	SA-LED-RIB-DW-3 SA-LED-RIB-WW-3
<b>extension électrique de 4,5 mètres (15')</b> 		extension électrique pour le ruban LED pour softwall + softblock (câble coaxial argenté)  détails sont disponibles sur demande		SA-EXT-15

\* le poids peut varier

\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile

produit		dimensions	matière + couleur	code du produit
<p><b>peg + strip</b> pour softblock de 230mm ou 230mm de largeur</p>  <p><b>peg + disc</b> pour softblock de 450mm ou 345mm de largeur</p> 		<p>150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") cork pegs <sup>(2)</sup></p> <p>+ steel strip 300mm x 70mm (11.75" x 2.8") ou steel disc 165mm (6.5") Ø</p> <p>0.4kg (0.88lb)<sup>2</sup></p>	<p>liège avec connecteurs aimantés</p> <p>acier - revêtement blanc acier - revêtement blanc</p>	<p>SA-2PEG-1STRP SA-2PEG-1DISC</p>
<p><b>steel disc</b> à utiliser comme un plateau ou une surface d'exposition sur nos softblocks</p> 		<p>petit 165mm (6.5") Ø</p> <p>moyen 300mm (11.75") Ø</p> <p>grand 350mm (13.75") Ø</p> <p>0.68kg (0.3kg)<sup>3</sup></p> <p>1.76kg (0.9kg)<sup>3</sup></p> <p>2.26kg (1.0kg)<sup>3</sup></p>	<p>acier - revêtement blanc</p> <p>acier - revêtement blanc</p> <p>acier - revêtement blanc</p>	<p>SA-DISC-ST-WH-SM</p> <p>SA-DISC-ST-WH-MD</p> <p>SA-DISC-ST-WH-LG</p>
<p><b>steel anchor strips</b> un lot de deux pour chaque extrémité de softwall ou softblock</p> 		<p>petit 300mm x 70mm (11.75" x 2.8")</p> <p>moyen<sup>(1)</sup> pour 1830mm (6') de hauteur softwall 1800mm x 70mm (7'1" x 2.8")</p> <p>grand pour 2440mm (8') de hauteur softwall 2415mm x 70mm (8'5" x 2.8")</p> <p>0.5kg (1.10lb)<sup>2</sup></p> <p>4.9kg (10.15lb)<sup>2</sup></p> <p>6.2kg (13.66lb)<sup>2</sup></p>	<p>acier - revêtement blanc</p> <p>acier - revêtement blanc</p> <p>acier - revêtement blanc</p>	<p>SA-STRP-ST-WH-SM</p> <p>SA-STRP-ST-WH-MD</p> <p>SA-STRP-ST-WH-LG</p>
<p><b>tubes</b> pour transformer un softblock flexible en une poutre rigide afin de surmonter les entrebâtements de portes ou de fenêtres. Les tubes sont également utilisés afin de maintenir les softwall + softblock bien droits</p> 		<p>personnalisée Coupé en longueur pour votre projet, veuillez nous renseigner</p>	<p>PETG transparent</p> <p>papier brun naturel</p>	<p>SA-TUBE-PETG-300</p> <p>SA-TUBE-P-BR-300</p>
<p><b>clipping system</b> lot de 10</p> 		<p>petits aimants 13mm x 6mm Ø ( 0.5" x 0.25")</p> <p>grands aimant 3mm x 25mm Ø (0.12" x 1")</p> <p>0.1kg (0.28lb)<sup>2</sup></p> <p>0.1kg (0.28lb)<sup>2</sup></p>	<p>clips en acier blanc magnets en nickel plaqué</p>	<p>SA-CLIP-SM</p> <p>SA-CLIP-LG</p>
<p><b>glass vase</b> à insérer dans la structure en nid d'abeille des softblocks afin d'y déposer des fleurs, des stylos ou autres fournitures</p> 		<p>180mm x 40mm Ø (7" x 1.5")</p> <p>0.4kg (1lb)<sup>2</sup></p>	<p>verre borosilicate transparent</p>	<p>SA-VASE-GLS-CL</p>
<p><b>felt handies</b> - 1 lot nécessaire par extrémité de softwall - 1 lot nécessaire pour les deux extrémités de thirwall</p> 		<p>216mm x 305mm (8.5" x 12")</p> <p>0.2kg (0.48lb)<sup>2</sup></p>	<p>laine feutrée - gris naturel pour softwall de 235mm ou 290mm pour softwall de 345mm ou 450mm</p> <p>laine feutrée - noir pour softwall de 235mm ou 290mm pour softwall de 345mm ou 450mm</p>	<p>SA-HNDL-FLT-GR-09 SA-HNDL-FLT-GR-13</p> <p>SA-HNDL-FLT-BK-09 SA-HNDL-FLT-BK-13</p>

<sup>2</sup> le poids peut varier