

Deutsche preisliste

lieferung innerhalb Europas

sommer 2025

Molo Design, Ltd.

1470 Venables Street
Vancouver, BC
Canada V5L 2G7

t +1 604 586 0340

f +1 604 685 0342

info@molodesign.com


www.molodesign.com



soft collection

softwall + softblock système modulaire

softwall + softblock ist ein modulares System aus freistehenden, flexiblen Trennwänden und Bausteinen. Die Elemente sind in einer Vielzahl von Materialien und Farben erhältlich, um eine Reihe von Eigenschaften wie Transluzenz oder Opazität, Schallabsorption, Feuerwiderstand, UV- und Wasserbeständigkeit zu bieten. Die Papier- und Textilmaterialien enthalten recycelte Bestandteile und sind recycelbar. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt. Alle softwall + softblock-Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bei vollständiger Expansion auf maximal 4,5 Meter (15 Fuß). Wenn softwall + softblock zur Lagerung komprimiert werden, messen sie weniger als 5 Zentimeter (2 Zoll). Elemente können auf weniger als die volle Länge geöffnet werden, um kürzere Trennwände zu bilden, oder beliebig lange Wände bilden, indem zwei oder mehr softwalls mittels ihrer magnetischen Endpaneele verbunden werden. Zur einfachen und kompakten Aufbewahrung ist optionale ein Wandhaken erhältlich.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
softwall 152.5cm hoch x 23.5cm breit (5 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwall ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) § textil · aluminum textil · waldgrün textil · schwarz textil · sonderfarbe **	10.5kg 11.3kg 6.5kg 8.8kg 7.1kg 7.1kg 7.1kg variiert	15.2kg 16.0kg 11.2kg 12.9kg 11.8kg 11.8kg 11.8kg variiert	1025 1225 1875 2475 2300 2300 2300 variiert	M-SW-P-FSC-BR-05-09 M-SW-P-BK-05-09 M-SW-T-WH-05-09 M-SW-FR-T-WH-05-12 M-SW-T-AL-05-09 M-SW-T-GRN-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-CC-05-09
softwall 183cm hoch x 23.5cm breit (6 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwall ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) § textil · aluminum textil · waldgrün textil · schwarz textil · sonderfarbe **	12.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg 8.5kg 8.5kg variiert	17.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg 13.8kg 13.8kg variiert	1200 1400 2150 2825 2600 2600 2600 variiert	M-SW-P-FSC-BR-06-09 M-SW-P-BK-06-09 M-SW-T-WH-06-09 M-SW-FR-T-WH-06-12 M-SW-T-AL-06-09 M-SW-T-GRN-06-09 M-SW-T-BK-06-09 M-SW-T-CC-06-09
softwall 244cm hoch x 23.5cm breit (8 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwall ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) § textil · aluminum textil · waldgrün textil · schwarz textil · sonderfarbe **	16.3kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg 11.3kg 11.3kg variiert	20.2kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg 15.2kg 15.2kg variiert	1500 1775 2925 3825 3750 4050 4050 variiert	M-SW-P-FSC-BR-08-09 M-SW-P-BK-08-09 M-SW-T-WH-08-09 M-SW-FR-T-WH-08-12 M-SW-T-AL-08-09 M-SW-T-GRN-08-09 M-SW-T-BK-08-09 M-SW-T-CC-08-09
softwall 244cm hoch x 34cm breit (8 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softwall ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>		textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) § textil · aluminum textil · waldgrün textil · schwarz textil · sonderfarbe **	14.9kg 18.0kg 16.3kg 16.3kg 16.3kg 16.3kg variiert	22.1kg 25.6kg 23.5kg 23.5kg 23.5kg 23.5kg variiert	3500 4750 4700 4850 4850 4850 variiert	M-SW-T-WH-08-13 M-SW-FR-T-WH-08-18 M-SW-T-AL-08-13 M-SW-T-GRN-08-13 M-SW-T-BK-08-13 M-SW-T-CC-08-13
softwall 305cm hoch x 34cm breit (10 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softwall ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>		textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) § textil · aluminum textil · waldgrün textil · schwarz textil · sonderfarbe **	18.6kg 22.5kg 20.4kg 20.4kg 20.4kg 20.4kg variiert	31.6kg 36.0kg 33.4kg 33.4kg 33.4kg 33.4kg variiert	4500 5700 5550 5750 5750 5750 variiert	M-SW-T-WH-10-13 M-SW-FR-T-WH-10-18 M-SW-T-AL-10-13 M-SW-T-GRN-10-13 M-SW-T-BK-10-13 M-SW-T-CC-10-13
benutzerdefinierte Farbe **		textil softwall + softblock erhältlich in jeder gewünschten Pantone-Farbe Mindestbestellwert: variiert; bitte anfragen Lieferzeit: 21 - 25 Wochen * * Expressversand möglich			variiert	
benutzerdefinierte höhe gebühr		jedes softwall + softblock kann auf eine gewünschte sonderhöhe gekürzt werden Toleranzen aufgrund der Magnetpositionen möglich, bitte anfragen			100	SRV-CUT-H-WALL

* Gewichte können variieren

** sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softwall + softblock modulares system kraftpapier

paper softwall + softblock besteht aus robustem, UV-beständigem Zellulosepapier, ist mit einem ungiftigen Flammschutzmittel beschichtet und recycelbar. Die blauen und braunen Papierprodukte stammen aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) und verantwortungsvollen Quellen. Wir empfehlen, dieses Material nicht in Umgebungen mit extremer Luftfeuchtigkeit zu verwenden, da es dort mit Feuchtigkeit in Berührung kommen kann. softblock ist ein System aus flexiblen Bausteinen, die sich stapeln und verbinden lassen, um strukturierte Hintergründe oder Displays zu gestalten.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
softblock 30.5cm hoch x 23.5cm breit (1 Fuß x 9.25 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	2.1kg 2.3kg 2.3kg	3.2kg 3.4kg 3.4kg	250 275 275	M-SB-P-FSC-BR-01-09 M-SB-P-BK-01-09 M-SB-P-FSC-BU-01-09
softblock 61cm hoch x 23.5cm breit (2 Fuß x 9.25 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	4.2kg 4.5kg 4.5kg	6.2kg 6.5kg 6.5kg	450 500 500	M-SB-P-FSC-BR-02-09 M-SB-P-BK-02-09 M-SB-P-FSC-BU-02-09
softblock 91.5cm hoch x 23.5cm breit (3 Fuß x 9.25 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	6.3kg 6.8kg 6.8kg	9.3kg 9.8kg 9.8kg	650 750 750	M-SB-P-FSC-BR-03-09 M-SB-P-BK-03-09 M-SB-P-FSC-BU-03-09
softblock 122cm hoch x 23.5cm breit (4 Fuß x 9.25 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	8.4kg 9.0kg 9.0kg	12.2kg 12.8kg 12.8kg	825 975 950	M-SB-P-FSC-BR-04-09 M-SB-P-BK-04-09 M-SB-P-FSC-BU-04-09
softblock 30.5cm hoch x 34cm breit (1 Fuß x 13.3 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	3.3kg 3.3kg 3.3kg	4.5kg 4.5kg 4.5kg	300 375 375	M-SB-P-FSC-BR-01-13 M-SB-P-BK-01-13 M-SB-P-FSC-BU-01-13
softblock 61cm hoch x 34cm breit (2 Fuß x 13.3 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	6.5kg 6.5kg 6.5kg	8.7kg 8.7kg 8.7kg	525 675 675	M-SB-P-FSC-BR-02-13 M-SB-P-BK-02-13 M-SB-P-FSC-BU-02-13
softblock 91.5cm hoch x 34cm breit (3 Fuß x 13.3 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	9.7kg 9.7kg 9.7kg	13.0kg 13.0kg 13.0kg	750 950 950	M-SB-P-FSC-BR-03-13 M-SB-P-BK-03-13 M-SB-P-FSC-BU-03-13
softblock 122cm hoch x 34cm breit (4 Fuß x 13.3 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau	13.0kg 13.0kg 13.0kg	17.2kg 17.2kg 17.2kg	975 1225 1225	M-SB-P-FSC-BR-04-13 M-SB-P-BK-04-13 M-SB-P-FSC-BU-04-13

† softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4.5 Zentimeter (2 Zoll) breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4.5 Meter (15 Fuß) expandiert werden.

* Gewichte können variieren


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softwall + softblock
modulares system
textil

textile softwall + softblock besteht aus Polyethylen-Vlies. Dieses Material ist reiß- und wasserfest, antistatisch und staubabweisend, recycelbar und hoch UV-beständig. molo bietet eine Reihe von Standardfarben an und das Textilmaterial kann in jedem Pantone-Farbton bedruckt werden. softblock ist ein System aus flexiblen Bausteinen, die sich stapeln und verbinden lassen, um strukturierte Hintergründe oder Displays zu gestalten. Bitte fragen Sie nach Mindestbestellmengen oder limitierten Auflagen.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
softblock 30.5cm hoch x 23.5cm breit (1 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	<p>30.5cm (1p) 23.5cm (9.25in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	1.3kg 1.8kg 1.4kg 1.4kg 1.4kg variiert	2.4kg 2.8kg 2.5kg 2.5kg 2.5kg variiert	400 525 475 475 475 variiert	M-SB-T-WH-01-09 M-SB-FR-T-WH-01-12 M-SB-T-AL-01-09 M-SB-T-GRN-01-09 M-SB-T-BK-01-09 M-SB-T-CC-01-09
softblock 61cm hoch x 23.5cm breit (2 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	<p>61cm (2p) 23.5cm (9.25in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	2.6kg 3.6kg 2.8kg 2.8kg 2.8kg variiert	4.6kg 5.4kg 4.8kg 4.8kg 4.8kg variiert	750 1000 900 925 925 variiert	M-SB-T-WH-02-09 M-SB-FR-T-WH-02-12 M-SB-T-AL-02-09 M-SB-T-GRN-02-09 M-SB-T-BK-02-09 M-SB-T-CC-02-09
softblock 91.5cm hoch x 23.5cm breit (3 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	<p>91.5cm (3p) 23.5cm (9.25in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	3.9kg 5.3kg 4.3kg 4.3kg 4.3kg variiert	6.9kg 7.9kg 7.3kg 7.3kg 7.3kg variiert	1100 1450 1325 1350 1350 variiert	M-SB-T-WH-03-09 M-SB-FR-T-WH-03-12 M-SB-T-AL-03-09 M-SB-T-GRN-03-09 M-SB-T-BK-03-09 M-SB-T-CC-03-09
softblock 122cm hoch x 23.5cm breit (4 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	<p>122cm (4p) 23.5cm (9.25in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	5.2kg 7.2kg 5.4kg 5.7kg 5.7kg variiert	9.0kg 10.5kg 9.2kg 9.5kg 9.5kg variiert	1450 1875 1700 1800 1800 variiert	M-SB-T-WH-04-09 M-SB-FR-T-WH-04-12 M-SB-T-AL-04-09 M-SB-T-GRN-04-09 M-SB-T-BK-04-09 M-SB-T-CC-04-09
softblock 30.5cm hoch x 34cm breit (1 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	<p>30.5cm (1p) 34cm (13.3in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	1.9kg 2.3kg 2.0kg 2.0kg 2.0kg variiert	3.1kg 3.6kg 3.2kg 3.2kg 3.2kg variiert	500 725 625 625 625 variiert	M-SB-T-WH-01-13 M-SB-FR-T-WH-01-18 M-SB-T-AL-01-13 M-SB-T-GRN-01-13 M-SB-T-BK-01-13 M-SB-T-CC-01-13
softblock 61cm hoch x 34cm breit (2 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	<p>61cm (2p) 34cm (13.3in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	3.7kg 4.5kg 4.0kg 4.0kg 4.0kg variiert	5.9kg 6.7kg 6.2kg 6.2kg 6.2kg variiert	925 1350 1150 1150 1150 variiert	M-SB-T-WH-02-13 M-SB-FR-T-WH-02-18 M-SB-T-AL-02-13 M-SB-T-GRN-02-13 M-SB-T-BK-02-13 M-SB-T-CC-02-13
softblock 91.5cm hoch x 34cm breit (3 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	<p>91.5cm (3p) 34cm (13.3in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	5.6kg 6.8kg 6.2kg 6.2kg 6.2kg variiert	8.9kg 10.3kg 9.5kg 9.5kg 9.5kg variiert	1350 2175 1700 1700 1700 variiert	M-SB-T-WH-03-13 M-SB-FR-T-WH-03-18 M-SB-T-AL-03-13 M-SB-T-GRN-03-13 M-SB-T-BK-03-13 M-SB-T-CC-03-13
softblock 122cm hoch x 34cm breit (4 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§FR textil softblock ist 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	<p>122cm (4p) 34cm (13.3in) oder FR textil[§] 4.5m (15p) max¹</p>	textil - weiß (lichtdurchlässig) FR textil - weiß (lichtdurchlässig) § textil - aluminium textil - waldgrün textil - schwarz textil - sonderfarbe **	7.4kg 9.0kg 7.6kg 7.6kg 7.6kg variiert	11.6kg 13.4kg 7.6kg 11.8kg 11.8kg variiert	1800 2625 2200 2200 2200 variiert	M-SB-T-WH-04-13 M-SB-FR-T-WH-04-18 M-SB-T-AL-04-13 M-SB-T-GRN-04-13 M-SB-T-BK-04-13 M-SB-T-CC-04-13

¹ softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4.5 Zentimeter (2 Zoll) breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4.5 Meter (15 Fuß) expandiert werden.

* Gewichte können variieren

** sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softwall + softblock LED-band-kit für textil in weiß

Flexible LED-Bänder können in die weißen, textilen softwall + softblock Elemente integriert werden, um diese in ausdrucksstarke, leuchtende Raumtrennwände zu verwandeln. Licht betont die subtile Schönheit des durchscheinenden Materials und beleuchtet die zarten Fasern. LEDs sind in warmweiß (2700K, 3000K), oder neutralweiß erhältlich (4000LK). Bitte erkundigen Sie sich nach dem empfohlenen Arrangement für Ihr Projekt.



produkt		maße + technische daten	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
softwall + softblock LED-Kit Wir empfehlen 1 LED LED-Band für jede 61 Zentimeter (2 Fuß) Höhe von softwall oder softblock. Bitte fragen Sie nach einem für Ihr Projekt spezifischen Rat.		1 LED-Band · 4.5m (15') lang 1 LED-Lichtband für einen horizontalen Tunnel in einer beliebigen softwall- oder softblock-Größe versandgewicht: 0.79kg (1.7lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	390	M-1LED-15-24V-2700K M-1LED-15-24V-3000K M-1LED-15-24V-4000K
		1 LED-Band · 9.0m (30') lang 1 LED-Lichtband für einen horizontalen Tunnel in einer beliebigen softwall- oder softblock-Größe versandgewicht: 0.99kg (2.2lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	630	M-1LED-30-24V-2700K M-1LED-30-24V-3000K M-1LED-30-24V-4000K
		2 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 61 cm	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	725	M-2LED-15-24V-2700K-2 M-2LED-15-24V-3000K-2 M-2LED-15-24V-4000K-2
		2 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 152.5 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 152.5 cm	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)		M-2LED-15-24V-2700K-5 M-2LED-15-24V-3000K-5 M-2LED-15-24V-4000K-5
		2 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 213 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 213 cm versandgewicht: 1.07kg (2.4lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)		M-2LED-15-24V-2700K-7 M-2LED-15-24V-3000K-7 M-2LED-15-24V-4000K-7
		2 LED-Bands · 9.0m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 61 cm	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1025	M-2LED-30-24V-2700K-2 M-2LED-30-24V-3000K-2 M-2LED-30-24V-4000K-2
		2 LED-Bands · 9.0m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 152.5 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 152.5 cm	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)		M-2LED-30-24V-2700K-5 M-2LED-30-24V-3000K-5 M-2LED-30-24V-4000K-5
		2 LED-Bands · 9.0m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 213 cm 2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 213 cm versandgewicht: 1.56kg (3.4lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)		M-2LED-30-24V-2700K-7 M-2LED-30-24V-3000K-7 M-2LED-30-24V-4000K-7
	3 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm 3 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwalls oder gestapelte softblocks, vertikaler Abstand 61 cm versandgewicht: 1.36kg (3.0lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	950	M-3LED-15-24V-2700K-2-2 M-3LED-15-24V-3000K-2-2 M-3LED-15-24V-4000K-2-2	
	4 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 91.5 cm 4 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwalls oder gestapelte softblocks, vertikaler Abstand 91.5 cm versandgewicht: 1.58kg (3.5lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1150	M-4LED-15-24V-2700K-3-3-3 M-4LED-15-24V-3000K-3-3-3 M-4LED-15-24V-4000K-3-3-3	
	4 LED-Bands · 4.5m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm 2 LED-Lichtbänder für zwei softwalls oder gestapelte softblocks, jeweils 2 Lichtbänder, vertikaler Abstand 61 cm versandgewicht: 1.58kg (3.5lbs) *	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1150	M-4LED-15-24V-2700K-2 M-4LED-15-24V-3000K-2 M-4LED-15-24V-4000K-2	
kabelverlängerung 4.5 Meter (15 Fuß)		zur verlängerung des stromkabels für das softwall + softblock LED-band (koaxialkabel) Details auf Anfrage erhältlich		70	M-EEXT-PI-15

* Gewichte können variieren


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softwall + softblock zubehör

softwall + softblock sind freistehend konzipiert, aber molo bietet ergänzend optionales Zubehör, das zusätzliche Funktionalität ermöglicht. Bitte kontaktieren Sie das Studio, um zu besprechen, welches Zubehör zu Ihrem Projekt passt.




anchor strip
zur Befestigung der magnetischen softwall endpaneele an einer soliden oberfläche




felt handle
kann an softwall angebracht werden, die häufig geöffnet und geschlossen werden





anchor strip
zum bündigen ausrichten der softblock endpaneele



peg + strip
verstärken die verbindung zwischen gestapelten softblock



tubes
macht aus einem flexiblen softblock einen starren balken, um fenster- oder türöffnungen zu überbrücken

produkt	maße + technische daten	material + farben ‡	preis EUR€ ***	artikelnummer
anker-stahlzuschnitte 1 Satz pro endpaneel 	für softblock 30 x 6cm (11.75 x 2.4 Zoll) 0.7kg (1.5lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt ohne Kleberücken	60	M-STRP-WH-SB-01
	für softwall · 152.5cm (5 Fuß) 137 x 16cm (54 x 6.3 Zoll) 4.7kg (10.4lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken	200	M-STRP-WH-SW-05
	für softwall · 183cm (6 Fuß) 167.5 x 16cm (66 x 6.3 Zoll) 5.6kg (12.4lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken	225	M-STRP-WH-SW-06
	für softwall · 183cm (6 Fuß) FR 167.5 x 6cm (66 x 2.4 Zoll) 4.6kg (10.1lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken	275	M-STRP-WH-FR-05
	für softwall · 244cm (8 Fuß) + 305cm (10 Fuß) 228.5 x 6cm (90 x 2.4 Zoll) 6.2kg (13.6lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken	325	M-STRP-WH-SW-08-10
filzgriffe 1 Satz pro endpaneel 	für softwall · 23.5cm (9.25 Zoll) * 19 x 30.5cm (7.5 x 12 Zoll) 0.2kg (0.4lbs) * * auch für thinwall	Wollfilz, natur-grau ollfilz, schwarz	80 90	M-HNDL-FLT-GR-09 M-HNDL-FLT-BK-09
	für softwall · 34cm (13.3 Zoll) * 21.6 x 30.5cm (8.5 x 12 Zoll) 0.2kg (0.4lbs) * * auch für softwall · 29cm (11.5 Zoll) + 45cm (17.75 Zoll)	Wollfilz, natur-grau ollfilz, schwarz	80 90	M-HNDL-FLT-GR-13 M-HNDL-FLT-BK-13
haken für softwall zur Aufbewahrung der komprimierten softwall an der Wand 	haken für softwall 7.8 x 2.5cm Ø (3.1 x 1 Zoll) 0.1kg (0.2lbs) *	Edelstahl	15	M-HOOK-SS-SW
peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt) Verstärkung der Verbindung zwischen horizontalen Schichten von softblock 	korkstifte 15 x 4cm Ø (6 x 1.5 Zoll) (2er-Set)	naturkorkstifte mit magneten	110	M-2PEG-1STRP
	stahlzuschnitt 30 x 6cm (11.75 x 2.4 Zoll)	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt		
stützrohre Verringelt softwall + softblock in gerader Linie oder als Sturz über Fenstern und Türen 	maßgeschneidert Für Ihr Projekt auf Länge geschnitten, bitte um Rat fragen	klar PETG natürliche braune Pappe	\$5.50 /30.5cm (1 Fuß) \$3.50 /30.5cm (1 Fuß)	M-TUBE-PETG M-TUBE-P-BR
	mit kleinen magneten 13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25 Zoll) 0.1kg (0.2lbs) *	papierklammer magneten vernickelt	35	M-CLIP-SM
clip-system 10er-Set 	mit großen magneten 3 x 25mm Ø (0.12 x 1 inch) 0.1kg (0.2lbs) *		60	M-CLIP-LG
	glasvase Zum Einsetzen in die Wabenstruktur von softblock, für Blumen, Stifte, Catering etc. 	18 x 4cm Ø (7 x 1.5 Zoll) 0.4kg (1lbs) *	borosilikatglas, transparent	50
stahlscheiben als Tablett / Display auf softblock 	35cm Ø (13.75 Zoll) 1.0kg (2.2lbs) *	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt	35	M-DISC-ST-WH-LG

* Gewichte können variieren


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

wood softwall + softblock

wood softwall + softblock sind aus FSC®-zertifiziertem (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenem Holzwerkstoff hergestellt. Jedes Teil ist flexibel in der Länge und lässt sich im vollständig erweiterten Zustand auf maximal 4,5 Meter (15 Fuß) öffnen, und ihre modularen, magnetischen Endpaneele ermöglichen es ihnen, in der Länge mit weiteren Elementen gleicher Größe verbunden zu werden, um lange Wandabschnitte oder immersive Umgebungen und Displays zu formen. Licht dringt als angenehmer, wärmer Schein durch die Trennwände und enthüllt verspielte, rätselhafte Formen, wenn Menschen oder Gegenstände Schatten darauf werfen. Da sich das natürliche Licht im Laufe des Tages ändert, wird eine Reihe von Farben in den Wänden sichtbar, die sich durch helle Esche, einen weichen Crèmeton und satte Gelbtöne verschieben.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
wood softblock 122cm hoch x 19.5cm breit (4 Fuß x 7.75 Zoll)		holz furnier	14.2kg	18.0kg	kommt bald	M-SB-FSC-WOOD-04-08
wood softwall 244cm hoch x 19.5cm breit (8 Fuß x 7.75 Zoll)		holz furnier	30.0kg	36.0kg	kommt bald	M-SW-FSC-WOOD-08-08

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)

7 of 21

soft collection

suspended softwall + softblock luminaires

Heben Sie weiße textile softwall + softblock Elemente in die Luft mit neuen LED-Armaturen, die die Trennwände in hängende Leuchten verwandeln, scheinbar schwerelose Strukturen, die gerade Linien oder perfekte 90-Grad-Wendungen halten. Erhältlich in einer Länge von 2,4 m. Verbinden Sie sie modular und in verschiedenen Höhen in einem Raum mit hohen Decken, um einen hängenden, leuchtenden Skulpturengarten zu bilden.



produkt	maße	stromversorgung spannung	farbe der LED	produkt gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
suspended softblock luminaires 61cm hoch x 244cm lang (2 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	8.7kg	2050	M-SSB-02-08-2700K-PI M-SSB-02-08-3000K-PI M-SSB-02-08-4000K-PI M-SSB-02-08-2700K M-SSB-02-08-3000K M-SSB-02-08-4000K
suspended softblock luminaires 91.5cm hoch x 244cm lang (3 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	10.2kg	2200	M-SSB-03-08-2700K-PI M-SSB-03-08-3000K-PI M-SSB-03-08-4000K-PI M-SSB-03-08-2700K M-SSB-03-08-3000K M-SSB-03-08-4000K
suspended softblock luminaires 122cm hoch x 244cm lang (4 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	11.8kg	2350	M-SSB-04-08-2700K-PI M-SSB-04-08-3000K-PI M-SSB-04-08-4000K-PI M-SSB-04-08-2700K M-SSB-04-08-3000K M-SSB-04-08-4000K
suspended softwall luminaires 152.5cm hoch x 244cm lang (5 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	13.3kg	2500	M-SSW-05-08-2700K-PI M-SSW-05-08-3000K-PI M-SSW-05-08-4000K-PI M-SSW-05-08-2700K M-SSW-05-08-3000K M-SSW-05-08-4000K
suspended softwall luminaires 183cm hoch x 244cm lang (6 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	14.4kg	2750	M-SSW-06-08-2700K-PI M-SSW-06-08-3000K-PI M-SSW-06-08-4000K-PI M-SSW-06-08-2700K M-SSW-06-08-3000K M-SSW-06-08-4000K
suspended softwall luminaires 244cm hoch x 244cm lang (8 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	15.5kg	3000	M-SSW-08-08-2700K-PI M-SSW-08-08-3000K-PI M-SSW-08-08-4000K-PI M-SSW-08-08-2700K M-SSW-08-08-3000K M-SSW-08-08-4000K
suspended softwall luminaires 305cm hoch x 244cm lang (10 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	16.6kg	3350	M-SSW-10-08-2700K-PI M-SSW-10-08-3000K-PI M-SSW-10-08-4000K-PI M-SSW-10-08-2700K M-SSW-10-08-3000K M-SSW-10-08-4000K

* Gewichte können variieren


** sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softseating ist eine Kollektion flexibler Möbel aus Papier oder Textil. Jedes Element verwendet eine Wabenstruktur, um sich zu einem Hocker, einer Bank, einem Tisch oder einer Liege zu öffnen, die für die Lagerung komprimiert werden können. Magnetische Endpaneele ermöglichen die Verbindung von zwei oder mehr Elementen, um beliebig lange, gewundene Sitzbänke zu bilden. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt.




produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
fanning stool + table 30.5cm hoch x 40.5cm Ø (12 Zoll x 16 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg 1.7kg 1.7kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg 2.2kg 2.2kg	160 200 225 415 475 475	M-SS-P-FSC-BR-12-16 M-SS-P-BK-12-16 M-SS-P-FSC-BU-12-16 M-SS-T-WH-12-16 M-SS-T-AL-12-16 M-SS-T-GRN-12-16
fanning stool + table 45.5cm hoch x 40.5cm Ø (18 Zoll x 16 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg 2.7kg 2.7kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg 3.1kg 3.1kg	195 250 300 560 650 650	M-SS-P-FSC-BR-18-16 M-SS-P-BK-18-16 M-SS-P-FSC-BU-18-16 M-SS-T-WH-18-16 M-SS-T-AL-18-16 M-SS-T-GRN-18-16
fanning stool bench + table stool: 30.5cm hoch x 61cm Ø (12 Zoll x 24 Zoll) bank: 1.8 Meter (6 Fuß)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg 4.8kg 4.8kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg 5.7kg 5.7kg	285 375 450 955 1125 1145	M-SS-P-FSC-BR-12-24 M-SS-P-BK-12-24 M-SS-P-FSC-BU-12-24 M-SS-T-WH-12-24 M-SS-T-AL-12-24 M-SS-T-GRN-12-24
fanning stool bench + table stool: 45.5cm hoch x 61cm Ø (18 Zoll x 24 Zoll) bank: 1.8 Meter (6 Fuß)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg 7.0kg 7.0kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg 8.2kg 8.2kg	425 550 675 1400 1650 1685	M-SS-P-FSC-BR-18-24 M-SS-P-BK-18-24 M-SS-P-FSC-BU-18-24 M-SS-T-WH-18-24 M-SS-T-AL-18-24 M-SS-T-GRN-18-24
† 161cm softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 1.8 Meter (6 Fuß)			versandkarton 40 x 33 x 15 Zentimeter (15.75 x 13 x 6 Zoll)			
fanning stool bench + table stool: 30.5cm hoch x 91.5cm Ø (12 Zoll x 36 Zoll) bank: 2.5 Meter (8 Fuß)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg 7.8kg 7.8kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg 8.9kg 8.9kg	475 650 675 1650 1970 2000	M-SS-P-FSC-BR-12-36 M-SS-P-BK-12-36 M-SS-P-FSC-BU-12-36 M-SS-T-WH-12-36 M-SS-T-AL-12-36 M-SS-T-GRN-12-36
fanning stool bench + table stool: 45.5cm hoch x 91.5cm Ø (18 Zoll x 36 Zoll) bank: 1.8 Meter (6 Fuß)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün **	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg 12.1kg 12.1kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg 14.4kg 14.4kg	680 935 1000 2450 2900 3000	M-SS-P-FSC-BR-18-36 M-SS-P-BK-18-36 M-SS-P-FSC-BU-18-36 M-SS-T-WH-18-36 M-SS-T-AL-18-36 M-SS-T-GRN-18-36
† 91.5cm softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 2.5 Meter (8 Fuß)			versandkarton 55 x 33 x 16 Zentimeter (21.5 x 13.25 x 6 Zoll)			
lounger 16 Zoll x 84 Zoll (40.5cm hoch x 215cm Ø)		kraftpapier · naturbraun	69.0kg	79.5kg	3350	M-SS-P-FSC-BR-16-84-LNGR
		Versandmaße auf Anfrage erhältlich				
lounger 16 Zoll x 60 Zoll (40.5cm hoch x 152.5cm Ø)		kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum	30.0kg 21.6kg 22.5kg	42.0kg 33.6kg 34.5kg	3200 6600 9000	M-SS-P-BK-16-60-LNGR M-SS-T-WH-16-60-LNGR M-SS-T-AL-16-60-LNGR
		Versandmaße auf Anfrage erhältlich				

* Gewichte können variieren
 ** sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen
 *** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

softseating zubehör

Erhältlich in Größen, die dem Oberflächendurchmesser des softseating fanning stools entsprechen, sind Wollfilzpolster und PaperStone-Hardtops schöne Begleiter für molo softseating, Tische und Displays. Wollfilzauflagen können auch als Kissen entlang einer Bank oder benchwall verwendet werden, als kleine Teppiche direkt auf den Boden gelegt oder als Bett für Vierbeiner verwendet werden. felt pads sind 100 % natürlich und PaperStone-Hardtops werden aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt.



produkt	maße	maße + technische daten	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
wollfilzunterlage (optional) Verwenden Sie die Wollfilzunterlage individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches		38cm Ø (15 Zoll) · wollfilz, natur-grau 58.5cm Ø (23 Zoll) · wollfilz, natur-grau 89cm Ø (35 Zoll) · wollfilz, natur-grau	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	85 150 285	M-PAD-FLT-GR-15 M-PAD-FLT-GR-23 M-PAD-FLT-GR-35
wollfilzunterlage (optional) 35.5cm Ø (14 Zoll) Verwenden Sie die Wollfilzunterlage individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches		wollfilz, dunkelgrau	0.3kg	0.5kg	105	M-PAD-FLT-DKGR-14
PaperStone tischplatte (optional) 35.5cm Ø (14 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches		PaperStone · naturbraun PaperStone · schwarz PaperStone · grau **	0.75kg 0.75kg 0.75kg	1.25kg 1.25kg 1.25kg	250 215 225	M-TOP-P-FSC-BR-14 M-TOP-P-FSC-BK-14 M-TOP-P-FSC-GR-14
PaperStone tischplatte (optional) 56cm Ø (22 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools		PaperStone · naturbraun PaperStone · schwarz PaperStone · grau **	1.8kg 1.8kg 1.8kg	2.8kg 2.8kg 2.8kg	430 360 400	M-TOP-P-FSC-BR-22 M-TOP-P-FSC-BK-22 M-TOP-P-FSC-GR-22
PaperStone tischplatte (optional) 86.5cm Ø (34 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools		PaperStone · naturbraun PaperStone · schwarz PaperStone · grau **	4.5kg 4.5kg 4.5kg	5.5kg 5.5kg 5.5kg	800 650 725	M-TOP-P-FSC-BR-34 M-TOP-P-FSC-BK-34 M-TOP-P-FSC-GR-34
tragetasche aus wollfilz (optional) Verwenden Sie die Wollfilz-Tasche, um 40.5cm Ø (16 Zoll) weichsitzende Fächerhocker in ihrer komprimierten Form zu tragen		klein · wollfilz, dunkelgrau für 30.5cm hoch x 40.5cm Ø (12 x 16 Zoll) fanning stool groß · wollfilz, dunkelgrau für 45.5cm hoch x 40.5cm Ø (18 x 16 Zoll) fanning stool Versandmaße auf Anfrage erhältlich	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	80 90	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18

* Gewichte können variieren

** sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)


10 of 21

soft collection

cantilever table tischsockel

cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsockel und ist in zwei Höhen erhältlich. Der Sockel verwendet eine Wabenstruktur um aufzufächern und um eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Die blauen und braunen Papiersockel werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsvollen Quellen stammt. cantilever table kann entweder mit einer zentrierten Aussparung zur Aufnahme von molos Stifthalter und Skizzenblättern, oder mit einer durchgängigen Tischplatte erworben werden. Die Filzauflege ist eine alternative Option zur harten runden Tischplatte.

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Sockel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
cantilever table tischsockel Sitzhöhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün versandkarton 89 x 48 x 15 Zentimeter (35 x 18.9 x 5.9 Zoll)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg -	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg -	1050 1250 1250 3425 4325 erkundigen	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37 M-CT-B-T-GRN-27-37
cantilever table tischsockel Stehhöhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminum textil · waldgrün versandkarton 122 x 48 x 17 Zentimeter (48 x 18.9 x 6.7 Zoll)	15.8kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg -	21.2kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg -	1300 1600 4150 5200 erkundigen	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37 M-CT-B-T-GRN-39-37

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)

11 of 21

soft collection

cantilever table tischplatte und zubehör

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Sockel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.



produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
cantilever table tischplatte massive Tischplatte für cantilever table		PaperStone · naturbraun PaperStone · schwarz PaperStone · grau ** Marmor · Carrara weiß ** versandkarton 122 x 122 x 15 Zentimeter (48 x 48 x 5.9 Zoll)	8.2kg 8.2kg 8.2kg 61.0kg	10.2kg 10.2kg 10.2kg 64.5kg	1600 1300 1450 erkundigen	M-CT-T-P-FSC-BR-47 M-CT-T-P-FSC-BK-47 M-CT-T-P-FSC-GR-47 M-CT-T-MAR-WH-47
cantilever table tischplatte mit stifthalter aus glas freitragende Tischplatte mit a Mittelloch zur Aufnahme Stifthalter und Skizzierkreis Zentrierte Aussparung		PaperStone · naturbraun · centre hole PaperStone · schwarz · centre hole PaperStone · grau · centre hole Marmor · Carrara weiß · centre hole ** versandkarton 122 x 122 x 15 Zentimeter (48 x 48 x 5.9 Zoll)	8.5kg 8.5kg 8.5kg 61.0kg	10.5kg 10.5kg 10.5kg 64.5kg	1650 1350 1500 erkundigen	M-CT-T-H-P-FSC-BR-47 M-CT-T-H-P-FSC-BK-47 M-CT-T-H-P-FSC-GR-47 M-CT-T-H-MAR-WH-47
kreise auf papier skizzieren 400 Blatt (optional) Optionales Zubehör für cantilever table		paper · weiß versandkarton 69 x 69 x 7.5 Zentimeter (30 x 30 x 3 Zoll)	11.5kg	14.8kg	150	M-CT-SC-P-WH-27
wolffilzunterlage (optional) Verwenden Sie Wolffilzkissen als weiche Tischplatte für cantilever table in runder Anordnung		wolffilz, natur-grau 89 Zentimeter (35 Zoll) Versandmaße auf Anfrage erhältlich	2.5kg	3.9kg	285	M-PAD-FLT-GR-35

* Gewichte können variieren



** Carrara weiß Marmor tischplatte: Es kann eine Vorlaufzeit von 12 bis 18 Wochen geben

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)

12 of 21

soft collection

produkt	maße	material + farben ‡	produkt gewicht *	versand gewicht *	preis EUR€ ***	artikelnummer
<p>benchwall</p> <p>Rückwand: 152.5cm hoch x 11.5cm breit (5 Fuß x 4.5 Zoll)</p> <p>Bank: 45.5cm hoch x 45.5cm breit (18 x 18 Zoll)</p>	 <p>152.5cm (5ft) 57cm (22.5in) 45.5cm (18in) max length varies by material</p> <p>† Die Wandelemente sind flexibel in der Länge, variieren jedoch je nach Material: — papier benchwall bis zu einer maximalen Länge von 3.5 Meter (11.5 Fuß) — textil benchwall bis zu einer maximalen Länge von 5 Meter (16.5 Fuß)</p>	<p>kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) (5m lang) (16.5 Fuß) textil · aluminum (5m lang) (16.5 Fuß) textil · waldgrün (5m lang) (16.5 Fuß)</p> <p>Versandmaße auf Anfrage erhältlich</p>	<p>33.0kg 32.0kg 32.0kg 34.8kg 35.1kg</p>	<p>41.5kg 40.5kg 40.5kg 43.6kg 43.9kg</p>	<p>2100 2800 2800 10500 13850</p>	<p>M-BW-P-FSC-BR-05-11 M-BW-P-BK-05-11 M-BW-P-FSC-BU-05-11 M-BW-T-WH-05-16 M-BW-T-AL-05-16</p>
<p>thinwall</p> <p>183cm hoch x 9cm breit x 3.5m lang (6 Fuß x 3.5 Zoll x 11.5 Fuß)</p> <p>thinwall ist nicht freistehend und dient nicht als Raumteiler, sondern als Akustikverkleidung</p>	 <p>183cm (6ft) 9cm (3.5in) 3.5m (11.5ft) max</p> <p>† thinwall ind flexibel in der Länge und öffnen sich bis zu einer Länge von maximal 3.5 Meter (11.5 Fuß), wenn sie an beiden Enden verankert sind</p>	<p>kraftpapier · naturbraun ** kraftpapier · schwarz ** textil · weiß (lichtdurchlässig) ** textil · aluminum textil ** textil · waldgrün textil **</p> <p>versandkarton 200 x 19 x 13 Zentimeter (78.75 x 7.5 x 5.2 Zoll)</p> <p>Es können Mindestbestellmengen erforderlich werden</p>	<p>14.3kg 15.1kg 11.9kg - -</p>	<p>16.6kg 17.4kg 14.2kg - -</p>	<p>1000 1350 1700 erkundigen erkundigen</p>	<p>M-THW-P-FSC-BR-06-03 M-THW-P-BK-06-03 M-THW-T-WH-06-03 M-THW-T-AL-06-03 M-THW-T-GRN-06-03</p>
<p>tanker-stahlzuschnitte für thinwall</p> <p>1 Satz pro endpaneel</p>		<p>weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken</p> <p>167.5 x 7.2 Zentimeter (66 x 2.8 Zoll)</p>	<p>2.3kg</p>	<p>2.3kg</p>	<p>160</p>	<p>M-STRP-WH-TW-06</p>

** Gewichte können variieren






*** thinwall: 12 - 18 Wochen Lieferzeit und Mindestbestellmenge können anfallen

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)





13 of 21

soft collection

cloud softlight pendant 	cloud softlight Pendelleuchten sind individuelle Leuchten, die ein sanftes, stimmungsvolles Licht ausstrahlen. Die wabenförmigen Schirme werden von innen durch dimmbare LEDs mit einem CRI von 90+ in den Farbtemperaturen warmweiß oder neutralweiß beleuchtet. Die cloud Pendelleuchte ist in vier Größen erhältlich und kann einzeln oder in Kombination mit anderen Pendelleuchten als Mobile aufgehängt werden, um skulpturale Himmelslandschaften zu schaffen. Die cloud softlight Pendelleuchte passt in jede Raumgröße, von kleinen Wohnungen bis hin zu mehrstöckigen Auditorien.				
produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
cloud pendant small		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	525	M-CLD-PEN-SM-PI-2700K M-CLD-PEN-SM-PI-3000K M-CLD-PEN-SM-PI-4000K M-CLD-PEN-SM-HW-2700K M-CLD-PEN-SM-HW-3000K M-CLD-PEN-SM-HW-4000K
cloud pendant medium		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1125	M-CLD-PEN-MD-PI-2700K M-CLD-PEN-MD-PI-3000K M-CLD-PEN-MD-PI-4000K M-CLD-PEN-MD-HW-2700K M-CLD-PEN-MD-HW-3000K M-CLD-PEN-MD-HW-4000K
cloud pendant large		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1600	M-CLD-PEN-LG-PI-2700K M-CLD-PEN-LG-PI-3000K M-CLD-PEN-LG-PI-4000K M-CLD-PEN-LG-HW-2700K M-CLD-PEN-LG-HW-3000K M-CLD-PEN-LG-HW-4000K
cloud pendant x-large	 <p>plug-in cloud pendant enthält 6.0 Meter (19.5 Fuß) Stromkabel hardwire cloud pendant enthalten 3.5 Meter (11.5 Fuß) Stromkabel kundenspezifische Längen verfügbar</p>	plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	2300	M-CLD-PEN-XL-PI-2700K M-CLD-PEN-XL-PI-3000K M-CLD-PEN-XL-PI-4000K M-CLD-PEN-XL-HW-2700K M-CLD-PEN-XL-HW-3000K M-CLD-PEN-XL-HW-4000K
drahtseilhalter 		optionale Alternative zu Baldachin und Halterung bitte anfragen			P-CLD-GRIP-RING-364
seitenauslasshalterung 		optionale Alternative zu Baldachin und Halterung bitte anfragen			P-CLD-GRIP-SE
kundenspezifische länge stromkabel + abhängerung		bis zu 10.5m (34.5 Fuß) * Längere Abhängungen erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.		130	CLD-PWIRE-PEN-10.5



soft collection

cloud softlight mobil 	cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder. Ce mobile de nuages lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d'air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+ CRI invisible, disponible en blanc lumière chaude (2700K), blanc chaud (3000K) ou blanc lumière neutre (4000K) rendant les formes sculpturales, tridimensionnelles et mystérieusement lumineuses.				
produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
cloud mobile small		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1950	M-CLD-MOB-SM-PI-2700K M-CLD-MOB-SM-PI-3000K M-CLD-MOB-SM-PI-4000K M-CLD-MOB-SM-HW-2700K M-CLD-MOB-SM-HW-3000K M-CLD-MOB-SM-HW-4000K
cloud mobile medium		plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	3200	M-CLD-MOB-MD-PI-2700K M-CLD-MOB-MD-PI-3000K M-CLD-MOB-MD-PI-4000K M-CLD-MOB-MD-HW-2700K M-CLD-MOB-MD-HW-3000K M-CLD-MOB-MD-HW-4000K
cloud mobile large	 <p>small cloud mobiles include 2.8 meters (9 Fuß) of electrical cable (custom lengths available) medium cloud mobiles include 2.5 meters (8 Fuß) of electrical cable (custom lengths available) large cloud mobiles include 2.0 meters (6.5 Fuß) of electrical cable (custom lengths available) hardwire mobiles include a dimmable transformer</p>	plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 1-10 V oder DALI-kompatibler transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	5250	M-CLD-MOB-LG-PI-2700K M-CLD-MOB-LG-PI-3000K M-CLD-MOB-LG-PI-4000K M-CLD-MOB-LG-HW-2700K M-CLD-MOB-LG-HW-3000K M-CLD-MOB-LG-HW-4000K
drahtseilhalter		optionale Alternative zu Baldachin und Halterung bitte anfragen			P-CLD-GRIP-RING-364
seitenauslasshalterung		optionale Alternative zu Baldachin und Halterung bitte anfragen			P-CLD-GRIP-SE
benutzerdefinierte länge draht + abhängehöhe **	small mobile · 2.8 - 8.8m (9 - 28.5ft) small mobile · 8.8 - 13.5m (28.5 - 44ft) medium mobile · 2.5 - 8.5m (8 - 27.5ft) large mobile · 2.0 - 6.5m (6.5 - 21ft)			250 800 250 200	CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5 CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5


** benutzerdefinierte Länge Draht + Abhängehöhe: Es kann eine Vorlaufzeit von 12 bis 18 Wochen geben
 *** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer




soft collection

cloud mast

cloud mast ist eine kinetische Leuchte, die Elemente von Erde und Luft ausbalanciert. Der Mast wird von einem Ausleger gekrönt, der ein leuchtendes Wolkendach und ein pendelndes Fischereigewicht trägt. Der Ausleger dreht sich um den Mast und trägt anmutiges Licht durch den Raum. Als bodengestützte Leuchte eignet sich cloud mast ideal für temporäre Installationen oder Innenräume, in denen die Verkabelung an der Decke nicht möglich oder nicht gewünscht ist.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
cloud mast	 <p>1 Standardhöhe vom Boden bis cloud mobile</p>	plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: B, E/F	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	10700	M-CLD-MAST-LG-2700K M-CLD-MAST-LG-3000K M-CLD-MAST-LG-4000K



soft collection

urchin softlight

urchin softlight lädt zu einer spielerischen Interaktion ein. Durch die Verwendung einer flexiblen Wabenstruktur expandiert und verwandelt sich urchin beim Bewegen von Hand in unzählige Formen. Die elastische Bewegung und die sich verändernde Gestalt ähneln der eines Meerestieres, was namensgebend für die Leuchte war. Der Wabenstruktur-Schirm wird aus einem reiß- und wasserfesten Polyethylen-Faservlies hergestellt. Die integrierte LED-Lichtquelle ist erhältlich in warmweißer (2700K und 3000K) oder neutralweißer (4000K) Farbtemperatur.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
urchin softlight small	<p>textilschirm, weiß</p> <p>38 Zentimeter Ø x 24 Zentimeter hoch † (15 Zoll Ø x 9.5 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 1.4kg (3lbs) *</p> <p>versandkarton: 43 x 23 x 10 Zentimeter (17 x 9 x 4 Zoll)</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V</p> <p>steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>warmweiß (2700K)</p> <p>neutralweiß (4000K)</p>	300	<p>M-URC-T-WH-SM-WW</p> <p>M-URC-T-WH-SM-NW</p>
urchin softlight medium	<p>textilschirm, weiß</p> <p>63.5 Zentimeter Ø x 35.5 Zentimeter hoch † (25 Zoll Ø x 14 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 2.0kg (4.3lbs) *</p> <p>versandkarton: 43 x 23 x 10 Zentimeter (17 x 9 x 4 Zoll)</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V</p> <p>steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>warmweiß (2700K)</p> <p>neutralweiß (4000K)</p>	750	<p>M-URC-T-WH-MD-WW</p> <p>M-URC-T-WH-MD-NW</p>
urchin softlight large	<p>textilschirm, weiß</p> <p>81.5 Zentimeter Ø x 52 Zentimeter hoch † (32 Zoll Ø x 20.5 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 3.0kg (6.6lbs) *</p> <p>versandkarton: 58 x 27 x 11 Zentimeter (32 x 10.75 x 4.25 Zoll)</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V</p> <p>steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>warmweiß (2700K)</p> <p>neutralweiß (4000K)</p>	1100	<p>M-URC-T-WH-LG-WW</p> <p>M-URC-T-WH-LG-NW</p>

* Gewichte können variieren



*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer




cappello

cappello

cappello ist eine bescheidene Hommage an Achille Castiglioni, seinen Bruder Pier Giacomo und Ingo Maurer - Designer, die dem Studio (und der Welt) viel Freude und Inspiration geschenkt haben. Die Basis aus Carrara-Marmor ist ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses für die 1962 von den Gebrüdern Castiglioni entworfene ikonische Stehleuchte Arco. Cappello wird von LED beleuchtet und mit einer Papierkappe (oder "cappello" auf Italienisch) beschattet. Eine einfache magnetische Verbindung ermöglicht es der Kappe, in jede Position entlang des Stahldrahts zu gleiten, der aus dem Marmorsockel herausspringt. Dadurch kann die Kappe geneigt werden, die Lichtrichtung wird angepasst und die kleine Leuchte erhält eine gestische, anthropomorphe Qualität.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR€ ***	artikelnummer
cappello	 <p>marmorsockel, weiß paperschirm, weiß Stahldraht</p> <p>66 Zentimeter (26 Zoll) hoch</p> <p>produktgewicht: 0.9kg (2lbs) * versandgewicht: 1.4kg (3lbs) *</p> <p>versandkarton 55 x 17 x 9.5 Zentimeter (21.5 x 6.75 x 3.75 Zoll)</p> <p>cappello wird mit einem 3 Meter (10 Fuß) langen Kabel geliefert</p>	<p>plug-in 110 - 240 V steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p>	325	<p>M-CAP-2700K M-CAP-3000K M-CAP-4000K</p>

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



accessory

haken aus kork

cork peg ist ein in zwei Längen erhältlicher Wandhaken, der ein magnetisches Montagesystem verwendet. Kork ist erneuerbar, schön und natürlich antibakteriell; die einfache Form für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Türstopper bis zum Toilettenpapierhalter.







produkt		maße	material + farben ‡	preis EUR€ ***	artikelnummer
haken aus kork · kurz wandhaken		Wandhaken aus Naturkork 7.5 x 4 Zentimeter Ø (3 x 1.5 Zoll) Tragfähigkeit: 3.2kg (7lbs) beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird	natürlicher Kork vernickelte Magnete	50	M-PEG-HOOK-S
aken aus kork · lang wandhalterung für toilettenpapier + handtücher		Wandhaken aus Naturkork 15 x 4 Zentimeter Ø (6 x 1.5 Zoll) beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird	natürlicher Kork vernickelte Magnete	55	M-PEG-HOOK-L

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

glassware

float		float ist eine Kollektion mundgeblasener, hitzebeständiger Glaswaren, die entwickelt wurde, um die Farben und Reize von Getränken wie Tees, Scotch oder Saft, die in ihm serviert werden, zu betonen. Die scheinbar schwebende Schale isoliert Flüssigkeit von den Händen und bildet eine Linse flüssiger Farbe, die Licht auf die Tischplatte projiziert. Die molo tea lantern hat eine isolierende Doppelwand, die eine einfache, zylindrische Form ermöglicht, die wie eine Weinflasche gehalten werden kann. Mit einer Kerze, die unter der Teelampe angezündet wird, überschreitet das Umgebungslicht zusammen mit der Farbe, dem Duft und dem Dampf des Tees das Pragmatische, um ein ansprechendes räumliches Erlebnis zu schaffen.							
float ist exklusiv über molodesign.com erhältlich									
produkt		volumen ml (oz)	preis EUR€ ***	artikelnummer	produkt		volumen ml (oz)	preis EUR€ ***	artikelnummer
teelaterne 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter 1 steel filter		1000ml (34 fl oz) **	295	M-FLO-TL-C1-34 transparent M-FLO-TL-F1-34 lichtdurchlässiges milchglas	zucker + sahne 3 Teile: Zucker mit Deckel + Sahne kleiner zucker + sahne messbecher 2er-Set		220ml (7.5 fl oz) * 120ml (4 fl oz) **	150	M-FLO-SC transparent M-FLO-SS-SM transparent
klein teelaterne 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter 1 steel filter		500ml (17 fl oz) **	245	M-FLO-TS-C1-17 transparent M-FLO-TS-F1-17 lichtdurchlässiges milchglas	teesieb aus glas optionales Zubehör zur Teelampe		available in small or large to match size of tea lantern	40	M-FLO-GLASS-FLTR transparent
tee / kaffee / cocktail tassen 2er-Set		220ml (7.5 fl oz) * 150ml (5 fl oz) **	130	M-FLO-TC-CF-RK-7.5 transparent	matcha / latte schüssel 1 Schüssel		470ml (16 fl oz) * 180ml (6 fl oz) **	140	M-FLO-MB-LT-16 transparent
champagnerglas 2er-Set		180ml (6 fl oz) * 120ml (4 fl oz) **	115	M-FLO-CF-8 transparent	weinglas / cappuccino tasse 2er-Set		400ml (14 fl oz) * 150ml (5 fl oz) **	160	M-FLO-WG-CP-14 transparent
pils / cocktail glas 2er-Set		325ml (11 fl oz) * 300ml (10 fl oz) **	125	M-FLO-PF-11 transparent	likör / espresso / sake tassen 2er-Set		55ml (1.9 fl oz) * 45ml (1.5 fl oz) **	110	M-FLO-ES-LG-1.9 transparent
martini gläser 2er-Set		200ml (7 fl oz) * 90ml (3 fl oz) **	140	M-FLO-MG-C2-7 transparent M-FLO-MG-F2-7 lichtdurchlässiges milchglas	glaskugeln für kerzenlicht 3er-Set		10cm Ø (4in) works with a 4.5cm Ø (1.75in) floating candle	55	M-FLO-GB-C3 transparent M-FLO-GB-F3 lichtdurchlässiges milchglas
große tiefe schüssel 1 Schüssel		4000ml (135 fl oz) * 20 Ø x 20cm (8 Ø x 8in)	670	M-LG-FLO-DB transparent	animal soup 1 Schüssel		530ml (18 fl oz) * 400ml (14 fl oz) **	200	M-FLO-AS transparent
hohe vase 1 vase		2500ml (84 fl oz) * 11 Ø x 33cm (4.33 Ø x 13in)	480	M-LG-FLO-TV transparent	große flache schüssel 1 Schüssel		3000ml (100 fl oz) * 30 Ø x 11cm (11.8 Ø x 4.38in)	640	M-LG-FLO-SB transparent

* Gesamtvolumen bis zum Glasrand

** Empfohlene Serviermenge (bitte Übersichtsdiagramm anfordern)

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

20 of 21

Europäische preise und konditionen

preise

Für Lieferungen innerhalb Europas führt molo eine internationale Preisliste in Euro (EUR). Die Transportkosten werden auf Ihrer Rechnung separat aufgeführt. Der Käufer trägt alle Einfuhrzölle und die Mehrwertsteuer. Diese werden direkt vom Importeur oder Spediteur erhoben.

bezahlung und versand

Die Zahlung muss in voller Höhe vor der Auslieferung der Waren erfolgen. Wir akzeptieren Zahlungen per Überweisung, Kreditkarte (Visa, Mastercard, AMEX, Discover) und PayPal. Schecks akzeptieren wir nicht. Für Aufträge mit einem Wert von über EUR €5,000 wird bei Zahlung per Kreditkarte oder PayPal eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3% berechnet. Der Versand erfolgt standardmäßig per FedEx International Priority oder per Spedition.

umtauschbedingungen und garantie

ALLE VERKÄUFE SIND ENDGÜLTIG.

Waren, die bei Erhalt beschädigt oder defekt sind, können ersetzt werden, sofern wir innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Ware per E-Mail, Fax oder Telefon hierüber informiert werden. Sollten Schäden während der Installation auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend molo und versuchen Sie bitte nicht, diese eigenhändig zu beheben. Unsachgemäße Eingriffe können die Optionen hinsichtlich einer Reparatur oder eines Austauschs beschränken. Dies bezieht sich nicht auf Waren, die nicht fehlerhaft sind, sondern lediglich geringfügige Abweichungen aufweisen, wie sie bei in Handarbeit hergestellten Produkten üblich sind. Wir bieten keine offizielle Gewährleistung, stehen aber hinter unseren Produkten und Ihnen bei Problemen zur Verfügung.

bestellinformationen

Bitte senden Sie Ihre Bestellungen per E-Mail an sales@molodesign.com oder rufen Sie +1 604 685 0342.

Bei kleinen Bestellungen sind die Waren in der Regel auf Lager und versandbereit. Bei größeren Aufträgen, Projekten mit festen Lieferterminen oder bei Bestellungen mit einer kundenspezifischer Farbe für softwall + softblock, benötigen wir eine Vorlaufzeit von bis zu 18 Wochen. Bitte fragen Sie einen Kundenberater nach der Verfügbarkeit entsprechend Ihrem Zeitplan und Projekt.

patente und geistiges eigentum

molo-Produkte werden von Stephanie Forsythe und Todd MacAllen entworfen, hergestellt von Molo Design, Ltd. und sind durch Patente und/oder Designregistrierungen geschützt, die unter molodesign.com/ip eingesehen werden können.

Alle Preise und Konditionen sind freibleibend.

