

# Deutsche preisliste

lieferung innerhalb Europas

herbst 2025

Molo Design, Ltd.

1470 Venable Street  
Vancouver, BC  
Canada V5L 2G7

t +1 604 586 0340

f +1 604 685 0342

[info@molodesign.com](mailto:info@molodesign.com)


[www.molodesign.com](http://www.molodesign.com)



# soft collection

## softwall + softblock système modulaire

softwall + softblock ist ein modulares System aus freistehenden, flexiblen Trennwänden und Bausteinen. Die Elemente sind in einer Vielzahl von Materialien und Farben erhältlich, um eine Reihe von Eigenschaften wie Transluzenz oder Opazität, Schallabsorption, Feuerwiderstand, UV- und Wasserbeständigkeit zu bieten. Die Papier- und Textilmaterialien enthalten recycelte Bestandteile und sind recycelbar. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt. Alle softwall + softblock-Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bei vollständiger Expansion auf maximal 4,5 Meter (15 Fuß). Wenn softwall + softblock zur Lagerung komprimiert werden, messen sie weniger als 5 Zentimeter (2 Zoll). Elemente können auf weniger als die volle Länge geöffnet werden, um kürzere Trennwände zu bilden, oder beliebig lange Wände bilden, indem zwei oder mehr softwalls mittels ihrer magnetischen Endpaneele verbunden werden. Zur einfachen und kompakten Aufbewahrung ist optional ein Wandhaken erhältlich.



| produkt   | maße   | material + farben ‡  | produkt gewicht *   | versand gewicht *   | preis EUR€ ***   | artikelnummer  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| <b>softwall</b><br>152.5 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(5 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§ FR textil softwall ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll) | <p>152.5 cm (5 ft)<br/>23.5 cm (9.25 in) oder FR textile§<br/>4.5 m (15 ft) max¹</p> | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil · weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br>textil · schwarz<br>textil · sonderfarbe ** | 10.5 kg<br>11.3 kg<br>6.5 kg<br>8.8 kg<br>7.1 kg<br>7.1 kg<br>7.1 kg<br>variiert      | 15.2 kg<br>16.0 kg<br>11.2 kg<br>12.9 kg<br>11.8 kg<br>11.8 kg<br>11.8 kg<br>variiert | 1025<br>1225<br>1875<br>2475<br>2300<br>2300<br>2300<br>variiert | M-SW-P-FSC-BR-05-09<br>M-SW-P-BK-05-09<br>M-SW-T-WH-05-09<br>M-SW-FR-T-WH-05-12<br>M-SW-T-AL-05-09<br>M-SW-T-GRN-05-09<br>M-SW-T-BK-05-09<br>M-SW-T-CC-05-09 |
| <b>softwall</b><br>183 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(6 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§ FR textil softwall ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll)   | <p>183 cm (6 ft)<br/>23.5 cm (9.25 in) oder FR textile§<br/>4.5 m (15 ft) max¹</p>   | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil · weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br>textil · schwarz<br>textil · sonderfarbe ** | 12.6 kg<br>13.6 kg<br>7.8 kg<br>10.5 kg<br>8.5 kg<br>8.5 kg<br>8.5 kg<br>variiert     | 17.9 kg<br>18.9 kg<br>13.1 kg<br>15.1 kg<br>13.8 kg<br>13.8 kg<br>13.8 kg<br>variiert | 1200<br>1400<br>2150<br>2825<br>2600<br>2600<br>2600<br>variiert | M-SW-P-FSC-BR-06-09<br>M-SW-P-BK-06-09<br>M-SW-T-WH-06-09<br>M-SW-FR-T-WH-06-12<br>M-SW-T-AL-06-09<br>M-SW-T-GRN-06-09<br>M-SW-T-BK-06-09<br>M-SW-T-CC-06-09 |
| <b>softwall</b><br>244 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(8 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§ FR textil softwall ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll)   | <p>244 cm (8 ft)<br/>23.5 cm (9.25 in) oder FR textile§<br/>4.5 m (15 ft) max¹</p>   | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil · weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br>textil · schwarz<br>textil · sonderfarbe ** | 16.3 kg<br>18.1 kg<br>10.3 kg<br>14.4 kg<br>11.3 kg<br>11.3 kg<br>11.3 kg<br>variiert | 20.2 kg<br>22.0 kg<br>14.2 kg<br>20.6 kg<br>15.2 kg<br>15.2 kg<br>15.2 kg<br>variiert | 1500<br>1775<br>2925<br>3825<br>3750<br>4050<br>4050<br>variiert | M-SW-P-FSC-BR-08-09<br>M-SW-P-BK-08-09<br>M-SW-T-WH-08-09<br>M-SW-FR-T-WH-08-12<br>M-SW-T-AL-08-09<br>M-SW-T-GRN-08-09<br>M-SW-T-BK-08-09<br>M-SW-T-CC-08-09 |
| <b>softwall</b><br>244 cm hoch x 34 cm breit<br>(8 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§ FR textil softwall ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)    | <p>244 cm (8 ft)<br/>34 cm (13.3 in) oder FR textile§<br/>4.5 m (15 ft) max¹</p>     | textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil · weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br>textil · schwarz<br>textil · sonderfarbe **   | 14.9 kg<br>18.0 kg<br>16.3 kg<br>16.3 kg<br>16.3 kg<br>variiert                       | 22.1 kg<br>25.6 kg<br>23.5 kg<br>23.5 kg<br>23.5 kg<br>variiert                       | 3500<br>4750<br>4700<br>4850<br>4850<br>variiert                 | M-SW-T-WH-08-13<br>M-SW-FR-T-WH-08-18<br>M-SW-T-AL-08-13<br>M-SW-T-GRN-08-13<br>M-SW-T-BK-08-13<br>M-SW-T-CC-08-13   |
| <b>softwall</b><br>305 cm hoch x 34 cm breit<br>(10 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§ FR textil softwall ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)   | <p>305 cm (10 ft)<br/>34 cm (13.3 in) oder FR textile§<br/>4.5 m (15 ft) max¹</p>    | textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil · weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br>textil · schwarz<br>textil · sonderfarbe **   | 18.6 kg<br>22.5 kg<br>20.4 kg<br>20.4 kg<br>20.4 kg<br>variiert                       | 31.6 kg<br>36.0 kg<br>33.4 kg<br>33.4 kg<br>33.4 kg<br>variiert                       | 4500<br>5700<br>5550<br>5750<br>5750<br>variiert                 | M-SW-T-WH-10-13<br>M-SW-FR-T-WH-10-18<br>M-SW-T-AL-10-13<br>M-SW-T-GRN-10-13<br>M-SW-T-BK-10-13<br>M-SW-T-CC-10-13   |
| <b>benutzerdefinierte Farbe **</b>  |  | textil softwall + softblock erhältlich in jeder gewünschten Pantone-Farbe<br>mindestbestellwert: variiert; bitte anfragen<br>lieferzeit: 21 - 25 Wochen *<br>* Expressversand möglich                              |   |   | variiert   |  |
| <b>benutzerdefinierte höhe gebühr</b>   |  | jedes softwall + softblock kann auf eine gewünschte sonderhöhe gekürzt werden<br>toleranzen aufgrund der Magnetpositionen möglich, bitte anfragen  |   |   | 100  | SRV-CUT-H-WALL   |

\* Gewichte können variieren

\*\* sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# soft collection

## softwall + softblock modulares system kraftpapier

paper softwall + softblock besteht aus robustem, UV-beständigem Zellulosepapier, ist mit einem ungiftigen Flammschutzmittel beschichtet und recycelbar. Die blauen und braunen Papierprodukte stammen aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) und verantwortungsvollen Quellen. Wir empfehlen, dieses Material nicht in Umgebungen mit extremer Luftfeuchtigkeit zu verwenden, da es dort mit Feuchtigkeit in Berührung kommen kann. softblock ist ein System aus flexiblen Bausteinen, die sich stapeln und verbinden lassen, um strukturierte Hintergründe oder Displays zu gestalten.



| produkt   | maße | material + farben ‡  | produkt gewicht *             | versand gewicht *             | preis EUR€ ***      | artikelnummer   |
|---|------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| <b>softblock</b><br>30.5 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(1 fuß x 9.25 zoll) |      | papier · braun<br>papier · schwarz<br>papier · blau                | 2.1 kg<br>2.3 kg<br>2.3 kg    | 3.2 kg<br>3.4 kg<br>3.4 kg    | 250<br>275<br>275   | M-SB-P-FSC-BR-01-09<br>M-SB-P-BK-01-09<br>M-SB-P-FSC-BU-01-09 |
| <b>softblock</b><br>61 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(2 fuß x 9.25 zoll)   |      | papier · braun<br>papier · schwarz<br>papier · blau                | 4.2 kg<br>4.5 kg<br>4.5 kg    | 6.2 kg<br>6.5 kg<br>6.5 kg    | 450<br>500<br>500   | M-SB-P-FSC-BR-02-09<br>M-SB-P-BK-02-09<br>M-SB-P-FSC-BU-02-09 |
| <b>softblock</b><br>91.5 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(3 fuß x 9.25 zoll) |      | papier · braun<br>papier · schwarz<br>papier · blau                | 6.3 kg<br>6.8 kg<br>6.8 kg    | 9.3 kg<br>9.8 kg<br>9.8 kg    | 650<br>750<br>750   | M-SB-P-FSC-BR-03-09<br>M-SB-P-BK-03-09<br>M-SB-P-FSC-BU-03-09 |
| <b>softblock</b><br>122 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(4 fuß x 9.25 zoll)  |      | papier · braun<br>papier · schwarz<br>papier · blau                | 8.4 kg<br>9.0 kg<br>9.0 kg    | 12.2 kg<br>12.8 kg<br>12.8 kg | 825<br>975<br>950   | M-SB-P-FSC-BR-04-09<br>M-SB-P-BK-04-09<br>M-SB-P-FSC-BU-04-09 |
| <b>softblock</b><br>30.5 cm hoch x 34 cm breit<br>(1 fuß x 13.3 zoll)   |      | papier · braun<br>papier · schwarz<br>papier · blau                | 3.3 kg<br>3.3 kg<br>3.3 kg    | 4.5 kg<br>4.5 kg<br>4.5 kg    | 300<br>375<br>375   | M-SB-P-FSC-BR-01-13<br>M-SB-P-BK-01-13<br>M-SB-P-FSC-BU-01-13 |
| <b>softblock</b><br>61 cm hoch x 34 cm breit<br>(2 fuß x 13.3 zoll)     |      | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau | 6.5 kg<br>6.5 kg<br>6.5 kg    | 8.7 kg<br>8.7 kg<br>8.7 kg    | 525<br>675<br>675   | M-SB-P-FSC-BR-02-13<br>M-SB-P-BK-02-13<br>M-SB-P-FSC-BU-02-13 |
| <b>softblock</b><br>91.5 cm hoch x 34 cm breit<br>(3 fuß x 13.3 zoll)   |      | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau | 9.7 kg<br>9.7 kg<br>9.7 kg    | 13.0 kg<br>13.0 kg<br>13.0 kg | 750<br>950<br>950   | M-SB-P-FSC-BR-03-13<br>M-SB-P-BK-03-13<br>M-SB-P-FSC-BU-03-13 |
| <b>softblock</b><br>122 cm hoch x 34 cm breit<br>(4 fuß x 13.3 zoll)    |      | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau | 13.0 kg<br>13.0 kg<br>13.0 kg | 17.2 kg<br>17.2 kg<br>17.2 kg | 975<br>1225<br>1225 | M-SB-P-FSC-BR-04-13<br>M-SB-P-BK-04-13<br>M-SB-P-FSC-BU-04-13 |

† softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4.5 zentimeter (2 zoll) breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4.5 meter (15 fuß) expandiert werden.

\* Gewichte können variieren


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# soft collection

## softwall + softblock modulares system textil

textile softwall + softblock besteht aus Polyethylen-Vlies. Dieses Material ist reiß- und wasserfest, antistatisch und staubabweisend, recycelbar und hoch UV-beständig. molo bietet eine Reihe von Standardfarben an und das Textilmaterial kann in jedem Pantone-Farbtönen bedruckt werden. softblock ist ein System aus flexiblen Bausteinen, die sich stapeln und verbinden lassen, um strukturierte Hintergründe oder Displays zu gestalten. Bitte fragen Sie nach Mindestbestellmengen oder limitierten Auflagen.



| produkt   | maße | material + farben ‡   | produkt gewicht *  | versand gewicht *   | preis EUR€ ***                                   | artikelnummer  |
|---|------|---|--|---|--|--|
| <b>softblock</b><br>30.5 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(1 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll) |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 1.3 kg<br>1.8 kg<br>1.4 kg<br>1.4 kg<br>1.4 kg<br>variiert | 2.4 kg<br>2.8 kg<br>2.5 kg<br>2.5 kg<br>2.5 kg<br>variiert      | 400<br>525<br>475<br>475<br>475<br>variiert      | M-SB-T-WH-01-09<br>M-SB-FR-T-WH-01-12<br>M-SB-T-AL-01-09<br>M-SB-T-GRN-01-09<br>M-SB-T-BK-01-09<br>M-SB-T-CC-01-09 |
| <b>softblock</b><br>61 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(2 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll)   |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 2.6 kg<br>3.6 kg<br>2.8 kg<br>2.8 kg<br>2.8 kg<br>variiert | 4.6 kg<br>5.4 kg<br>4.8 kg<br>4.8 kg<br>4.8 kg<br>variiert      | 750<br>1000<br>900<br>925<br>925<br>variiert     | M-SB-T-WH-02-09<br>M-SB-FR-T-WH-02-12<br>M-SB-T-AL-02-09<br>M-SB-T-GRN-02-09<br>M-SB-T-BK-02-09<br>M-SB-T-CC-02-09 |
| <b>softblock</b><br>91.5 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(3 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll) |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 3.9 kg<br>5.3 kg<br>4.3 kg<br>4.3 kg<br>4.3 kg<br>variiert | 6.9 kg<br>7.9 kg<br>7.3 kg<br>7.3 kg<br>7.3 kg<br>variiert      | 1100<br>1450<br>1325<br>1350<br>1350<br>variiert | M-SB-T-WH-03-09<br>M-SB-FR-T-WH-03-12<br>M-SB-T-AL-03-09<br>M-SB-T-GRN-03-09<br>M-SB-T-BK-03-09<br>M-SB-T-CC-03-09 |
| <b>softblock</b><br>122 cm hoch x 23.5 cm breit<br>(4 fuß x 9.25 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 29 zentimeter breit (11.5 zoll)  |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 5.2 kg<br>7.2 kg<br>5.4 kg<br>5.7 kg<br>5.7 kg<br>variiert | 9.0 kg<br>10.5 kg<br>9.2 kg<br>9.5 kg<br>9.5 kg<br>variiert     | 1450<br>1875<br>1700<br>1800<br>1800<br>variiert | M-SB-T-WH-04-09<br>M-SB-FR-T-WH-04-12<br>M-SB-T-AL-04-09<br>M-SB-T-GRN-04-09<br>M-SB-T-BK-04-09<br>M-SB-T-CC-04-09 |
| <b>softblock</b><br>30.5 cm hoch x 34 cm breit<br>(1 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)  |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 1.9 kg<br>2.3 kg<br>2.0 kg<br>2.0 kg<br>2.0 kg<br>variiert | 3.1 kg<br>3.6 kg<br>3.2 kg<br>3.2 kg<br>3.2 kg<br>variiert      | 500<br>725<br>625<br>625<br>625<br>variiert      | M-SB-T-WH-01-13<br>M-SB-FR-T-WH-01-18<br>M-SB-T-AL-01-13<br>M-SB-T-GRN-01-13<br>M-SB-T-BK-01-13<br>M-SB-T-CC-01-13 |
| <b>softblock</b><br>61 cm hoch x 34 cm breit<br>(2 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)    |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 3.7 kg<br>4.5 kg<br>4.0 kg<br>4.0 kg<br>4.0 kg<br>variiert | 5.9 kg<br>6.7 kg<br>6.2 kg<br>6.2 kg<br>6.2 kg<br>variiert      | 925<br>1350<br>1150<br>1150<br>1150<br>variiert  | M-SB-T-WH-02-13<br>M-SB-FR-T-WH-02-18<br>M-SB-T-AL-02-13<br>M-SB-T-GRN-02-13<br>M-SB-T-BK-02-13<br>M-SB-T-CC-02-13 |
| <b>softblock</b><br>91.5 cm hoch x 34 cm breit<br>(3 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)  |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 5.6 kg<br>6.8 kg<br>6.2 kg<br>6.2 kg<br>6.2 kg<br>variiert | 8.9 kg<br>10.3 kg<br>9.5 kg<br>9.5 kg<br>9.5 kg<br>variiert     | 1350<br>2175<br>1700<br>1700<br>1700<br>variiert | M-SB-T-WH-03-13<br>M-SB-FR-T-WH-03-18<br>M-SB-T-AL-03-13<br>M-SB-T-GRN-03-13<br>M-SB-T-BK-03-13<br>M-SB-T-CC-03-13 |
| <b>softblock</b><br>122 cm hoch x 34 cm breit<br>(4 fuß x 13.3 zoll)<br><br>§FR textil softblock ist 45 zentimeter breit (17.75 zoll)   |      | textil - weiß (lichtdurchlässig)<br>FR textil - weiß (lichtdurchlässig) §<br>textil - aluminium<br>textil - waldgrün<br>textil - schwarz<br>textil - sonderfarbe ** | 7.4 kg<br>9.0 kg<br>7.6 kg<br>7.6 kg<br>7.6 kg<br>variiert | 11.6 kg<br>13.4 kg<br>11.8 kg<br>11.8 kg<br>11.8 kg<br>variiert | 1800<br>2625<br>2200<br>2200<br>2200<br>variiert | M-SB-T-WH-04-13<br>M-SB-FR-T-WH-04-18<br>M-SB-T-AL-04-13<br>M-SB-T-GRN-04-13<br>M-SB-T-BK-04-13<br>M-SB-T-CC-04-13 |

1 softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4.5 zentimeter (2 zoll) breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4.5 meter (15 fuß) expandiert werden.

\* Gewichte können variieren

\*\* sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



## soft collection

### softwall + softblock LED-band-kit für textil in weiß

Flexible LED-Bänder können in die weißen, textilen softwall + softblock Elemente integriert werden, um diese in ausdrucksstarke, leuchtende Raumtrennwände zu verwandeln. Licht betont die subtile Schönheit des durchscheinenden Materials und beleuchtet die zarten Fasern. LEDs sind in neutralweiß (4000K), oder warmweiß erhältlich (2700K, 3000K). Bitte erkundigen Sie sich nach dem empfohlenen Arrangement für Ihr Projekt.



| produkt  |  | maße + technische daten   | farbe der LED   | preis<br>EUR€ ***   | artikelnummer   |
|--|--|---|---|---|---|
| <b>softwall + softblock<br/>LED-Kit</b><br>Wir empfehlen 1 LED-Band für jede 61 zentimeter (2 fuß) Höhe von softwall oder softblock. Bitte fragen Sie nach einem für Ihr Projekt spezifischen Rat. |  | <b>1 LED-Band · 4.5 m (15') lang</b><br>1 LED-Lichtband für einen horizontalen Tunnel in einer beliebigen softwall- oder softblock-Größe<br><br>versandgewicht: 0.79 kg (1.7 lbs) *   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 390   | M-1LED-15-24V-4000K<br>M-1LED-15-24V-3000K<br>M-1LED-15-24V-2700K       |
|  |  | <b>1 LED-Band · 9.0 m (30') lang</b><br>1 LED-Lichtband für einen horizontalen Tunnel in einer beliebigen softwall- oder softblock-Größe<br><br>versandgewicht: 0.99 kg (2.2 lbs) *   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 630   | M-1LED-30-24V-4000K<br>M-1LED-30-24V-3000K<br>M-1LED-30-24V-2700K       |
|  |  | <b>2 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 61 cm<br><br>versandgewicht: 1.07 kg (2.4 lbs) *    | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 725   | M-2LED-15-24V-4000K-2<br>M-2LED-15-24V-3000K-2<br>M-2LED-15-24V-2700K-2 |
|  |  | <b>2 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 152.5 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 152.5 cm   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) |   | M-2LED-15-24V-4000K-5<br>M-2LED-15-24V-3000K-5<br>M-2LED-15-24V-2700K-5 |
|  |  | <b>2 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 213 cm</b><br>22 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall oder gestapelte softblock, vertikaler Abstand 713 cm<br><br>versandgewicht: 1.07 kg (2.4 lbs) * | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) |   | M-2LED-15-24V-4000K-7<br>M-2LED-15-24V-3000K-7<br>M-2LED-15-24V-2700K-7 |
|  |  | <b>2 LED-Bands · 9.0 m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 61 cm   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 1025  | M-2LED-30-24V-4000K-2<br>M-2LED-30-24V-3000K-2<br>M-2LED-30-24V-2700K-2 |
|  |  | <b>2 LED-Bands · 9.0 m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 152.5 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 152.5 cm   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) |   | M-2LED-30-24V-4000K-5<br>M-2LED-30-24V-3000K-5<br>M-2LED-30-24V-2700K-5 |
|  | <b>2 LED-Bands · 9.0 m (30') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 213 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwall, vertikaler Abstand 213 cm<br><br>versandgewicht: 1.56 kg (3.4 lbs) *   | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)   |   | M-2LED-30-24V-4000K-7<br>M-2LED-30-24V-3000K-7<br>M-2LED-30-24V-2700K-7             |   |
|  | <b>3 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm</b><br>3 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwalls oder gestapelte softblocks, vertikaler Abstand 61 cm<br><br>versandgewicht: 1.36 kg (3.0 lbs) *               | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)   | 950   | M-3LED-15-24V-4000K-2-2<br>M-3LED-15-24V-3000K-2-2<br>M-3LED-15-24V-2700K-2-2       |   |
|  | <b>4 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 91.5 cm</b><br>4 LED-Lichtbänder für eine einzelne softwalls oder gestapelte softblocks, vertikaler Abstand 91.5 cm<br><br>versandgewicht: 1.58 kg (3.5 lbs) *           | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)   | 1150  | M-4LED-15-24V-4000K-3-3-3<br>M-4LED-15-24V-3000K-3-3-3<br>M-4LED-15-24V-2700K-3-3-3 |   |
|  | <b>4 LED-Bands · 4.5 m (15') lang, Jede LED in einem Abstand von bis zu 61 cm</b><br>2 LED-Lichtbänder für zwei softwalls oder gestapelte softblocks, jeweils 2 Lichtbänder, vertikaler Abstand 61 cm<br><br>versandgewicht: 1.58 kg (3.5 lbs) * | neutralweiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)   | 1150  | M-4LED-15-24V-4000K-2<br>M-4LED-15-24V-3000K-2<br>M-4LED-15-24V-2700K-2             |   |
| <b>kabelverlängerung</b><br>4.5 meter (15 fuß)   |  | zur verlängerung des stromkabels für das softwall + softblock LED-band (koaxialkabel)<br>Details auf Anfrage erhältlich   |   | 70  | M-EEXT-PI-15  |

\* Gewichte können variieren


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# soft collection

## softwall + softblock zubehör


softwall + softblock sind freistehend konzipiert, aber molo bietet ergänzend optionales Zubehör, das zusätzliche Funktionalität ermöglicht. Bitte kontaktieren Sie das Studio, um zu besprechen, welches Zubehör zu Ihrem Projekt passt.




**anchor strip**  
zur Befestigung der magnetischen softwall endpaneele an einer soliden oberfläche



**felt handle**  
kann an softwall angebracht werden, die häufig geöffnet und geschlossen werden



**peg + strip**  
verstärken die verbindung zwischen gestapelten softblock



**tubes**  
macht aus einem flexiblen softblock einen starren balken, um fenster- oder türöffnungen zu überbrücken

| produkt   |  | maße + technische daten   | material + farben ‡                                      | preis EUR€ ***   | artikelnummer                        |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| <b>anker-stahlzuschnitte</b><br>1 Satz pro endpaneel  |  | für softblock<br>30 x 6 cm (11.75 x 2.4 zoll)      0.7 kg (1.5 lbs) *   | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt ohne Kleberücken | 60   | M-STRP-WH-SB-01                      |
|   |  | für softwall · 152.5 cm (5 fuß)<br>137 x 16 cm (54 x 6.3 zoll)      4.7 kg (10.4 lbs) *   | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken  | 200  | M-STRP-WH-SW-05                      |
|   |  | für softwall · 183 cm (6 fuß)<br>167.5 x 16 cm (66 x 6.3 zoll)      5.6 kg (12.4 lbs) *   | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken  | 225  | M-STRP-WH-SW-06                      |
|   |  | für softwall · 183 cm (6 fuß) FR<br>167.5 x 6 cm (66 x 2.4 zoll)      4.6 kg (10.1 lbs) *   | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken  | 275  | M-STRP-WH-FR-05                      |
|   |  | für softwall · 244 cm (8 fuß) + 305 cm (10 fuß)<br>228.5 x 6 cm (90 x 2.4 zoll)      6.2 kg (13.6 lbs) *  | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken  | 325  | M-STRP-WH-SW-08-10                   |
| <b>filzgriffe</b><br>1 Satz pro endpaneel   |  | für softwall · 23.5 cm (9.25 zoll) *<br>19 x 30.5 cm (7.5 x 12 zoll)      0.2 kg (0.4 lbs) *<br>* auch für thinwall   | Wollfilz, natur-grau<br>ollfilz, schwarz                 | 80<br>90   | M-HNDL-FLT-GR-09<br>M-HNDL-FLT-BK-09 |
|   |  | für softwall · 34 cm (13.3 zoll) *<br>21.6 x 30.5 cm (8.5 x 12 zoll)      0.2 kg (0.4 lbs) *<br>* auch für softwall - 29 cm (11.5 zoll) + 45cm (17.75 zoll) | Wollfilz, natur-grau<br>ollfilz, schwarz                 | 80<br>90   | M-HNDL-FLT-GR-13<br>M-HNDL-FLT-BK-13 |
| <b>haken für softwall</b><br>zur Aufbewahrung der komprimierten softwall an der Wand  |  | haken für softwall<br>7.8 x 2.5 cm Ø (3.1 x 1 zoll)      0.1 kg (0.2 lbs) *   | Edelstahl  | 15   | M-HOOK-SS-SW                         |
| <b>peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt)</b><br>Verstärkung der Verbindung zwischen horizontalen Schichten von softblock |  | korkstifte<br>15 x 4 cm Ø (6 x 1.5 zoll) (2er-Set)  | naturkorkstifte mit magneten                             | 110  | M-2PEG-1STRP                         |
|   |  | stahlzuschnitt<br>30 x 6 cm (11.75 x 2.4 zoll)  | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt                  |  |                                      |
| <b>stützrohre</b><br>Verriegelt softwall + softblock in gerader Linie oder als Sturz über Fenstern und Türen                |  | maßgeschneidert<br>Für Ihr Projekt auf Länge geschnitten, bitte um Rat fragen   | klar PETG<br><br>natürliche braune Pappe                 | \$5.50 /30.5 cm (1 fuß)<br><br>\$3.50 /30.5 cm (1 fuß) | M-TUBE-PETG<br><br>M-TUBE-P-BR       |
|   |  |   |  |  |                                      |
| <b>clip-system</b><br>10er-Set  |  | mit kleinen magneten<br>13 x 6 mm Ø (0.5 x 0.25 zoll)      0.1 kg (0.2 lbs) *   | papierklammer magneten vernickelt                        | 35   | M-CLIP-SM                            |
|   |  | mit großen magneten<br>3 x 25 mm Ø (0.12 x 1 zoll)      0.1 kg (0.2 lbs) *  |  | 60   | M-CLIP-LG                            |
| <b>glasvase</b><br>Zum Einsetzen in die Wabenstruktur von softblock, für Blumen, Stifte, Catering etc.                      |  | 18 x 4 cm Ø (7 x 1.5 zoll)      0.4 kg (1 lbs) *  | borosilikatglas, transparent                             | 65   | M-VASE-GLS                           |
| <b>stahlscheiben</b><br>als Tablett / Display auf softblock   |  | 35 cm Ø (13.75 zoll)      1.0 kg (2.2 lbs) *  | weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt                  | 35   | M-DISC-ST-WH-LG                      |

\* Gewichte können variieren


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



## soft collection

### wood softwall + softblock

wood softwall + softblock sind aus FSC®-zertifiziertem (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenem Holzwerkstoff hergestellt. Jedes Teil ist flexibel in der Länge und lässt sich im vollständig erweiterten Zustand auf maximal 4.5 meter (15 fuß) öffnen, und ihre modularen, magnetischen Endpaneele ermöglichen es ihnen, in der Länge mit weiteren Elementen gleicher Größe verbunden zu werden, um lange Wandabschnitte oder immersive Umgebungen und Displays zu formen. Licht dringt als angenehmer, warmer Schein durch die Trennwände und enthüllt verspielte, rätselhafte Formen, wenn Menschen oder Gegenstände Schatten darauf werfen. Da sich das natürliche Licht im Laufe des Tages ändert, wird eine Reihe von Farben in den Wänden sichtbar, die sich durch helle Esche, einen weichen Crémeton und satte Gelbtöne verschieben.



| produkt   | maße | material + farben ‡ | produkt gewicht * | versand gewicht * | preis EUR€ *** | artikelnummer       |
|---|------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| <b>wood softblock</b><br>122 cm hoch x 19.5 cm breit<br>(4 fuß x 7.75 zoll) |      | holz furnier        | 14.2 kg           | 18.0 kg           | kommt bald     | M-SB-FSC-WOOD-04-08 |
| <b>wood softwall</b><br>244 cm hoch x 19.5 cm breit<br>(8 fuß x 7.75 zoll)  |      | holz furnier        | 30.0 kg           | 36.0 kg           | kommt bald     | M-SW-FSC-WOOD-08-08 |

\* Gewichte können variieren

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)


7 of 21



## soft collection

### suspended softwall + softblock luminaires

Heben Sie weiße textile softwall + softblock Elemente in die Luft mit neuen LED-Armaturen, die die Trennwände in hängende Leuchten verwandeln, scheinbar schwerelose Strukturen, die gerade Linien oder perfekte 90-Grad-Wendungen halten. Erhältlich in einer Länge von 2.4 meters. Verbinden Sie sie modular und in verschiedenen Höhen in einem Raum mit hohen Decken, um einen hängenden, leuchtenden Skulpturengarten zu bilden.



| produkt  | maße | stromversorgung spannung   | farbe der LED  | produkt gewicht * | preis EUR€ *** | artikelnummer   |
|--|------|--|--|-------------------|----------------|---|
| <b>suspended softblock luminaires</b><br>61 cm hoch x 244 cm lang<br>(2 fuß x 8 fuß)   |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 8.7 kg            | 2050           | M-SSB-02-08-4000K-PI<br>M-SSB-02-08-3000K-PI<br>M-SSB-02-08-2700K-PI<br><br>M-SSB-02-08-4000K<br>M-SSB-02-08-3000K<br>M-SSB-02-08-2700K |
| <b>suspended softblock luminaires</b><br>91.5 cm hoch x 244 cm lang<br>(3 fuß x 8 fuß) |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 10.2 kg           | 2200           | M-SSB-03-08-4000K-PI<br>M-SSB-03-08-3000K-PI<br>M-SSB-03-08-2700K-PI<br><br>M-SSB-03-08-4000K<br>M-SSB-03-08-3000K<br>M-SSB-03-08-2700K |
| <b>suspended softblock luminaires</b><br>122 cm hoch x 244 cm lang<br>(4 fuß x 8 fuß)  |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 11.8 kg           | 2350           | M-SSB-04-08-4000K-PI<br>M-SSB-04-08-3000K-PI<br>M-SSB-04-08-2700K-PI<br><br>M-SSB-04-08-4000K<br>M-SSB-04-08-3000K<br>M-SSB-04-08-2700K |
| <b>suspended softwall luminaires</b><br>152.5 cm hoch x 244 cm lang<br>(5 fuß x 8 fuß) |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 13.3 kg           | 2500           | M-SSW-05-08-4000K-PI<br>M-SSW-05-08-3000K-PI<br>M-SSW-05-08-2700K-PI<br><br>M-SSW-05-08-4000K<br>M-SSW-05-08-3000K<br>M-SSW-05-08-2700K |
| <b>suspended softwall luminaires</b><br>183 cm hoch x 244 cm lang<br>(6 fuß x 8 fuß)   |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 14.4 kg           | 2750           | M-SSW-06-08-4000K-PI<br>M-SSW-06-08-3000K-PI<br>M-SSW-06-08-2700K-PI<br><br>M-SSW-06-08-4000K<br>M-SSW-06-08-3000K<br>M-SSW-06-08-2700K |
| <b>suspended softwall luminaires</b><br>244 cm hoch x 244 cm lang<br>(8 fuß x 8 fuß)   |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 15.5 kg           | 3000           | M-SSW-08-08-4000K-PI<br>M-SSW-08-08-3000K-PI<br>M-SSW-08-08-2700K-PI<br><br>M-SSW-08-08-4000K<br>M-SSW-08-08-3000K<br>M-SSW-08-08-2700K |
| <b>suspended softwall luminaires</b><br>305 cm hoch x 244 cm lang<br>(10 fuß x 8 fuß)  |      | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br>hardwire<br>110 - 240V + 277V<br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 16.6 kg           | 3350           | M-SSW-10-08-4000K-PI<br>M-SSW-10-08-3000K-PI<br>M-SSW-10-08-2700K-PI<br><br>M-SSW-10-08-4000K<br>M-SSW-10-08-3000K<br>M-SSW-10-08-2700K |


\* Gewichte können variieren

\*\* sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# soft collection



| produkt  | dimensions | material + farben ‡   | produkt gewicht *  | versand gewicht *  | preis EUR€ ***                             | artikelnummer   |
|--|------------|---|--|--|--|---|
| <b>fanning stool + table</b><br>30.5 cm hoch x 40.5 cm Ø<br>(12 zoll x 16 zoll)  |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 1.8 kg<br>1.9 kg<br>1.9 kg<br>1.5 kg<br>1.7 kg<br>1.7 kg         | 2.3 kg<br>2.4 kg<br>2.4 kg<br>2.0 kg<br>2.2 kg<br>2.2 kg       | 160<br>200<br>225<br>415<br>475<br>475     | M-SS-P-FSC-BR-12-16<br>M-SS-P-BK-12-16<br>M-SS-P-FSC-BU-12-16<br>M-SS-T-WH-12-16<br>M-SS-T-AL-12-16<br>M-SS-T-GRN-12-16 |
| <b>fanning stool + table</b><br>45.5 cm hoch x 40.5 cm Ø<br>(18 zoll x 16 zoll)  |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 2.9 kg<br>3.0 kg<br>3.0 kg<br>2.5 kg<br>2.7 kg<br>2.7 kg         | 3.4 kg<br>3.5 kg<br>3.5 kg<br>2.9 kg<br>3.1 kg<br>3.1 kg       | 195<br>250<br>300<br>560<br>650<br>650     | M-SS-P-FSC-BR-18-16<br>M-SS-P-BK-18-16<br>M-SS-P-FSC-BU-18-16<br>M-SS-T-WH-18-16<br>M-SS-T-AL-18-16<br>M-SS-T-GRN-18-16 |
| <b>fanning stool bench + table</b><br>stool:<br>30.5 cm hoch x 61 cm Ø<br>(12 zoll x 24 zoll)<br><br>bank: 1.8 meter (6 fuß)   |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 5.1 kg<br>5.3 kg<br>5.3 kg<br>4.6 kg<br>4.8 kg<br>4.8 kg         | 6.0 kg<br>6.2 kg<br>6.2 kg<br>5.5 kg<br>5.7 kg<br>5.7 kg       | 285<br>375<br>450<br>955<br>1125<br>1145   | M-SS-P-FSC-BR-12-24<br>M-SS-P-BK-12-24<br>M-SS-P-FSC-BU-12-24<br>M-SS-T-WH-12-24<br>M-SS-T-AL-12-24<br>M-SS-T-GRN-12-24 |
| <b>fanning stool bench + table</b><br>stool:<br>45.5 cm hoch x 61 cm Ø<br>(18 zoll x 24 zoll)<br><br>bank: 1.8 meter (6 fuß)   |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 7.9 kg<br>8.1 kg<br>8.1 kg<br>6.8 kg<br>7.0 kg<br>7.0 kg         | 9.0 kg<br>9.2 kg<br>9.2 kg<br>8.0 kg<br>8.2 kg<br>8.2 kg       | 425<br>550<br>675<br>1400<br>1650<br>1685  | M-SS-P-FSC-BR-18-24<br>M-SS-P-BK-18-24<br>M-SS-P-FSC-BU-18-24<br>M-SS-T-WH-18-24<br>M-SS-T-AL-18-24<br>M-SS-T-GRN-18-24 |
| † 1.61 cm softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 1.8 meter (6 fuß)                              |            |   | versandkarton 40 x 33 x 15 zentimeter<br>(15.75 x 13 x 6 zoll)   |  |  |   |
| <b>fanning stool bench + table</b><br>stool:<br>30.5 cm hoch x 91.5 cm Ø<br>(12 zoll x 36 zoll)<br><br>bank: 2.5 meter (8 fuß) |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 9.3 kg<br>11.2 kg<br>11.2 kg<br>7.6 kg<br>7.8 kg<br>7.8 kg       | 10.4 kg<br>12.3 kg<br>12.3 kg<br>8.7 kg<br>8.9 kg<br>8.9 kg    | 475<br>650<br>675<br>1650<br>1970<br>2000  | M-SS-P-FSC-BR-12-36<br>M-SS-P-BK-12-36<br>M-SS-P-FSC-BU-12-36<br>M-SS-T-WH-12-36<br>M-SS-T-AL-12-36<br>M-SS-T-GRN-12-36 |
| <b>fanning stool bench + table</b><br>stool:<br>45.5 cm hoch x 91.5 cm Ø<br>(18 zoll x 36 zoll)<br><br>bank: 1.8 meter (6 fuß) |            | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün ** | 14.3 kg<br>15.1 kg<br>15.1 kg<br>11.9 kg<br>12.1 kg<br>12.1 kg   | 16.6 kg<br>17.4 kg<br>17.4 kg<br>14.2 kg<br>14.4 kg<br>14.4 kg | 680<br>935<br>1000<br>2450<br>2900<br>3000 | M-SS-P-FSC-BR-18-36<br>M-SS-P-BK-18-36<br>M-SS-P-FSC-BU-18-36<br>M-SS-T-WH-18-36<br>M-SS-T-AL-18-36<br>M-SS-T-GRN-18-36 |
| † 91.5 cm softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 2.5 meter (8 fuß)                              |            |   | versandkarton 55 x 33 x 16 zentimeter<br>(21.5 x 13.25 x 6 zoll) |  |  |   |
| <b>lounger</b><br>16 zoll x 84 zoll<br>(40.5 cm hoch x 215 cm Ø)   |            | kraftpapier · braun   | 69.0 kg  | 79.5 kg  | 3350                                       | M-SS-P-FSC-BR-16-84-LNGR  |
|  |            | Versandmaße auf Anfrage erhältlich  |  |  |  |   |
| <b>lounger</b><br>16 zoll x 60 zoll<br>(40.5 cm hoch x 152.5 cm Ø)   |            | kraftpapier · schwarz<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum  | 30.0 kg<br>21.6 kg<br>22.5 kg                                    | 42.0 kg<br>33.6 kg<br>34.5 kg                                  | 3200<br>6600<br>9000                       | M-SS-P-BK-16-60-LNGR<br>M-SS-T-WH-16-60-LNGR<br>M-SS-T-AL-16-60-LNGR  |
|  |            | Versandmaße auf Anfrage erhältlich  |  |  |  |   |


\* Gewichte können variieren  
 \*\* sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen  
 \*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# soft collection

## softseating zubehör

Erhältlich in Größen, die dem Oberflächendurchmesser des softseating fanning stools entsprechen, sind Wollfilzpolster und PaperStone-Hardtops schöne Begleiter für molo softseating, Tische und Displays. Wollfilzauflagen können auch als Kissen entlang einer Bank oder benchwall verwendet werden, als kleine Teppiche direkt auf den Boden gelegt oder als Bett für Vierbeiner verwendet werden. felt pads sind 100% natürlich und PaperStone-Hardtops werden aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt.



| produkt   | maße | maße + technische daten   | produkt gewicht *             | versand gewicht *             | preis<br>EUR€ *** | artikelnummer   |
|---|------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| <b>wollfilzunterlage</b><br>(optional)<br><br>Verwenden Sie die Wollfilzunterlage individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches                                |      | 38 cm Ø (15 Zoll) · wollfilz, natur-grau<br>58.5 cm Ø (23 Zoll) · wollfilz, natur-grau<br>89 cm Ø (35 Zoll) · wollfilz, natur-grau  | 0.8 kg<br>1.1 kg<br>2.5 kg    | 1.1 kg<br>1.5 kg<br>3.9 kg    | 85<br>150<br>285  | M-PAD-FLT-GR-15<br>M-PAD-FLT-GR-23<br>M-PAD-FLT-GR-35       |
| <b>wollfilzunterlage</b><br>(optional)<br>35.5-zentimeter Ø (14 Zoll)<br><br>Verwenden Sie die Wollfilzunterlage individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches |      | wollfilz, dunkelgrau  | 0.3 kg                        | 0.5 kg                        | 105               | M-PAD-FLT-DKGR-14   |
| <b>PaperStone tischplatte</b><br>(optional)<br>35.5-zentimeter Ø (14 Zoll)<br><br>Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches       |      | PaperStone · braun<br>PaperStone · schwarz<br>PaperStone · grau **  | 0.75 kg<br>0.75 kg<br>0.75 kg | 1.25 kg<br>1.25 kg<br>1.25 kg | 250<br>215<br>225 | M-TOP-P-FSC-BR-14<br>M-TOP-P-FSC-BK-14<br>M-TOP-P-FSC-GR-14 |
| <b>PaperStone tischplatte</b><br>(optional)<br>56-zentimeter Ø (22 Zoll)<br><br>Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools                                |      | PaperStone · braun<br>PaperStone · schwarz<br>PaperStone · grau **  | 1.8 kg<br>1.8 kg<br>1.8 kg    | 2.8 kg<br>2.8 kg<br>2.8 kg    | 430<br>360<br>400 | M-TOP-P-FSC-BR-22<br>M-TOP-P-FSC-BK-22<br>M-TOP-P-FSC-GR-22 |
| <b>PaperStone tischplatte</b><br>(optional)<br>86.5-zentimeter Ø (34 Zoll)<br><br>Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools                              |      | PaperStone · braun<br>PaperStone · schwarz<br>PaperStone · grau **  | 4.5 kg<br>4.5 kg<br>4.5 kg    | 5.5 kg<br>5.5 kg<br>5.5 kg    | 800<br>650<br>725 | M-TOP-P-FSC-BR-34<br>M-TOP-P-FSC-BK-34<br>M-TOP-P-FSC-GR-34 |
| <b>tragetasche aus wollfilz</b><br>(optional)<br><br>Verwenden Sie die Wollfilz-Tasche, um 40.5 cm Ø (16 Zoll) weichsitzende Fächerhocker in ihrer komprimierten Form zu tragen                       |      | klein · nwoollfilz, dunkelgrau<br>für 30.5 cm hoch x 40.5 cm Ø (12 x 16 Zoll) fanning stool<br><br>groß · wollfilz, dunkelgrau<br>für 45.5 cm hoch x 40.5 cm Ø (18 x 16 Zoll) fanning stool<br><br>Versandmaße auf Anfrage erhältlich | 0.1 kg<br><br>0.1 kg          | 0.2 kg<br><br>0.2 kg          | 80<br><br>90      | P-TOTE-FLT-GR-12<br><br>P-TOTE-FLT-GR-18                    |

\* Gewichte können variieren

\*\* sonderfarbe softwall + softblock: 21 - 25 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer




## soft collection

### cantilever table tischsockel

cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsöckel und ist in zwei Höhen erhältlich. Der Söckel verwendet eine Wabenstruktur um aufzufächern und um eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Die blauen und braunen Papiersöckel werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsvollen Quellen stammt. cantilever table kann entweder mit einer zentrierten Aussparung zur Aufnahme von molos Stifthalter und Skizzenblättern, oder mit einer durchgängigen Tischplatte erworben werden. Die Filzauflege ist eine alternative Option zur harten runden Tischplatte.

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Söckel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.



| produkt  | maße | material + farben ‡   | produkt gewicht *                                      | versand gewicht *  | preis EUR€ ***                                     | artikelnummer   |
|--|------|---|--|--|--|---|
| <b>cantilever table<br/>tischsockel</b><br>Sitzhöhe Wabenbasis |      | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>kraftpapier · blau<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br><br>versandkarton 89 x 48 x 15 zentimeter<br>(35 x 18.9 x 5.9 zoll) | 12.8 kg<br>13.2 kg<br>13.2 kg<br>9.0 kg<br>9.6 kg<br>- | 17.4 kg<br>17.8 kg<br>17.8 kg<br>13.2 kg<br>13.8 kg<br>- | 1050<br>1150<br>1250<br>3425<br>4325<br>erkundigen | M-CT-B-P-FSC-BR-27-37<br>M-CT-B-P-BK-27-37<br>M-CT-B-P-FSC-BU-27-37<br>M-CT-B-T-WH-27-37<br>M-CT-B-T-AL-27-37<br>M-CT-B-T-GRN-27-37 |
| <b>cantilever table<br/>tischsockel</b><br>Stehhöhe Wabenbasis |      | kraftpapier · braun<br>kraftpapier · schwarz<br>textil · weiß (lichtdurchlässig)<br>textil · aluminum<br>textil · waldgrün<br><br>versandkarton 122 x 48 x 17 zentimeter<br>(48 x 18.9 x 6.7 zoll)                      | 15.8 kg<br>16.1 kg<br>12.8 kg<br>13.8 kg<br>-          | 21.2 kg<br>21.5 kg<br>18.2 kg<br>19.2 kg<br>-            | 1300<br>1525<br>4150<br>5200<br>erkundigen         | M-CT-B-P-FSC-BR-39-37<br>M-CT-B-P-BK-39-37<br>M-CT-B-T-WH-39-37<br>M-CT-B-T-AL-39-37<br>M-CT-B-T-GRN-39-37                          |

\* Gewichte können variieren


\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



## soft collection

### cantilever table tischplatte + zubehör

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Sockel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.



| produkt   | dimensions  | material + farben ‡   | product weight *                      | shipping weight *                        | pricing EUR€ ***                   | product code   |
|---|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>cantilever table tischplatte</b><br>massive Tischplatte für cantilever table   | <p>120 cm Ø (47 in)</p>                             | PaperStone · braun<br>PaperStone · schwarz<br>PaperStone · grau **<br>Marmor · Carrara weiß **<br><br>versandkarton 122 x 122 x 15 zentimeter (48 x 48 x 5.9 zoll)  | 8.2 kg<br>8.2 kg<br>8.2 kg<br>61.0 kg | 10.2 kg<br>10.2 kg<br>10.2 kg<br>64.5 kg | 1600<br>1300<br>1450<br>erkundigen | M-CT-T-P-FSC-BR-47<br>M-CT-T-P-FSC-BK-47<br>M-CT-T-P-FSC-GR-47<br>M-CT-T-MAR-WH-47         |
| <b>cantilever table tischplatte mit stifthalter aus glas</b><br>freitragende Tischplatte mit a Mittelloch zur Aufnahme Stifthalter und Skizzierkreis<br><br>Zentrierte Aussparung | <p>120 cm Ø (47 in)</p> <p>44.5 mm Ø (1 3/4 in)</p> | PaperStone · braun · centre hole<br>PaperStone · schwarz · centre hole<br>PaperStone · grau · centre hole<br>Marmor · Carrara weiß · centre hole **<br><br>versandkarton 122 x 122 x 15 zentimeter (48 x 48 x 5.9 zoll) | 8.5 kg<br>8.5 kg<br>8.5 kg<br>61.0 kg | 10.5 kg<br>10.5 kg<br>10.5 kg<br>64.5 kg | 1650<br>1350<br>1500<br>erkundigen | M-CT-T-H-P-FSC-BR-47<br>M-CT-T-H-P-FSC-BK-47<br>M-CT-T-H-P-FSC-GR-47<br>M-CT-T-H-MAR-WH-47 |
| <b>kreise auf papier skizzieren</b><br>400 Blatt (optional)<br><br>Optionales Zubehör für cantilever table  | <p>68.5 cm (27 in)</p> <p>45.5 mm Ø (1 4/5 in)</p>  | paper · weiß<br><br>versandkarton 89 x 69 x 7.5 zentimeter (30 x 30 x 3 zoll)   | 11.5 kg                               | 14.8 kg                                  | 150                                | M-CT-SC-P-WH-27  |
| <b>wolffilzunterlage</b><br>(optional)<br><br>Verwenden Sie Wolffilzkissen als weiche Tischplatte für cantilever table in runder Anordnung  | <p>89 cm Ø (35 in)</p>                              | wolffilz, natur-grau<br>89 zentimeter (35 zoll)<br><br>Versandmaße auf Anfrage erhältlich   | 2.5 kg                                | 3.9 kg                                   | 285                                | M-PAD-FLT-GR-35  |

\* Gewichte können variieren



\*\* Carrara weiß Marmor tischplatte: Es kann eine Vorlaufzeit von 12 bis 18 Wochen geben

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)

12 of 21

## soft collection

| produkt  | maße   | material + farben ‡   | produkt gewicht *  | versand gewicht *  | preis<br>EUR€ ***   | artikelnummer  |
|--|--|---|--|--|---|--|
| <p><b>benchwall</b></p> <p>Rückwand:<br/>152.5 cm hoch x 11.5 cm breit<br/>(5 fuß x 4.5 zoll)</p> <p>Bank:<br/>45.5 cm hoch x 45.5 cm breit<br/>(18 x 18 zoll)</p>   |  <p>152.5 cm (5 ft)<br/>57 cm (22.5 in)<br/>45.5 cm (18 in)<br/>max length varies by material</p> <p><small>* Die Wandelemente sind flexibel in der Länge, variieren jedoch je nach Material:<br/>— papier benchwall bis zu einer maximalen Länge von 3.5 meter (11.5 fuß)<br/>— textil benchwall bis zu einer maximalen Länge von 5 meter (16.5 fuß)</small></p> | <p>kraftpapier · braun<br/>kraftpapier · schwarz<br/>textil · weiß (lichtdurchlässig) (5 m lang) (16.5 fuß)<br/>textil · aluminum (5 m lang) (16.5 fuß)<br/>textil · waldgrün (5 m lang) (16.5 fuß)</p> <p><small>Versandmaße auf Anfrage erhältlich</small></p>  | <p>33.0 kg<br/>32.0 kg<br/>34.8 kg<br/>35.1 kg<br/>35.1 kg</p> | <p>41.5 kg<br/>40.5 kg<br/>43.6 kg<br/>43.9 kg<br/>43.9 kg</p> | <p>1775<br/>2400<br/>10500<br/>13850<br/>13850</p>          | <p>M-BW-P-FSC-BR-05-11<br/>M-BW-P-BK-05-11<br/>M-BW-T-WH-05-16<br/>M-BW-T-AL-05-16<br/>M-BW-T-GRN-05-16</p>      |
| <p><b>thinwall</b></p> <p>183 cm hoch x 9 cm breit x<br/>3.5 m lang<br/>(6 fuß x 3.5 zoll x 11.5 fuß)</p> <p>thinwall ist nicht freistehend<br/>und dient nicht als<br/>Raumteiler, sondern als<br/>Akustikverkleidung</p> |  <p>183 cm (6 ft)<br/>9 cm (3.5 in)<br/>3.5 m (11.5 ft) max</p> <p><small>* thinwall ind flexibel in der Länge und öffnen sich bis zu einer Länge von maximal 3.5 meter (11.5 fuß), wenn sie an beiden Enden verankert sind.</small></p>  | <p>kraftpapier · braun **<br/>kraftpapier · schwarz **<br/>textil · weiß (lichtdurchlässig) **<br/>textil · aluminum textil **<br/>textil · waldgrün textil **</p> <p><small>versandkarton 200 x 19 x 13 zentimeter<br/>(78.75 x 7.5 x 5.2 zoll)<br/>Es können Mindestbestellmengen erforderlich werden</small></p> | <p>14.3 kg<br/>15.1 kg<br/>11.9 kg<br/>-<br/>-</p>             | <p>16.6 kg<br/>17.4 kg<br/>14.2 kg<br/>-<br/>-</p>             | <p>1000<br/>1350<br/>1700<br/>erkundigen<br/>erkundigen</p> | <p>M-THW-P-FSC-BR-06-03<br/>M-THW-P-BK-06-03<br/>M-THW-T-WH-06-03<br/>M-THW-T-AL-06-03<br/>M-THW-T-GRN-06-03</p> |
| <p><b>tanker-stahlschnitte<br/>für thinwall</b></p> <p>1 Satz pro endpaneel</p>  |   | <p>weiß pulverbeschichteter stahlschnitt<br/>mit Kleberücken</p> <p><small>167.5 x 7.2 zentimeter (66 x 2.8 zoll)</small></p>   | <p>2.3 kg</p>  | <p>2.3 kg</p>  | <p>160</p>  | <p>M-STRP-WH-TW-06</p>   |

\*\* Gewichte können variieren






\*\* thinwall: 12 - 18 Wochen Lieferzeit und Mindestbestellmenge können anfallen

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Nur Produkte, die mit einem 'P-FSC' Kennzeichen versehen sind, sind FSC® zertifiziert (FSC® C158591)





13 of 21

## soft collection

| <b>cloud softlight pendant</b>  | <p>cloud softlight Pendelleuchten sind individuelle Leuchten, die ein sanftes, stimmungsvolles Licht ausstrahlen. Die wabenförmigen Schirme werden von innen durch dimmbare LEDs mit einem CRI von 90+ in den Farbtemperaturen neutralweiß oder warmweiß beleuchtet. Die cloud Pendelleuchte ist in vier Größen erhältlich und kann einzeln oder in Kombination mit anderen Pendelleuchten als Mobile aufgehängt werden, um skulpturale Himmelslandschaften zu schaffen. Die cloud softlight Pendelleuchte passt in jede Raumgröße, von kleinen Wohnungen bis hin zu mehrstöckigen Auditorien.</p> |   |  |                       |  |
|--|--|---|--|-----------------------|--|
| <b>produkt</b>   | <b>maße + technische daten</b>   | <b>stromversorgung spannung</b>   | <b>farbe der LED</b>   | <b>preis EUR€ ***</b> | <b>artikelnummer</b>   |
| <b>cloud pendant small</b>   |   | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 525                   | M-CLD-PEN-SM-PI-4000K<br>M-CLD-PEN-SM-PI-3000K<br>M-CLD-PEN-SM-PI-2700K<br><br>M-CLD-PEN-SM-HW-4000K<br>M-CLD-PEN-SM-HW-3000K<br>M-CLD-PEN-SM-HW-2700K |
| <b>cloud pendant medium</b>  |   | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 1125                  | M-CLD-PEN-MD-PI-4000K<br>M-CLD-PEN-MD-PI-3000K<br>M-CLD-PEN-MD-PI-2700K<br><br>M-CLD-PEN-MD-HW-4000K<br>M-CLD-PEN-MD-HW-3000K<br>M-CLD-PEN-MD-HW-2700K |
| <b>cloud pendant large</b>   |    | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 1600                  | M-CLD-PEN-LG-PI-4000K<br>M-CLD-PEN-LG-PI-3000K<br>M-CLD-PEN-LG-PI-2700K<br><br>M-CLD-PEN-LG-HW-4000K<br>M-CLD-PEN-LG-HW-3000K<br>M-CLD-PEN-LG-HW-2700K |
| <b>cloud pendant x-large</b>   |  <p>plug-in cloud pendant enthält 6.0 meter (19.5 fuß) Stromkabel<br/>                     hardwire cloud pendant enthalten 3.5 meter (11.5 fuß) Stromkabel<br/>                     kundenspezifische Längen verfügbar</p>   | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 2300                  | M-CLD-PEN-XL-PI-4000K<br>M-CLD-PEN-XL-PI-3000K<br>M-CLD-PEN-XL-PI-2700K<br><br>M-CLD-PEN-XL-HW-4000K<br>M-CLD-PEN-XL-HW-3000K<br>M-CLD-PEN-XL-HW-2700K |
| <b>drahtseilhalter</b>   |   | optionale Alternative zu Baldachin und Halterung<br>bitte anfragen  |  |                       | P-CLD-GRIP-RING-364  |
| <b>seitenauslasshalterung</b>  |   | optionale Alternative zu Baldachin und Halterung<br>bitte anfragen  |  |                       | P-CLD-GRIP-SE  |
| <b>kundenspezifische länge stromkabel + abhängerung</b>  | bis zu 10.5 m (34.5 fuß) *<br><br>Längere Abhängungen erhältlich. Preise und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.   |   |  | 130                   | CLD-PWIRE-PEN-10.5   |



# soft collection

| <b>cloud softlight mobile</b>  | cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder. Ce mobile de nuages lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d'air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+ CRI invisible, disponible en blanc lumière neutre (4000K), blanc chaud (3000K) ou blanc lumière chaud (2700K) rendant les formes sculpturales, tridimensionnelles et mystérieusement lumineuses. |   |  |                          |  |
|---|---|---|--|--------------------------|--|
| <b>produkt</b>  | <b>maße + technische daten</b>  | <b>stromversorgung spannung</b>   | <b>farbe der LED</b>   | <b>preis EUR€ ***</b>    | <b>artikelnummer</b>   |
| <b>cloud mobile</b><br>small  |    | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 1950                     | M-CLD-MOB-SM-PI-4000K<br>M-CLD-MOB-SM-PI-3000K<br>M-CLD-MOB-SM-PI-2700K<br><br>M-CLD-MOB-SM-HW-4000K<br>M-CLD-MOB-SM-HW-3000K<br>M-CLD-MOB-SM-HW-2700K |
| <b>cloud mobile</b><br>medium   |   | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 3200                     | M-CLD-MOB-MD-PI-4000K<br>M-CLD-MOB-MD-PI-3000K<br>M-CLD-MOB-MD-PI-2700K<br><br>M-CLD-MOB-MD-HW-4000K<br>M-CLD-MOB-MD-HW-3000K<br>M-CLD-MOB-MD-HW-2700K |
| <b>cloud mobile</b><br>large  |  <p>small cloud mobile enthalten 2.5 meter (8 fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).<br/>medium cloud mobile enthalten 2.0 meter (6.5 fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).<br/>large cloud mobile enthalten 1.5 meter (5 fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar).<br/>hardwire cloud mobile enthalten einen dimmbaren LED-Treiber.</p>                         | <b>plug-in 110 - 240V</b><br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I<br><br><b>hardwire 110 - 240V + 277V</b><br>1-10V oder DALI-kompatibler transformator | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K)<br><br>neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 5250                     | M-CLD-MOB-LG-PI-4000K<br>M-CLD-MOB-LG-PI-3000K<br>M-CLD-MOB-LG-PI-2700K<br><br>M-CLD-MOB-LG-HW-4000K<br>M-CLD-MOB-LG-HW-3000K<br>M-CLD-MOB-LG-HW-2700K |
| <b>drahtseilhalter</b>  |    | optionale Alternative zu Baldachin und Halterung<br>bitte anfragen  |  |                          | P-CLD-GRIP-RING-364  |
| <b>seitenauslasshalterung</b>   |    | optionale Alternative zu Baldachin und Halterung<br>bitte anfragen  |  |                          | P-CLD-GRIP-SE  |
| <b>benutzerdefinierte länge draht + abhängehöhe **</b>  | small mobile · 2.8 - 8.8 m (9 - 28.5 ft)<br>small mobile · 8.8 - 13.5 m (28.5 - 44 ft)<br>medium mobile · 2.5 - 8.5 m (8 - 27.5 ft)<br>large mobile · 2.0 - 6.5 m (6.5 - 21 ft)   |   |  | 250<br>800<br>250<br>200 | CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5<br>CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5<br>CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5<br>CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5  |


\*\* benutzerdefinierte Länge Draht + Abhängehöhe: Es kann eine Vorlaufzeit von 12 bis 18 Wochen geben  
 \*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer




## soft collection

### cloud mast

cloud mast ist eine kinetische Leuchte, die Elemente von Erde und Luft ausbalanciert. Der Mast wird von einem Ausleger gekrönt, der ein leuchtendes Wolkendach und ein pendelndes Fischereigewicht trägt. Der Ausleger dreht sich um den Mast und trägt anmutiges Licht durch den Raum. Als bodengestützte Leuchte eignet sich cloud mast ideal für temporäre Installationen oder Innenräume, in denen die Verkabelung an der Decke nicht möglich oder nicht gewünscht ist.



| produkt    | maße + technische daten  | stromversorgung<br>spannung                          | farbe der LED  | preis<br>EUR€ *** | artikelnummer   |
|------------|--|--|--|-------------------|---|
| cloud mast |  <p>440 cm (173.5 in)</p> <p>373.5 cm (147 in)</p> <p>203 cm (80 in)<sup>1</sup></p> <p><sup>1</sup>Standardhöhe vom Boden bis cloud mobile</p> | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: B, E/F | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 10700             | M-CLD-MAST-LG-4000K<br>M-CLD-MAST-LG-3000K<br>M-CLD-MAST-LG-2700K |



## soft collection

### urchin softlight

urchin softlight lädt zu einer spielerischen Interaktion ein. Durch die Verwendung einer flexiblen Wabenstruktur expandiert und verwandelt sich urchin beim Bewegen von Hand in unzählige Formen. Die elastische Bewegung und die sich verändernde Gestalt ähneln der eines Meerestieres, was namensgebend für die Leuchte war. Der Wabenstruktur-Schirm wird aus einem reiß- und wasserfesten Polyethylen-Faservlies hergestellt. Die integrierte LED-Lichtquelle ist erhältlich in neutralweißer (4000K) oder warmweißer (3000K und 2700K) Farbtemperatur.



| produkt                           | maße + technische daten   | stromversorgung spannung                                 | farbe der LED  | preis EUR€ *** | artikelnummer                        |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------|--------------------------------------|
| <b>urchin softlight</b><br>small  |  <p>textilschirm, weiß<br/>38-zentimeter Ø x 24 zentimeter hoch †<br/>(15-zoll Ø x 9.5 zoll)</p> <p>versandgewicht: 1.4 kg (3 lbs) *<br/>versandkarton:<br/>43 x 23 x 10 zentimeter<br/>(17 x 9 x 4 zoll)</p>  | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 300            | M-URC-T-WH-SM-NW<br>M-URC-T-WH-SM-WW |
| <b>urchin softlight</b><br>medium |  <p>textilschirm, weiß<br/>63.5-zentimeter Ø x 35.5 zentimeter hoch †<br/>(25 zoll x 14 zoll)</p> <p>versandgewicht: 2.0 kg (4.3 lbs) *<br/>versandkarton:<br/>43 x 23 x 10 zentimeter<br/>(17 x 9 x 4 zoll)</p>   | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 750            | M-URC-T-WH-MD-NW<br>M-URC-T-WH-MD-WW |
| <b>urchin softlight</b><br>large  |  <p>textilschirm, weiß<br/>81.5 zentimeter Ø x 52 zentimeter hoch †<br/>(32 zoll x 20.5 zoll)</p> <p>versandgewicht: 3.0 kg (6.6 lbs) *<br/>versandkarton:<br/>58 x 27 x 11 zentimeter<br/>(32 x 10.75 x 4.25 zoll)</p> <p>† urchin ist eigenelastisch. Maße variieren in Abhängigkeit des Arrangements.<br/>Alle urchin softlights werden mit einem 3-Meter langen Kabel mit Stecker.</p> | plug-in 110 - 240V<br>steckertypen verfügbar: A, C, G, I | neutral weiß (4000K)<br>warmweiß (3000K)<br>warmweiß (2700K) | 1100           | M-URC-T-WH-LG-NW<br>M-URC-T-WH-LG-WW |

\* Gewichte können variieren



\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer




# cappello

## cappello

cappello ist eine bescheidene Hommage an Achille Castiglioni, seinen Bruder Pier Giacomo und Ingo Maurer - Designer, die dem Studio (und der Welt) viel Freude und Inspiration geschenkt haben. Die Basis aus Carrara-Marmor ist ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses für die 1962 von den Gebrüdern Castiglioni entworfene ikonische Stehleuchte Arco. Cappello wird von LED beleuchtet und mit einer Papierkappe (oder "cappello" auf Italienisch) beschattet. Eine einfache magnetische Verbindung ermöglicht es der Kappe, in jede Position entlang des Stahldrahts zu gleiten, der aus dem Marmorsockel herausspringt. Dadurch kann die Kappe geneigt werden, die Lichtrichtung wird angepasst und die kleine Leuchte erhält eine gestische, anthropomorphe Qualität.



| produkt  | maße + technische daten  | stromversorgung spannung   | farbe der LED   | preis EUR€ *** | artikelnummer                                      |
|----------|--|--|---|----------------|--|
| cappello |  <p>marmorsockel, weiß<br/>paperschirm, weiß<br/>Stahldraht</p> <p>66 zentimeter (26 zoll) hoch</p> <p>produktgewicht: 0.9 kg (2 lbs) *<br/>versandgewicht: 1.4 kg (3 lbs) *</p> <p>versandkarton<br/>55 x 17 x 9.5 zentimeter<br/>(21.5 x 6.75 x 3.75 zoll)</p> <p>cappello wird mit einem 3-meter (10 fuß) langen Kabel geliefert</p> | <p>plug-in 110 - 240V<br/>steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p> | <p>neutral weiß (4000K)<br/>warmweiß (3000K)<br/>warmweiß (2700K)</p> | 325            | <p>M-CAP-4000K<br/>M-CAP-3000K<br/>M-CAP-2700K</p> |

\* Gewichte können variieren

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer





## accessory

### haken aus kork

cork peg ist ein in zwei Längen erhältlicher Wandhaken, der ein magnetisches Montagesystem verwendet. Kork ist erneuerbar, schön und natürlich antibakteriell; die einfache Form für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Türstopper bis zum Toilettenpapierhalter.



| produkt  |   | maße  | material + farben ‡                         | preis<br>EUR€ *** | artikelnummer |
|--|---|---|---|-------------------|---------------|
| <b>haken aus kork · kurz</b><br>wandhaken  |    | Wandhaken aus Naturkork<br>7.5 x 4 zentimeter Ø (3 x 1.5 zoll)<br>Tragfähigkeit: 3.2 kg (7 lbs)<br><br>beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird | natürlicher Kork<br><br>vernickelte Magnete | 50                | M-PEG-HOOK-S  |
| <b>aken aus kork · lang</b><br>wandhalterung für<br>toilettenpapier + handtücher |  | Wandhaken aus Naturkork<br>15 x 4 zentimeter Ø (6 x 1.5 zoll)<br><br>beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird                                   | natürlicher Kork<br><br>vernickelte Magnete | 55                | M-PEG-HOOK-L  |

\* Gewichte können variieren

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer









# glassware

**float**

float ist eine Kollektion mundgeblasener, hitzebeständiger Glaswaren, die entwickelt wurde, um die Farben und Reize von Getränken wie Tees, Scotch oder Saft, die in ihm serviert werden, zu betonen. Die scheinbar schwebende Schale isoliert Flüssigkeit von den Händen und bildet eine Linse flüssiger Farbe, die Licht auf die Tischplatte projiziert. Die molo tea lantern hat eine isolierende Doppelwand, die eine einfache, zylindrische Form ermöglicht, die wie eine Weinflasche gehalten werden kann. Mit einer Kerze, die unter der Teelampe angezündet wird, überschreitet das Umgebungslicht zusammen mit der Farbe, dem Duft und dem Dampf des Tees das Pragmatische, um ein ansprechendes räumliches Erlebnis zu schaffen.

float ist exklusiv über molodesign.com erhältlich



| produkt   |   | volumen ml (oz)  | preis<br>EUR€ *** | artikelnummer   | produkt   |   | volumen ml (oz)  | preis<br>EUR€ *** | artikelnummer   |
|---|---|--|-------------------|---|---|---|--|-------------------|---|
| <b>teelaterne</b><br>3 Glasteile: Teekanne, Deckel,<br>Kerzenhalter<br><br>1 steel filter       |    | 1000 ml (34 fl oz) **  | 445               | M-FLO-TL-C1-34<br>clear glass<br><br>M-FLO-TL-F1-34<br>lichtdurchlässiges milchglas | <b>zucker + sahne</b><br>3 Teile: Zucker mit Deckel +<br>Sahne<br><br><b>kleiner zucker + sahne<br/>messbecher</b><br>2er-Set |    | 220 ml (7.5 fl oz) *<br>120 ml (4 fl oz) **                                      | 200               | M-FLO-SC<br>clear glass<br><br>M-FLO-SS-SM<br>clear glass                     |
| <b>klein teelaterne</b><br>3 Glasteile: Teekanne, Deckel,<br>Kerzenhalter<br><br>1 steel filter |    | 500 ml (17 fl oz) **   | 350               | M-FLO-TS-C1-17<br>clear glass<br><br>M-FLO-TS-F1-17<br>lichtdurchlässiges milchglas | <b>teesieb aus glas</b><br>optionales Zubehör zur<br>Teelampe   |    | verfügbar in kleinen<br>oder großen, um<br>Größe der Laterne zu<br>entsprechen   | 50                | M-FLO-GLASS-FLTR<br>clear glass   |
| <b>tee / kaffee / cocktail<br/>tassen</b><br>2er-Set  |    | 220 ml (7.5 fl oz) *<br>150 ml (5 fl oz) **                  | 220               | M-FLO-TC-CF-RK-7.5<br>clear glass   | <b>matcha / latte<br/>schüssel</b><br>1 Schüssel  |    | 470 ml (16 fl oz) *<br>180 ml (6 fl oz) **                                       | 185               | M-FLO-MB-LT-16<br>clear glass   |
| <b>champagnerglas</b><br>2er-Set  |   | 180 ml (6 fl oz) *<br>120 ml (4 fl oz) **                    | 200               | M-FLO-CF-8<br>clear glass   | <b>weinglas / cappuccino<br/>tasse</b><br>2er-Set   |  | 400 ml (14 fl oz) *<br>150 ml (5 fl oz) **                                       | 265               | M-FLO-WG-CP-14<br>clear glass   |
| <b>pils / cocktail<br/>glas</b><br>2er-Set  |  | 325 ml (11 fl oz) *<br>300 ml (10 fl oz) **                  | 195               | M-FLO-PF-11<br>clear glass  | <b>likör / espresso / sake<br/>tassen</b><br>2er-Set  |  | 55 ml (1.9 fl oz) *<br>45 ml (1.5 fl oz) **                                      | 175               | M-FLO-ES-LG-1.9<br>clear glass  |
| <b>martini<br/>gläser</b><br>2er-Set  |  | 200 ml (7 fl oz) *<br>90 ml (3 fl oz) **                     | 235               | M-FLO-MG-C2-7<br>clear glass<br><br>M-FLO-MG-F2-7<br>lichtdurchlässiges milchglas   | <b>glaskugeln für<br/>kerzenlicht</b><br>3er-Set  |  | 10 cm Ø (4 in)<br>arbeitet mit einem 45 mm<br>Ø (1.75 Zoll) schwimmende<br>Kerze | 75                | M-FLO-GB-C3<br>clear glass<br><br>M-FLO-GB-F3<br>lichtdurchlässiges milchglas |
| <b>große tiefe schüssel</b><br>1 Schüssel   |  | 4000 ml (135 fl oz) *<br><br>20 Ø x 20 cm<br>(8 Ø x 8 in)    | 550               | M-LG-FLO-DB<br>clear glass  | <b>animal soup</b><br>1 Schüssel  |  | 530 ml (18 fl oz) *<br>400 ml (14 fl oz) **                                      | 200               | M-FLO-AS<br>clear glass   |
| <b>hohe vase</b><br>1 vase  |  | 2500 ml (84 fl oz) *<br><br>11 Ø x 33 cm<br>(4.33 Ø x 13 in) | 450               | M-LG-FLO-TV<br>clear glass  | <b>große flache schüssel</b><br>1 Schüssel  |  | 3000 ml (100 fl oz) *<br><br>30 Ø x 11 cm<br>(11.8 Ø x 4.38 in)                  | 525               | M-LG-FLO-SB<br>clear glass  |

\* Gesamtvolumen bis zum Glasrand

\*\* Empfohlene Serviermenge (bitte Übersichtsdiagramm anfordern)

\*\*\* Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



# Europäische preise und konditionen

## preise

Für Lieferungen innerhalb Europas führt molo eine internationale Preisliste in Euro (EUR). Die Transportkosten werden auf Ihrer Rechnung separat aufgeführt. Der Käufer trägt alle Einfuhrzölle und die Mehrwertsteuer. Diese werden direkt vom Importeur oder Spediteur erhoben.

## bezahlung und versand

Die Zahlung muss in voller Höhe vor der Auslieferung der Waren erfolgen. Wir akzeptieren Zahlungen per Überweisung, Kreditkarte (Visa, Mastercard, AMEX, Discover) und PayPal. Schecks akzeptieren wir nicht. Für Aufträge mit einem Wert von über EUR €5,000 wird bei Zahlung per Kreditkarte oder PayPal eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3% berechnet. Der Versand erfolgt standardmäßig per FedEx International Priority oder per Spedition.

## umtauschbedingungen und garantie

ALLE VERKÄUFE SIND ENDGÜLTIG.

Waren, die bei Erhalt beschädigt oder defekt sind, können ersetzt werden, sofern wir innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Ware per E-Mail, Fax oder Telefon hierüber informiert werden. Sollten Schäden während der Installation auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend molo und versuchen Sie bitte nicht, diese eigenhändig zu beheben. Unsachgemäße Eingriffe können die Optionen hinsichtlich einer Reparatur oder eines Austauschs beschränken. Dies bezieht sich nicht auf Waren, die nicht fehlerhaft sind, sondern lediglich geringfügige Abweichungen aufweisen, wie sie bei in Handarbeit hergestellten Produkten üblich sind. Wir bieten keine offizielle Gewährleistung, stehen aber hinter unseren Produkten und Ihnen bei Problemen zur Verfügung.

## bestellinformationen

Bitte senden Sie Ihre Bestellungen per E-Mail an [sales@molodesign.com](mailto:sales@molodesign.com) oder rufen Sie +1 604 685 0342.

Bei kleinen Bestellungen sind die Waren in der Regel auf Lager und versandbereit. Bei größeren Aufträgen, Projekten mit festen Lieferterminen oder bei Bestellungen mit einer kundenspezifischer Farbe für softwall + softblock, benötigen wir eine Vorlaufzeit von bis zu 18 Wochen. Bitte fragen Sie einen Kundenberater nach der Verfügbarkeit entsprechend Ihrem Zeitplan und Projekt.

## patente und geistiges eigentum

molo-Produkte werden von Stephanie Forsythe und Todd MacAllen entworfen, hergestellt von Molo Design, Ltd. und sind durch Patente und/oder Designregistrierungen geschützt, die unter [molodesign.com/ip](http://molodesign.com/ip) eingesehen werden können.

Alle Preise und Konditionen sind freibleibend.

