


Deutsche Preisliste
Herbst 2018

molo design, ltd

1470 Venables Street
Vancouver, B.C.
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340
f +1 604 685 0342

info@molodesign.com
www.molodesign.com



soft collection

softwall + softblock modulares system		softwall + softblock ist ein modulares System aus freistehenden, flexiblen Trennwänden und Bausteinen. Die Elemente sind in einer Vielzahl von Materialien und Farben erhältlich, um eine Reihe von Eigenschaften wie Transluzenz oder Opazität, Schallabsorption, Feuerwiderstand, UV- und Wasserbeständigkeit zu bieten. Die Papier- und Textilmaterialien enthalten recycelte Bestandteile und sind recycelbar. Alle softwall + softblock-Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bei vollständiger Expansion auf maximal 4,5 m (15'). Wenn softwall + softblock zur Lagerung komprimiert werden, messen sie weniger als 50 mm (2"). Elemente können auf weniger als die volle Länge geöffnet werden, um kürzere Trennwände zu bilden, oder beliebig lange Wände bilden, indem zwei oder mehr softwalls mittels ihrer magnetischen Endpaneele verbunden werden. Jede 1830 mm (6') und 2440 mm (8') hohe softwall wird mit einem Wandhaken für eine einfache, kompakte Aufbewahrung geliefert.					
produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht	Versand gewicht	preis EUR €***	artikelnummer	
softwall 1830mm hoch x 235mm breit (6' x 9.25')	<p>1830mm (6')</p> <p>235mm (9.25') oder FR textil[§]</p> <p>4500mm (15') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) [§] textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 2600mm x 265mm x 100mm (78.75' x 10.5' x 4') [§] FR textil softwalls sind 290mm breit (11.5') versandkarton: 2600mm x 330mm x 90mm (78.75' x 13' x 3.5')	12.6kg 13.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg variiert	17.9kg 18.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg variiert	900 1100 1100 1800 2300 2300 variiert	SW-P-BR-06-09 SW-P-BK-06-09 SW-P-BU-06-09** SW-T-WH-06-09 SW-FRT-WH-06-12 SW-T-BK-06-09 SW-T-CC-06-09**	
softwall 2440mm hoch x 235mm breit (8' x 9.25')	<p>2440mm (8')</p> <p>235mm (9.25') oder FR textil[§]</p> <p>4500mm (15') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) [§] textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 2600mm x 265mm x 100mm (102.5' x 10.5' x 4') [§] FR textil softwalls sind 290mm breit (11.5') versandkarton: 2600mm x 330mm x 90mm (102.5' x 13' x 3.5')	16.3kg 18.1kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg variiert	20.2kg 22.0kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg variiert	1100 1400 1400 2500 3100 3400 variiert	SW-P-BR-08-09 SW-P-BK-08-09 SW-P-BU-08-09** SW-T-WH-08-09 SW-FRT-WH-08-12 SW-T-BK-08-09 SW-T-CC-08-09**	
softwall 2440mm hoch x 340mm breit (8' x 13.3')	<p>2440mm (8')</p> <p>340mm (13.3') oder FR textil[§]</p> <p>4500mm (15') max</p>	textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) [§] textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 2600mm x 375mm x 100mm (102.5' x 14.75' x 4') [§] FR textil softwalls sind 450mm breit (17.75') versandkarton: 2600mm x 490mm x 90mm (102.5' x 19.25' x 3.5')	14.9kg 18.0kg 16.3kg variiert	22.1kg 25.6kg 23.5kg variiert	3000 3800 4200 variiert	SW-T-WH-08-13 SW-FRT-WH-08-18 SW-T-BK-08-13 SW-T-CC-08-13**	
softwall 3050mm hoch x 340mm breit (10' x 13.3')	<p>3050mm (10')</p> <p>340mm (13.3') oder FR textil[§]</p> <p>4500mm (15') max</p>	textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig) [§] *** textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 3210mm x 375mm x 100mm (126.38' x 14.75' x 4') [§] FR textil softwalls sind 450mm breit (17.75') versandkarton: 3210mm x 490mm x 90mm (126.38' x 19.25' x 3.5')	18.6kg 22.5kg 20.4kg variiert	31.6kg 36.0kg 33.4kg variiert	4000 4600 5000 variiert	SW-T-WH-10-13 SW-FRT-WH-10-18** SW-T-BK-10-13 SW-T-CC-10-13**	
benutzerdefinierte Farbe**		textil softwall + softblock erhältlich in jeder gewünschten Pantone-Farbe. lieferzeit: 12 - 14 Wochen (Expressversand möglich)			preis: variiert je nach Farbe und Größe, bitte anfragen		
benutzerdefinierte Höhe Gebühr		jedes softwall + softblock Element kann auf eine gewünschte sonderhöhe gekürzt werden (Toleranzen aufgrund der Magnetpositionen möglich, bitte anfragen)			100	SRV-CUT-H-WALL	

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für indigoblaues Kraftpapier + Sonderfarben

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


‡ Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich



soft collection

softwall + softblock modulares system

Jede Softwall + Softblock ist flexibel in der Länge und öffnet sich auf eine Länge von bis zu 4,5 m (15'). Elemente verbinden sich über verborgene Magnete in den Endpaneelen und können gestapelt werden, um mit verschiedenen Höhen zu spielen.



produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht	Versand gewicht	preis EUR €**	artikelnummer
softblock 305mm hoch x 235mm breit (1' x 9.25')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 400mm x 265mm x 100mm (15.75" x 10.5" x 4") § FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5") versandkarton: 400mm x 330mm x 90mm (15.75" x 13" x 3.5")	2.1kg 2.3kg 2.3kg 1.3kg 1.8kg 1.4kg variiert	3.2kg 3.4kg 3.4kg 2.4kg 2.8kg 2.5kg variiert	180 200 200 325 400 400 variiert	SB-P-BR-01-09 SB-P-BK-01-09 SB-P-BU-01-09** SB-T-WH-01-09 SB-FRT-WH-01-12 SB-T-BK-01-09 SB-T-CC-01-09**
softblock 610mm hoch x 235mm breit (2' x 9.25')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 710mm x 265mm x 100mm (28" x 10.5" x 4") § FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5") versandkarton: 710mm x 330mm x 90mm (28" x 13" x 3.5")	4.2kg 4.5kg 4.5kg 2.6kg 3.6kg 2.8kg variiert	6.2kg 6.5kg 6.5kg 4.6kg 5.4kg 4.8kg variiert	300 400 400 650 800 800 variiert	SB-P-BR-02-09 SB-P-BK-02-09 SB-P-BU-02-09** SB-T-WH-02-09 SB-FRT-WH-02-12 SB-T-BK-02-09 SB-T-CC-02-09**
softblock 915mm hoch x 235mm breit (3' x 9.25')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 1080mm x 265mm x 100mm (42.5" x 10.5" x 4") § FR textil softblocks sind 290mm breit (11.5") versandkarton: 1080mm x 330mm x 90mm (42.5" x 13" x 3.5")	6.3kg 6.8kg 6.8kg 3.9kg 5.3kg 4.3kg variiert	9.3kg 9.8kg 9.8kg 6.9kg 7.9kg 7.3kg variiert	450 550 550 900 1200 1200 variiert	SB-P-BR-03-09 SB-P-BK-03-09 SB-P-BU-03-09** SB-T-WH-03-09 SB-FRT-WH-03-12-M1-B1 SB-T-BK-03-09 SB-T-CC-03-09**
softblock 305mm hoch x 340mm breit (1' x 13.3')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 400mm x 375mm x 100mm (15.75" x 14.75" x 4") § FR textil softblocks sind 450mm breit (17.75") versandkarton: 400mm x 490mm x 90mm (15.75" x 19.25" x 3.5")	3.3kg 3.3kg 1.9kg 2.3kg 2.0kg variiert	4.5kg 4.5kg 3.1kg 3.6kg 3.2kg variiert	225 275 400 500 500 variiert	SB-P-BR-01-13 SB-P-BK-01-13 SB-T-WH-01-13 SB-FRT-WH-01-18 SB-T-BK-01-13 SB-T-CC-01-13**
softblock 610mm hoch x 340mm breit (2' x 13.3')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 710mm x 375mm x 100mm (28" x 14.75" x 4") § FR textil softblocks sind 450mm breit (17.75") versandkarton: 710mm x 490mm x 90mm (28" x 19.25" x 3.5")	6.5kg 6.5kg 3.7kg 4.5kg 4.0kg variiert	8.7kg 8.7kg 5.9kg 6.7kg 6.2kg variiert	375 500 800 1000 1000 variiert	SB-P-BR-02-13 SB-P-BK-02-13 SB-T-WH-02-13 SB-FRT-WH-02-18 SB-T-BK-02-13 SB-T-CC-02-13**
softblock 915mm hoch x 340mm breit (3' x 13.3')		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · heavyweight white (translucent)§ FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · schwarz textil · sonderfarbe** versandkarton: 1080mm x 375mm x 100mm (42.5" x 14.75" x 4") § FR + heavyweight textil softblocks sind 450mm breit (17.75") versandkarton: 1080mm x 490mm x 90mm (42.5" x 19.25" x 3.5")	9.7kg 9.7kg 5.6kg 13.0kg 6.8kg 6.2kg variiert	13.0kg 13.0kg 8.9kg 16.8kg 10.3kg 9.5kg variiert	550 750 1200 2100 1550 1400 variiert	SB-P-BR-03-13 SB-P-BK-03-13 SB-T-WH-03-13 SB-T-WH-03-18-HW SB-FRT-WH-03-18 SB-T-BK-03-13 SB-T-CC-03-13**

* softwall + softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4,5 cm breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4,5 m

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für indigoblaues Kraftpapier + Sonderfarben + heavyweight textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


† Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich



soft collection

LED LED-band kits for white textil softwall + softblock

Flexible LED-Bänder können in die weißen, textilen softwall + softblock Elemente integriert werden, um diese in ausdrucksstarke, leuchtende Rauntrennwände zu verwandeln. Licht betont die subtile Schönheit des durchscheinenden Materials und beleuchtet die zarten Fasern. LEDs sind in warmweiß oder neutralweiß erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich nach dem empfohlenen Arrangement für Ihr Projekt.



produkt		maße + technische daten	farbe der LED	preis EUR €**	artikelnummer
LED-Kit für softwall	<p>x2</p>	<p>LED-Kit für 1830mm (6') hoch softwall · 2 LED-band</p> <p>neutralweiß warmweiß</p> <p>500</p>	SA-LED-RIB-NW-6 SA-LED-RIB-WW-6	<p>LED-Kit für 2440-3050mm (8-10') hoch softwall · 2 LED-band</p> <p>neutralweiß warmweiß</p> <p>500</p>	M-SA-LED-RIB-NW-8-10 M-SA-LED-RIB-WW-8-10
		<p>warmweiß: 4600 lumens** neutralweiß: 5140 lumens** 54W Leistungsaufnahme</p> <p>LED-Kit enthält: + 2 flexibles LED-band 4,5 Meter lang (15') + 2-Wege-Koppler + 3 Meter Stromleiter (10') + 100 - 240V 38W einsteck-transformator + Steckertypen verfügbar: B, E/F</p> <p>versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs)*</p>			
	<p>x1</p>	<p>LED-Kit für softwall · 1 LED-band</p> <p>1 LED-Band im unteren Loch jeder Größe softwall</p> <p>neutralweiß warmweiß</p> <p>275</p>	SA-LED-RIB-NW-1 SA-LED-RIB-WW-1		
	<p>warmweiß: 2300 lumens** neutralweiß: 2570 lumens** 27W Leistungsaufnahme</p> <p>LED-Kit enthält: + 1 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15') + 3 Meter Stromleiter (10') + 100 - 240V 40W plug-in transformer + Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p> <p>versandgewicht: 0.75kg (1.6lbs)*</p>				
LED-Kit für softblock Wir empfehlen 1 LED-Band für jede 610mm (2') Höhe von Softblocks. Bitte fragen Sie nach einem für Ihr Projekt spezifischen Rat	<p>x1</p>	<p>LED-Kit für softblock · 1 LED-band</p> <p>neutralweiß warmweiß</p> <p>275</p>	SA-LED-RIB-NW-1 SA-LED-RIB-WW-1		
		<p>warmweiß: 2300 lumens** neutralweiß: 2570 lumens** 27W Leistungsaufnahme</p> <p>LED-Kit enthält: + 1 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15') + 3 Meter Stromleiter (10') + 100 - 240V 40W plug-in transformer + Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p> <p>versandgewicht: 0.75kg (1.6lbs)*</p>			
	<p>x2</p>	<p>LED-Kit für softblock · 2 LED-band</p> <p>neutralweiß warmweiß</p> <p>500</p>	SA-LED-RIB-NW-2 SA-LED-RIB-WW-2		
	<p>warmweiß: 4600 lumens** neutralweiß: 5140 lumens** 54W Leistungsaufnahme</p> <p>LED-Kit enthält: + 2 flexible LED-band 4,5 Meter lang (15') + 2-Wege-Koppler + 3 Meter Stromleiter (10') + 100 - 240V 38W einsteck-transformator + Steckertypen verfügbar: B, E/F</p> <p>versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs)*</p>				
4,5 Meter (15') Kabelverlängerung		<p>zur verlängerung des stromkabels für das softwall + softblock LED-band (koaxialkabel)</p> <p>Details auf Anfrage erhältlich</p>		65	SA-EEXT-15

* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass das textile Material von softwall + softblock einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

Zubehör für softwall + softblock

softwall + softblock sind freistehend konzipiert, aber molo bietet ergänzend optionales Zubehör, das zusätzliche Funktionalität bietet. Bitte kontaktieren Sie das Studio, um zu besprechen, welches Zubehör zu Ihrem Projekt passt.




anker-stahlzuschnitte

Zur Befestigung der magnetischen softwall Endpaneele an einer soliden Oberfläche.



filzgriffe

kann an Softwalls angebracht werden, die häufig geöffnet und geschlossen werden




stahlzuschnitte, klein

Zum bündigen Ausrichten der softblock Endpaneele.

peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt)

Verstärken die Verbindung zwischen gestapelten softblocks.



bögen

Macht aus einem flexiblen Softblock einen starren Balken, um Fenster- oder Türöffnungen zu überbrücken.

produkt		maße	material + farben	preis EUR €**	artikelnummer
anker-stahlzuschnitte 1 Satz pro endpaneele		klein (2er-Set) 300mm x 60mm (11.75" x 2.4") 0.7kg (1.5lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt · ohne Kleberückseite	50	SA-STRP-ST-WH-SM
		mittel für 1830mm (6') softwall · alle Materialien außer FR Textil 1675mm x 160mm (66" x 6.3") 5.6kg (12.4lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt · mit Kleberücken	165	SA-STRP-ST-WH-MD
		medium for 1830mm (6') softwall · Nur FR Textil 1675mm x 72mm (66" x 2.8") 4.6kg (10.1lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt · mit Kleberücken	225	SA-STRP-ST-WH-MD-FR
		groß für 2440mm (8') + 3050mm (10') softwall · alle Materialien 2285mm x 60mm (90" x 2.4") 6.2kg (13.6lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt · mit Kleberücken	225	SA-STRP-ST-WH-LG
filzgriffe · 1 Satz pro softwall-Endpaneele · 1 Satz für beide endpaneele von thinwall		216mm x 305mm (8.5" x 12") 0.2kg (0.4lbs)*	wollfilz, natur-grau für 235mm oder 290mm breit softwall für 340mm oder 450mm breit softwall wollfilz, schwarz für 235mm oder 290mm breit softwall für 340mm oder 450mm breit softwall	75 75	SA-HNDL-FLT-GR-12 SA-HNDL-FLT-GR-18
				80 80	SA-HNDL-FLT-BK-12 SA-HNDL-FLT-BK-18
peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt) Verstärkung der Verbindung zwischen horizontalen Schichten von softblocks		korkstifte (2er-Set) 150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") (2er Set)	naturkorkstifte mit magneten	90	SA-2PEG-1STRP
		stahlzuschnitt 300mm x 60mm (11.75" x 2.4") 0.5kg (1.1lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt		
Stützrohre Verriegelt Softwall + Softblock in gerader Linie oder als Sturz über Fenstern und Türen		maßgeschneidert Für ihr Projekt auf Länge geschnitten, bitte um Rat fragen	klar PETG · für weiße Textil softwall + softblock	€5 /305mm (12')	SA-TUBE-PETG-300
			natürliche braune Pappe	€3 /300mm (11.8')	SA-TUBE-P-BR-300
clipping system 10er-Set		mit kleinen magneten 13mm x 6mm Ø (0.5" x 0.25") 0.1kg (0.2lbs)*	papierklammer magnet vernickelt	30	SA-CLIP-SM
		mit großen magneten 3mm x 25mm Ø (0.12" x 1") 0.1kg (0.2lbs)*		55	SA-CLIP-LG
glasvase Zum Einsetzen in die Wabenstruktur von softblock, für Blumen, Stifte, Catering etc.		180 x 40mm Ø (7" x 1.5") 0.4kg (1lbs)*	borosilikatglas, transparent	35	SA-VASE-GLS-CL
stahlscheiben als Tablett / Display auf softblocks		mittel 300mm (11.75") Ø 0.8kg (1.7lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt	25	SA-DISC-ST-WH-MD
		groß 350mm (13.75") Ø 1.0kg (2.2lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt	30	SA-DISC-ST-WH-LG

* Gewichte können variieren

** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

benchwall + thinwall

benchwall ist eine flexible Bank aus Papier oder Textil mit einer hohen Rückenlehne, die sowohl als akustische Trennwand, als auch als Sitzfläche dient. benchwall kann sich in einen geraden, hohen Sitzbereich ausdehnen, oder sich zu einem kreisrunden Raum formen, um intime Meetings abzuhalten.

thinwall wurde als akustische, skulpturale Verblendung für massive Wände, Säulen und Decken, oder als flexible Ummantelung für Lagerbereiche, Empfangstheken etc. konzipiert. thinwall misst in der Breite nur 90 mm (3,5 ") und erreicht 1,83 m (6 ') in der Höhe. In der Länge verstellbar, erstreckt sie sich bis zu 3 m Länge (10').



produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer
benchwall 1830mm hoch x 85mm breit Rückwand (6' x 3.5') 455mm hoch x 455mm breit Bank (18" x 18")	<p>1500mm (59')</p> <p>455mm (18")</p> <p>545mm (21.5')</p> <p>max Länge variiert nach Material</p> <p><small>*Die Wandelemente sind flexibel in der Länge, variieren jedoch je nach Material: – Papier benchwall bis zu einer maximalen Länge von 3.500 mm (11.5') – Textil benchwall bis zu einer maximalen Länge von 2500 mm (8') oder 5000 mm (16.5')</small></p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) (2500mm long) (8') ** textil · weiß (lichtdurchlässig) (5000mm long) (16.5') ** Versandmaße auf Anfrage erhältlich	28.3kg 30.9kg 30.9kg 23.5kg 46.9kg	38.2kg 40.9kg 40.9kg 33.5kg 56.9kg	1500 2000 2000 4550 8100	BW-P-BR-05-11 BW-P-BK-05-11 BW-P-BU-05-11** BW-T-WH-05-8** BW-T-WH-05-16**
thinwall 1830mm hoch x 90mm breit (6' x 3.5')	<p>1830mm (6')</p> <p>90mm (3.5')</p> <p>3000mm (10') max</p> <p><small>*thinwall Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bis zu einer Länge von maximal 3 m (10'), wenn sie an beiden Enden verankert sind.</small></p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) versandkarton 2000mm x 190mm x 130mm (78.75" x 7.5" x 5.2")	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg	600 800 800 1650	THW-P-BR-06-3 THW-P-BK-06-3 THW-P-BU-06-3** THW-T-WH-06-3
anker-stahlzuschnitte für thinwall 1 Satz pro endpaneel		weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Kleberücken 1675mm x 72mm (66" x 2.8")	2.3kg	2.3kg	115	SA-STRP-ST-WH-TW

* Gewichte können variieren

** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softseating		softseating ist eine Kollektion flexibler Möbel aus Papier oder Textil. Jedes Element verwendet eine Wabengeometrie, um sich zu einem Hocker, einer Bank, einem Tisch oder einer Liege zu öffnen, die für die Lagerung komprimiert werden können. Magnetische Endpaneele ermöglichen die Verbindung von zwei oder mehr Elementen, um beliebig lange, gewundene Sitzbänke zu bilden.					
produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer	
fanning stool 305mm hoch x 405mm Ø (12" x 16")	<p>405mm (16") Ø 305mm (12")</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** versandkarton 400mm x 230mm x 90mm (15.75" x 9" x 3.5")	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg	125 150 150 275	SS-P-BR-12-16 SS-P-BK-12-16 SS-P-BU-12-16** SS-T-WH-12-16	
fanning stool 455mm hoch x 405mm Ø (18" x 16")	<p>455mm (18") 405mm (16")</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) versandkarton 400mm x 230mm x 100mm (21.5" x 9" x 4")	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg	150 200 200 375	SS-P-BR-18-16 SS-P-BK-18-16 SS-P-BU-18-16** SS-T-WH-18-16	
fanning stool · bench Hocker: 305mm hoch x 610mm Ø (12" x 24") Bank: 1800mm long x 305mm breit x 305mm hoch (6' x 12" x 12")	<p>610mm (24") Ø 305mm (12") 2500mm (8') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** versandkarton 400mm x 330mm x 150mm (15.75" x 13" x 6")	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg	250 350 350 700	SS-P-BR-12-24 SS-P-BK-12-24 SS-P-BU-12-24** SS-T-WH-12-24	
fanning stool · bench Hocker: 455mm hoch x 610mm Ø (18" x 24") Bank: 1800mm long x 305mm breit x 455mm hoch (6' x 12" x 18")	<p>610mm (24") Ø 455mm (18") 305mm (12") 2500mm (8') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** versandkarton 550mm x 330mm x 150mm (21.5" x 13" x 6")	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg	350 500 500 1100	SS-P-BR-18-24 SS-P-BK-18-24 SS-P-BU-18-24** SS-T-WH-18-24	
fanning stool · bench Hocker: 305mm hoch x 915mm Ø (12" x 36") Bank: 2500mm long x 455mm breit x 305mm hoch (8' x 18" x 12")	<p>915mm (36") Ø 305mm (12") 2500mm (8') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** versandkarton 550mm x 330mm x 160mm (21.5" x 13.25" x 6")	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg	350 500 500 1100	SS-P-BR-12-36 SS-P-BK-12-36 SS-P-BU-12-36** SS-T-WH-12-36	
fanning stool · bench Hocker: 455mm hoch x 915mm Ø (18" x 36") Bank: 2500mm long x 455mm breit x 455mm hoch (8' x 18" x 18")	<p>915mm (36") Ø 455mm (18") 455mm (18") 2500mm (8') max</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) versandkarton 550mm x 500mm x 170mm (21.5" x 19.75" x 6.75")	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg	600 750 750 1650	SS-P-BR-18-36 SS-P-BK-18-36 SS-P-BU-18-36** SS-T-WH-18-36	
paper lounger 405mm hoch x 2150mm Ø (16" x 84")	<p>2150mm (84") Ø 405mm (16")</p>	kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** Schiffe in 3 Boxen 1155mm x 430mm x 130mm (45.75" x 17" x 5")	56.4kg 63.6kg 63.6kg	63.0kg 70.2kg 70.2kg	2300 3200 3200	SS-P-BR-16-84-LNGR SS-P-BK-16-84-LNGR SS-P-BU-16-84-LNGR**	
textile lounger 405mm hoch x 1900mm Ø (16" x 74")	<p>1900mm (74") Ø 405mm (16")</p>	textil · weiß (lichtdurchlässig)** Schiffe in 3 Boxen 1155mm x 430mm x 130mm (45.75" x 17" x 5")	38.4kg	45.0kg	6500	SS-T-WH-16-74-LNGR	
wool felt pad (wahlweise) Paar Wollfilzkissen mit weichen Aufsitzhockern	<p>380mm (15") Ø 585mm (23") Ø 890mm (35") Ø</p>	380mm (15") · wollefilz, natur-grau 585mm (23") · wollefilz, natur-grau 890mm (35") · wollefilz, natur-grau Versandmaße auf Anfrage erhältlich	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	75 130 240	SA-PAD-FLT-GR-15 SA-PAD-FLT-GR-23 SA-PAD-FLT-GR-35	
wool felt tote (wahlweise) Verwenden Sie die Wollfilz- Tasche, um 405 mm Ø (16 ") weichsitzen Fächerhocker in ihrer komprimierten Form zu tragen		klein · wollefilz, natur-grau for 305mm hoch x 405mm Ø (12" x 16") fanning stool groß · wollefilz, natur-grau for 455mm hoch x 405mm Ø (18" x 16") fanning stool Versandmaße auf Anfrage erhältlich	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	70 80	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18	

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

cantilever table + harte Tischplatte

cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsockel und ist in drei Höhen erhältlich. Der Sockel verwendet eine Wabengeometrie um aufzufächern und eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Das Skizzenpapier-Accessoire ergänzt das runde Oberteil und bietet eine kollaborative Arbeitsumgebung, in der Ideen wachsen können, während sie sich am Tisch weitgereicht werden. Mehrere Wabensockel können magnetisch miteinander verbunden und in Verbindung mit modularen Oberseiten eine Vielzahl von Tischformen oder -längen bilden.



produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
cantilever table Sitzhöhe mit runder Tischplatte		braunes Papier + brauner MDF indigoblau Papier + brauner MDF** schwarzes Papier + schwarzes MDF weißes Textil + grau MDF weißes Textil + Carrara Marmor	27.3kg 30.1kg 30.1kg 37.1kg 74.7kg	60.5kg 63.4kg 63.4kg 58.7kg 108.0kg	2100 2200 2300 4000 6400	M-CT-P-BR-27-MDF-47 M-CT-P-BU-27-MDF-47 M-CT-P-BK-27-BK-MDF-47 M-CT-T-WH-28-GR-MDF-47 M-CT-T-WH-28-MAR-47
cantilever table Stehhöhe mit runder Tischplatte		braunes Papier + brauner MDF indigoblau Papier + brauner MDF** schwarzes Papier + schwarzes MDF weißes Textil + grau MDF weißes Textil + Carrara Marmor	31.1kg 32.2kg 32.2kg 39.2kg 76.8kg	67.3kg 68.4kg 68.4kg 63.7kg 113.0kg	2300 2500 2550 4600 7100	M-CT-P-BR-39-MDF-47 M-CT-P-BU-39-MDF-47 M-CT-P-BK-39-BK-MDF-47 M-CT-T-WH-39-GR-MDF-47 M-CT-T-WH-39-MAR-47

* Gewichte können variieren


** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

cantilever table components

Die Komponenten von cantilever table sind auch einzeln erhältlich. molo bietet diese Elemente an, um dem Nutzer die Gelegenheit zu geben, den Designprozess fortzusetzen und die Sockel mit eigenen Tischplatten und Materialien zu kombinieren. Um die Möglichkeiten zu besprechen, kontaktieren Sie bitte das Studio.








produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer
cantilever table Sitzhöhe Wabenbasis		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) versandkarton 890mm x 480mm x 150mm (35\" x 18.9\" x 5.9\")	14.1kg 16.9kg 16.9kg 12.2kg	15.2kg 18.0kg 18.0kg 13.3kg	750 900 900 2500	CT-BASE-P-BR-27-37 CT-BASE-P-BK-27-37 CT-BASE-P-BU-27-37 CT-BASE-HWT-WT-27-37
cantilever table stehende Höhe Wabenbasis		kraftpapier · braun-natur kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) versandkarton 1220 x 480mm x 170mm (48\" x 18.9\" x 6.7\")	20.8kg 21.9kg 21.9kg 17.3kg	21.9kg 23.0kg 23.0kg 18.4kg	1000 1250 1250 3050	CT-BASE-P-BR-39-37 CT-BASE-P-BK-39-37 CT-BASE-P-BU-39-37 CT-BASE-HWT-WT-39-37
glass vase / spindle Zubehör für cantilever table in runder Anordnung		Glas Holz Versandrohr 380mm x 150mm Ø (15\" x 6\" Ø)	0,8kg	1,5kg	90	M-SA-PENCIL-H
paper sketching circles 400 Blatt Zubehör für cantilever table in runder Anordnung benötigt Glasspindel (oben)		papier · weiß versandkarton 685mm x 685mm x 75mm (30\" x 30\" x 3\")	11.5kg	14.8kg	90	M-SA-SKETCH-P-WH-27
wool felt pad Verwenden Sie Wollfzissen als weiche Tischplatte für cantilever table in runder Anordnung		wollfilz, natur-grau · 890mm (35\") Versandmaße auf Anfrage erhältlich	2.5kg	3.9kg	240	SA-PAD-FLT-GR-35
grip discs Neopren-Griffscheiben erhöhen die Reibung zwischen Tischplatte und Wabenbasis		groß · 813mm Ø (32\") für cantilever table in runde Anordnung gefächert			16	P-SA-CT-DISC-32

* Gewichte können variieren

** 12 - 14 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + einige Größen von weißem Textil

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

cloud softlight pendant	<p>Die Pendelleuchten sind individuelle Beleuchtungskörper, die ein sanftes Umgebungslicht ausstrahlen. Die Wabenstrukturschirme werden von innen mit dimmbaren +90 CRI LED in warmweißer oder neutralweißer Farbtemperatur beleuchtet. Die cloud Pendelleuchten sind in vier Größen erhältlich und können einzeln oder mit anderen Pendelleuchten und Mobiles kombiniert werden, um wunderschöne, weite Wolkenlandschaften zu schaffen. cloud softlights passen sich jeder Interieurgröße an, von kleinen Wohnungen zu mehrgeschossigen Auditorien.</p> 						
produkt	maße + technische daten			stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
small cloud pendant	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 770 lumens** neutralweiß: 884 lumens** 10W Leistungsaufnahme Aufhängegewicht: 0.64kg (1.4lbs)*</p>			plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	neutralweiß warmweiß neutralweiß warmweiß	425	CLD-PEN-SM-PI-NW CLD-PEN-SM-PI-WW CLD-PEN-SM-HW-NW CLD-PEN-SM-HW-WW
medium cloud pendant	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 2332 lumens** neutralweiß: 2592 lumens** 30W Leistungsaufnahme Aufhängegewicht: 1.16kg (2.6lbs)*</p>			plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	neutralweiß warmweiß neutralweiß warmweiß	900	CLD-PEN-MD-PI-NW CLD-PEN-MD-PI-WW CLD-PEN-MD-HW-NW CLD-PEN-MD-HW-WW
large cloud pendant	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 3450 lumens** neutralweiß: 3830 lumens** 44W Leistungsaufnahme Aufhängegewicht: 2.0kg (2.6lbs)*</p>			plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	neutralweiß warmweiß neutralweiß warmweiß	1400	CLD-PEN-LG-PI-NW CLD-PEN-LG-PI-WW CLD-PEN-LG-HW-NW CLD-PEN-LG-HW-WW
x-large cloud pendant	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 4228 lumens** neutralweiß: 4698 lumens** 54W Leistungsaufnahme Aufhängegewicht: 4.31kg (9.5lbs)*</p> <p>plug-in cloud pendant enthält 6m (20 ') Stromkabel hardwire kleine, mittlere und große cloud pendant enthalten 3.5m (11.5 ') Stromkabel hardwire x-large cloud pendant enthält 4.5 m (15 ') Stromkabel kundenspezifische Längen verfügbar</p>			plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	neutralweiß warmweiß neutralweiß warmweiß	2000	CLD-PEN-XL-PI-NW CLD-PEN-XL-PI-WW CLD-PEN-XL-HW-NW CLD-PEN-XL-HW-WW
kundenspezifische Länge Stromkabel + Abhängung	benutzerdefinierte Länge bis zu 9 m lang					90	CLD-PWIRE-PEN-9




* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

cloud softlight mobile	cloud softlight mobile erzeugt ein Baldachin aus weichen, leuchtenden Formen. Inspiriert von den kinetischen Skulpturen von Alexander Calder trägt jedes Mobile drei cloud Pendelleuchten, die sich mit den Luftströmen bewegen und verschieben. Die Wabenstrukturschirme werden von dimmbaren +90 CRI LED von innen in warmweißen oder neutralweißen Farbtemperaturen beleuchtet und strahlen sanft in alle Richtungen.				
produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
small cloud mobile	 <p>3 x textilschirm, weiß (2 sm, 1 med pendant) aluminum armature</p> <p>warmweiß: 3888 lumens** neutralweiß: 34320 lumens** 50W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 4.04kg (8.9lbs)*</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	1550	CLD-MOB-SM-PI-NW CLD-MOB-SM-PI-WW CLD-MOB-SM-HW-NW CLD-MOB-SM-HW-WW
medium cloud mobile	 <p>3 x textilschirm, weiß (1 sm, 1 med, 1 lg pendant) aluminum armature</p> <p>warmweiß: 6561 lumens** neutralweiß: 7290 lumens** 85W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 5.6kg (12.3lbs)*</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	2600	CLD-MOB-MD-PI-NW CLD-MOB-MD-PI-WW CLD-MOB-MD-HW-NW CLD-MOB-MD-HW-WW
large cloud mobile	 <p>3 x textilschirm, weiß (1 med, 1 lg, 1 xlg pendant) aluminum armature</p> <p>warmweiß: 9777 lumens** neutralweiß: 10864 lumens** 128W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 10.66kg (23.5lbs)*</p> <p>small cloud mobile enthalten 2,5 m (8') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar), medium cloud mobile enthalten 2,0 m (6.5') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar), large cloud mobile enthalten 1,5 m (5') Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar), hardwire cloud mobile enthalten einen dimmbaren LED-Treiber.</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	4300	CLD-MOB-LG-PI-NW CLD-MOB-LG-PI-WW CLD-MOB-LG-HW-NW CLD-MOB-LG-HW-WW
kundenspezifische Länge Stromkabel + Abhängung	8-12 Wochen Vorlaufzeit für cloud-mobile benutzerdefinierte Länge Draht (beschleunigte Kleinaufträge möglich). Bitte Anfrage und Vorlaufzeit anfordern. Hinweis: Die Hinzufügung von Längen zu mobilen Stromkabeln kann nur in der molo-Werkstatt durchgeführt werden	small mobile - custom length up to 7.5m medium mobile - custom length up to 7m large mobile - custom length up to 6.5m		365	CCLD-PWIRE-MOB-SM-7.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-7.0 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5

* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

cloud softlight mast

cloud mast ist ein kinetischer Beleuchtungskörper, der die Elemente von Erde und Luft ausbalanciert. Der Mast wird von einem Schwenkarm gekrönt, der eine leuchtende Wolkendecke und ein herabhängendes Angelgewicht trägt. Der Arm dreht sich um den Mast und trägt das Licht anmutig durch den Raum. Als bodenmontierte Leuchte ist cloud mast ideal für temporäre Installationen oder Räume, bei denen eine Verkabelung an der Decke nicht möglich ist oder stören würde.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
small cloud mast	<p>153.5" (3900mm)</p> <p>37.35mm (12.25")</p> <p>zum Zeitpunkt des Kaufs angegeben</p> <p>warmweiß: 3888 lumens** neutralweiß: 4320 lumens** 50W Leistungsaufnahme</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	3700	CLD-MAST-SM-NW CLD-MAST-SM-WW
medium cloud mast	<p>161.5" (4100mm)</p> <p>37.35mm (12.25")</p> <p>zum Zeitpunkt des Kaufs angegeben</p> <p>warmweiß: 6561 lumens** neutralweiß: 7290 lumens** 85W Leistungsaufnahme</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	4600	CLD-MAST-MD-NW CLD-MAST-MD-WW
large cloud mast	<p>173.5" (4400mm)</p> <p>37.35mm (12.25")</p> <p>zum Zeitpunkt des Kaufs angegeben max. 2200mm (86.6")</p> <p>warmweiß: 9777 lumens** neutralweiß: 10864 lumens** 128W Leistungsaufnahme</p>	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	neutralweiß warmweiß	6400	CLD-MAST-LG-NW CLD-MAST-LG-WW
benutzerdefinierte Länge Draht + Hang Höhe	Bitte erkundigen Sie sich für Details. Es können 12-14 Wochen Vorlaufzeit gelten				

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

urchin softlight		Mit seiner elastischen Bewegung und wechselnden Form lädt urchin softlight zum spielerischen Austausch ein. Indem Sie den Schirm sanft mit Ihren Händen manipulieren, verwandelt sich die Leuchte in eine sich wechselnde Reihe wunderschöner Formen.			
					
produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
small urchin softlight	 <p> textilschirm, weiß warmweiß: 270 lumens** neutralweiß: 300 lumens** 3.3W Leistungsaufnahme 320mm Ø x 300mm¹ (12.5" x 10.5") versandgewicht: 1.4kg (3lbs)* versandkarton: 430 x 230 x 100mm (17" x 9" x 4") </p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I	neutralweiß warmweiß	275	URC-T-WH-SM-NW URC-T-WH-SM-WW
medium urchin softlight	 <p> textilschirm, weiß warmweiß: 680 lumens** neutralweiß: 760 lumens** 8W Leistungsaufnahme 445mm Ø x 435mm¹ (17.5" x 16.5") versandgewicht: 2.0kg (4.3lbs)* versandkarton: 430 x 230 x 100mm (17" x 9" x 4") </p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I	neutralweiß warmweiß	600	URC-T-WH-MD-NW URC-T-WH-MD-WW
large urchin softlight	 <p> textilschirm, weiß warmweiß: 1020 lumens** neutralweiß: 1140 lumens** 12W Leistungsaufnahme 635mm Ø x 570mm¹ (25" x 22.5") versandgewicht: 3.0kg (6.6lbs)* versandkarton 575 x 270 x 105mm (22.75" x 10.75" x 4.25") </p> <p> ¹ urchin ist eigenelastisch. Maße variieren in Abhängigkeit des Arrangements. Alle urchin softlights werden mit einem 3-Meter langen Kabel mit Stecker. </p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I	neutralweiß warmweiß	900	URC-T-WH-LG-NW URC-T-WH-LG-WW



* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

cappello

cappello ist eine bescheidene Hommage an Achille Castiglioni, seinen Bruder Pier Giacomo und Ingo Maurer - Designer, die dem Studio (und der Welt) viel Freude und Inspiration geschenkt haben. Die Basis aus Carrara-Marmor ist ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses für die 1962 von den Gebrüdern Castiglioni entworfene ikonische Stehleuchte Arco. Cappello wird von LED beleuchtet und mit einer Papierkappe (oder "cappello" auf Italienisch) beschattet. Eine einfache magnetische Verbindung ermöglicht es der Kappe, in jede Position entlang des Stahldrahts zu gleiten, der aus dem Marmorsockel herauspringt. Dadurch kann die Kappe geneigt werden, die Lichtrichtung wird angepasst und die kleine Leuchte erhält eine gestische, anthropomorphe Qualität.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
cappello light	 <p>marmorsockel, weiß papierschild, weiß mehchdraht</p> <p>200 lumens** 2,4W Leistungsaufnahme</p> <p>660mm (26") hoch</p> <p>produktgewicht 0,9kg (2lbs)* versandgewicht 1,4kg (3lbs)*</p> <p>versandkarton 550mm x 170mm x 95mm (21.5" x 6.75" x 3.75")</p> <p>cappello wird mit einem 3-Meter langen Kabel.</p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I	warmweiß	240	CAP-WW

* Gewichte können variieren

** Lumenwerte beziehen sich auf die LED-Ausgabe; cappello Schatten absorbiert etwas Licht

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer






cork peg hooks

Cork Peg ist ein in zwei Längen erhältlicher Wandhaken, der ein magnetisches Montagesystem verwendet. Kork ist erneuerbar, schön und natürlich antibakteriell; die einfache Form für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Türstopper bis zum Toilettenpapierhalter.

produkt		maße	material + farben	preis EUR €***	artikelnummer
<p>cork peg - short wandhaken</p>		<p>cork peg 75mm x 40mm Ø (3" x 1.5") Tragfähigkeit: 3.2kg (7lbs) beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird</p>	<p>natürlicher Kork vernickelte Magnete</p>	45	PEG-HOOK-S
<p>cork peg - long wandhalterung für toilettenpapier + handtücher</p>		<p>cork peg 150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird</p>	<p>natürlicher Kork vernickelte Magnete</p>	50	PEG-HOOK-L

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

float										
<p>float ist eine Kollektion mundeblasener, hitzebeständiger Glaswaren, die entwickelt wurde, um die Farben und Reize von Getränken wie Tees, Scotch oder Saft, die in ihm serviert werden, zu betonen. Die scheinbar schwebende Schale isoliert Flüssigkeit von den Händen und bildet eine Linse flüssiger Farbe, die Licht auf die Tischplatte projiziert. Die molo tea lantern hat eine isolierende Doppelwand, die eine einfache, zylindrische Form ermöglicht, die wie eine Weinflasche gehalten werden kann. Mit einer Kerze, die unter der Teelampe angezündet wird, überschreitet das Umgebungslicht zusammen mit der Farbe, dem Duft und dem Dampf des Tees das Pragmatische, um ein ansprechendes räumliches Erlebnis zu schaffen.</p> <p>float ist exklusiv über molodesign.com erhältlich</p> 										
produkt		volume ml (oz)	preis EUR €***	artikelnummer	produkt		volume ml (oz)	preis EUR €***	artikelnummer	
tea lantern · 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter · Klarglas oder Frittenglas · Edelstahl-Infuser		1000ml (34 fl oz)**	200	FLO-TL-C1 transparent	sugar + cream 3 Teile: Zucker mit Deckel + Sahne small sugar + cream 2er Set		220ml (7.5 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	90	FLO-SC-C1 transparent	
				FLO-TL-F1 lichtdurchlässiges milchglas			50ml (1.7 fl oz)* 30ml (1 fl oz)**	85	FLO-SS-C1 transparent	
small tea lantern · 3 Glasteile: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter · Klarglas oder Frittenglas · Edelstahl-Infuser		500ml (17 fl oz)**	175	FLO-TS-C1 transparent	glass infuser optionales Zubehör zur Teelampe		verfügbar in kleinen oder großen, um Größe der Laterne zu entsprechen		30	FLO-GLASS-FLTR transparent
				FLO-TS-F1 lichtdurchlässiges milchglas						
tea cups 2er Set		220ml (7.5 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	80	FLO-TC-C2 transparent	matcha bowl 1 Schüssel		470ml (16 fl oz)* 180ml (6 fl oz)**	90	FLO-MB-C1 transparent	
champagne flutes 2er Set		180ml (6 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	75	FLO-CF-C2 transparent	red wine glasses 2er Set		400ml (14 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	100	FLO-WG-C2 transparent	
pilsner flutes 2er Set		325ml (11 fl oz)* 300ml (10 fl oz)**	80	FLO-PF-C2 transparent	liqueur glasses 2er Set		55ml (1.9 fl oz)* 45ml (1.5 fl oz)**	70	FLO-LG-C2 transparent	
martini glasses 2er Set		200ml (7 fl oz)* 90ml (3 fl oz)**	90	FLO-MG-C2 transparent						
				FLO-MG-F2 lichtdurchlässiges milchglas						
glass bubbles 3er Set		100mm Ø (4") arbeitet mit einem 45mm Ø (1.75") schwimmende Kerze	85	FLO-GB-C3 transparent	animal soup 1 Schüssel		530ml (18 fl oz)* 400ml (14 fl oz)**	110	FLO-AS-C1 transparent	
				FLO-GB-F3 lichtdurchlässiges milchglas						
tall vase		110mm Ø x 330mm (4.33" Ø x 13")	320	M-FLO-TV-C1	large shallow bowl		260mm Ø x 111mm (8.11" Ø x 4.38")	450	FLO-SB-C1	

* Gesamtvolumen bis zum Glasrand

** Empfohlene Serviermenge (bitte Übersicht Diagramm anfordern)

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Euro (€) Preise und Konditionen

Preise

Alle Preise sind in Euro angegeben. Versandkosten sind nicht enthalten. Der Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle und Mehrwertsteuer.

Bezahlung und Versand

Wir akzeptieren Zahlungen in Euro per Banküberweisung. Zahlungen per Visa, MasterCard und AMEX erfolgen in kanadischer Währung (umgerechnet zum aktuellen Wechselkurs). Es gelten einige Einschränkungen. Bitte informieren Sie sich über unsere aktuellen Zahlungskonditionen.

Die Zahlung muss vor dem Versand in eingegangen sein. Versandkosten sind nicht enthalten. Die Standardlieferung erfolgt durch FedEx International Priority oder per Spediteur.

Preise und Zahlungskonditionen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ersatzlieferungen

Alle Verkäufe sind endgültig.

Waren, die bei Erhalt beschädigt oder defekt sind, können ersetzt werden, sofern wir innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Ware per E-Mail, Fax oder Telefon hierüber informiert werden.

Dies bezieht sich nicht auf Waren, die nicht fehlerhaft sind, sondern lediglich geringfügige Abweichungen aufweisen, wie sie bei in Handarbeit hergestellten Produkten üblich sind.

Bestellinformationen

Senden Sie Ihre Bestellungen bitte per E-Mail an sales@molodesign.com oder per Fax an +1 604 685 0342

Bei kleinen Bestellungen sind die Waren in der Regel auf Lager und versandbereit. Bei größeren Aufträgen, Projekten mit festen Lieferterminen oder bei Bestellungen mit einer kundenspezifischer Farbe für softwall + softblock, benötigen wir eine Vorlaufzeit von bis zu 14 Wochen.

