

tarifs EUR
automne 2018

molod design, ltd

1470 Venables Street
Vancouver, B.C.
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340
f +1 604 685 0342


info@molodesign.com
www.molodesign.com



soft collection

système modulaire softwall + softblock

softwall + softblock est un système modulaire des cloisons et des blocs superposables flexibles et autoportants. Les éléments sont proposés dans une variété de matériaux et de couleurs, offrant un éventail de propriétés comprenant la translucidité ou l'opacité, l'absorption acoustique, la résistance aux UV, au feu, et à l'eau. Les deux matériaux utilisés, un papier et un textile 100% polyéthylène non-tissé, contiennent des matières recyclées et sont recyclables. Chaque élément de softwall + softblock est adaptable en longueur, étirant jusqu'à un maximum de 4,5m (15'). Les éléments peuvent également s'étendre à moins que la longueur totale afin de créer des cloisons plus courtes, ou se connecter entre eux à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémités pour former des murs plus longs. softwall + softblock peut se replier à plat à que 50mm d'épaisseur (2") pour faciliter son transport et son rangement. Un crochet mural est fourni avec chaque softwall de 1830mm (6') ou 2440mm (8') de hauteur pour un rangement simple et compact.



produit	dimensions	matière et couleur †	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
softwall 1830mm de hauteur x 235mm de largeur (6' x 9.25")	1830mm (6') 235mm (9.25") ou FR textile§	papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 2000mm x 265mm x 100mm (78.75" x 10.5" x 4") § emballage pour softwall FR textile de 290mm (11.5") de largeur: 2000mm x 330mm x 90mm (78.75" x 13" x 3.5")	12.6kg 13.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg varié	17.9kg 18.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg varié	900 1100 1100 1800 2300 2300 varié	SW-P-BR-06-09 SW-P-BK-06-09 SW-P-BU-06-09** SW-T-WH-06-09 SW-FRT-WH-06-12 SW-T-BK-06-09 SW-T-CC-06-09**
softwall 2440mm de hauteur x 235mm de largeur (8' x 9.25")	2440mm (8') 235mm (9.25") ou FR textile§	papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 2600mm x 265mm x 100mm (102.5" x 10.5" x 4") § emballage pour softwall FR textile de 290mm (17.75") de largeur: 2600mm x 330mm x 90mm (102.5" x 13" x 3.5")	16.3kg 18.1kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg varié	20.2kg 22.0kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg varié	1100 1400 1400 2500 3100 3400 varié	SW-P-BR-08-09 SW-P-BK-08-09 SW-P-BU-08-09** SW-T-WH-08-09 SW-FRT-WH-08-12 SW-T-BK-08-09 SW-T-CC-08-09**
softwall 2440mm de hauteur x 340mm de largeur (8' x 13.3")	2440mm (8') 340mm (13.3") ou FR textile§	textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 2600mm x 375mm x 100mm (102.5" x 14.75" x 4") § emballage pour softwall FR textile de 290mm (11.5") de largeur: 2600mm x 490mm x 90mm (102.5" x 19.25" x 3.5")	14.9kg 18.0kg 16.3kg varié	22.1kg 25.6kg 23.5kg varié	3000 3800 4200 varié	SW-T-WH-08-13 SW-FRT-WH-08-18 SW-T-BK-08-13 SW-T-CC-08-13**
softwall 3050mm de hauteur x 340mm de largeur (10' x 13.3")	3050mm (10') 340mm (13.3") ou FR textile§ † softwall est adaptable en longueur: de 5cm (2") lorsqu'il est compressé, à 4,5m (15') maximum lorsqu'il est déplié	textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ ** textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 3210mm x 375mm x 100mm (126.38" x 14.75" x 4") § emballage pour softwall FR textile de 290mm (17.75") de largeur: 3210mm x 490mm x 90mm (126.38" x 19.25" x 3.5")	18.6kg 22.5kg 20.4kg varié	31.6kg 36.0kg 33.4kg varié	4000 4600 5000 varié	SW-T-WH-10-13 SW-FRT-WH-10-18** SW-T-BK-10-13 SW-T-CC-10-13**
couleur personnalisée**		softwall + softblock en textile sont disponibles dans toutes les couleurs Pantone le délai: 12 - 14 semaines (service express disponible) avec commande minimum.			variable — veuillez vous renseigner.	
frais de découpe · hauteur sur mesure		tout élément de softwall + softblock peut être coupé sur mesure (il existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner)			100	SRV-CUT-H-WALL

* le poids peut varier

** 12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum peuvent s'appliquer pour softwall de textile couleur personnalisée


*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande

soft collection

système modulaire softwall + softblock

Chaque softwall + softblock est d'une longueur flexible pouvant atteindre jusqu'à 4,5m (15'). Tous les éléments peuvent se connecter entre eux-mêmes à l'aide d'aimants dissimulés dans les joints verticaux et peuvent être empilés pour jouer avec l'hauteur.



produit	dimensions	matière et couleur †	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
softblock 305mm de hauteur x 235mm de largeur (1' x 9.25")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 400mm x 265mm x 100mm (15.75" x 10.5" x 4") § emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de largeur: 400mm x 330mm x 90mm (15.75" x 13" x 3.5")	2.1kg 2.3kg 2.3kg 1.3kg 1.8kg 1.4kg varié	3.2kg 3.4kg 3.4kg 2.4kg 2.8kg 2.5kg varié	180 200 200 325 400 400 varié	SB-P-BR-01-09 SB-P-BK-01-09 SB-P-BU-01-09** SB-T-WH-01-09 SB-FRT-WH-01-12 SB-T-BK-01-09 SB-T-CC-01-09**
softblock 610mm de hauteur x 235mm de largeur (2' x 9.25")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 710mm x 265mm x 100mm (28" x 10.5" x 4") § emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de largeur: 710mm x 330mm x 90mm (28" x 13" x 3.5")	4.2kg 4.5kg 4.5kg 2.6kg 3.6kg 2.8kg varié	6.2kg 6.5kg 6.5kg 4.6kg 5.4kg 4.8kg varié	300 400 400 650 800 800 varié	SB-P-BR-02-09 SB-P-BK-02-09 SB-P-BU-02-09** SB-T-WH-02-09 SB-FRT-WH-02-12 SB-T-BK-02-09 SB-T-CC-02-09**
softblock 915mm de hauteur x 235mm de largeur (3' x 9.25")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 1080mm x 265mm x 100mm (42.5" x 10.5" x 4") § emballage pour softblock FR textile de 290mm (11.5") de largeur: 1080mm x 330mm x 90mm (42.5" x 13" x 3.5")	6.3kg 6.8kg 6.8kg 3.9kg 5.3kg 4.3kg varié	9.3kg 9.8kg 9.8kg 6.9kg 7.9kg 7.3kg varié	450 550 550 900 1200 1200 varié	SB-P-BR-03-09 SB-P-BK-03-09 SB-P-BU-03-09** SB-T-WH-03-09 SB-FRT-WH-03-12-M1-B1 SB-T-BK-03-09 SB-T-CC-03-09**
softblock 305mm de hauteur x 340mm de largeur (1' x 13.3")		papier · brun naturel papier · noir textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 400mm x 375mm x 100mm (15.75" x 14.75" x 4") § emballage pour softblock FR textile de 450mm (17.75") de largeur: 400mm x 490mm x 90mm (15.75" x 19.25" x 3.5")	3.3kg 3.3kg 1.9kg 2.3kg 2.0kg varié	4.5kg 4.5kg 3.1kg 3.6kg 3.2kg varié	225 275 400 500 500 varié	SB-P-BR-01-13 SB-P-BK-01-13 SB-T-WH-01-13 SB-FRT-WH-01-18 SB-T-BK-01-13 SB-T-CC-01-13**
softblock 610mm de hauteur x 340mm de largeur (2' x 13.3")		papier · brun naturel papier · noir textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 710mm x 375mm x 100mm (28" x 14.75" x 4") § emballage pour softblock FR textile de 450mm (17.75") de largeur: 710mm x 490mm x 90mm (28" x 19.25" x 3.5")	6.5kg 6.5kg 3.7kg 4.5kg 4.0kg varié	8.7kg 8.7kg 5.9kg 6.7kg 6.2kg varié	375 500 800 1000 1000 varié	SB-P-BR-02-13 SB-P-BK-02-13 SB-T-WH-02-13 SB-FRT-WH-02-18 SB-T-BK-02-13 SB-T-CC-02-13**
softblock 915mm de hauteur x 340mm de largeur (3' x 13.3")		papier · brun naturel papier · noir textile · blanc (translucide) textile · heavyweight white (translucide) FR textile · blanc (translucide) § textile · noir textile · couleur personnalisée** emballage: 1080mm x 375mm x 100mm (42.5" x 14.75" x 4") § emballage pour softblock FR + heavyweight textile de 450mm (17.75") de largeur: 1080mm x 490mm x 90mm (42.5" x 19.25" x 3.5")	9.7kg 9.7kg 5.6kg 13.0kg 6.8kg 6.2kg varié	13.0kg 13.0kg 8.9kg 16.8kg 10.3kg 9.5kg varié	550 750 1200 2100 1550 1400 varié	SB-P-BR-03-13 SB-P-BK-03-13 SB-T-WH-03-13 SB-T-WH-03-18-HW SB-FRT-WH-03-18 SB-T-BK-03-13 SB-T-CC-03-13**

† softblock est adaptable en longueur: de 5cm (2") lorsqu'il est compressé, à 4,5m (15') maximum lorsqu'il est déplié

* le poids peut varier

** 12 - 14 semaines de délai + un quantité minimum peuvent s'appliquer pour tout softblock de papier bleu, textile blanc heavyweight, ou de textile couleur personnalisée


*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses


† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande

soft collection

rubans LED pour softwall + softblock en textile blanc

Les rubans de LED flexibles s'intègrent avec softwall + softblock en textile blanc afin de transformer les éléments en des cloisons expressives et lumineuses. La lumière souligne la beauté subtile de la matière translucide, dévoilant ses fibres délicates. molo propose deux températures de ces rubans LED, un blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Veuillez vous renseigner sur l'agencement recommandé des rubans de LED pour votre projet.



produit		dimensions + caractéristiques	couleur de LED	prix EUR €***	code du produit
LED kit pour softwall	 x2	LED kit pour softwall 1830mm (6') de hauteur · 2 rubans	blanc neutre blanc chaud	500	SA-LED-RIB-NW-6 SA-LED-RIB-WW-6
		LED kit pour softwall 2440-3050mm (8-10') de hauteur · 2 rubans	blanc neutre blanc chaud	500	M-SA-LED-RIB-NW-8-10 M-SA-LED-RIB-WW-8-10
		blanc chaud: 4600 lumens** lumière du jour: 5140 lumens** puissance: 54W avec: + 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longueur + coupleur à 2 embouts + alimentation électrique - international (60W) + prises disponibles: B, E/F emballage: 1,6kg (3,5lbs)*			
LED kit pour softblock nous recommandons 1 ruban LED pour chaque 610mm (2') de hauteur de softblock. Demandez des conseils spécifiques à votre projet svp	 x1	LED kit pour softwall · 1 ruban 1 ruban de LED dans le trou du bas de softwall en toute taille	blanc neutre blanc chaud	275	SA-LED-RIB-NW-1 SA-LED-RIB-WW-1
		blanc chaud: 2300 lumens** lumière du jour: 2570 lumens** puissance: 27W avec: + 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longueur + alimentation électrique - international (40W) + prises disponibles: A, C, G, I emballage: 0,75kg (1,6lbs)*			
		LED kit for softblock · 1 ruban	blanc neutre blanc chaud	275	SA-LED-RIB-NW-1 SA-LED-RIB-WW-1
		blanc chaud: 2300 lumens** lumière du jour: 2570 lumens** puissance: 27W avec: + 1 ruban LED flexible 4,5 m (15) de longueur + alimentation électrique - international (40W) + prises disponibles: A, C, G, I emballage: 0,75kg (1,6lbs)*			
rallonge électrique de 4,5 mètres (15')	 x2	LED kit for softblock · 2 ruban	blanc neutre blanc chaud	500	SA-LED-RIB-NW-2 SA-LED-RIB-WW-2
		blanc chaud: 4600 lumens** lumière du jour: 5140 lumens** puissance: 54W avec: + 2 rubans LED flexible 4,5 m (15) de longueur + coupleur à 2 embouts + alimentation électrique - international (60W) + prises disponibles: B, E/F emballage: 1,6kg (3,5lbs)*			
rallonge électrique de 4,5 mètres (15')	 x1	rallonge électrique pour le ruban LED pour softwall + softblock (câble coaxial argenté)		65	SA-EEXT-15
		détails sont disponibles sur demande			

* le poids peut varier


** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses


soft collection

accessoires pour softwall + softblock

Les systèmes modulaires de softwall + softblock sont autoportants. Les accessoires présentés ci-dessous sont optionnels et offrent des fonctionnalités supplémentaires. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires au sujet des accessoires susceptibles de vous intéresser.



bandes de fixation
relient les extrémités magnétiques des softwalls à toute surface plane




poignée en laine feutrée
peut s'attacher à tout softwall qui est fréquemment ouvert et fermé



petites bandes de fixation
relient les softblocks par leur extrémités



peg + strip
renforce la connexion entre couches de softblocks superposés





tubes
transforme un softblock flexible en une poutre rigide afin de surmonter les entrebâillements de portes ou de fenêtres. Les tubes sont également utilisés afin de maintenir les softwall + softblock bien droits

produit		dimensions	matière + couleur	prix EUR €**	code du produit
bandes de fixation un lot pour chaque extrémité de softwall, softblock		petit (lot de 2) 300mm x 60mm (11.75" x 2.4") 0.7kg (1.5lbs)*	acier · revêtement blanc avec ou sans adhésif	50	SA-STRP-ST-WH-SM
		moyen pour softwall 1830mm (6') de hauteur 1675mm x 160mm (66" x 6.8") 5.6kg (12.4lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	165	SA-STRP-ST-WH-MD
		moyen pour softwall 1830mm (6') de hauteur · FR textile 1675mm x 72mm (66" x 2.8") 4.6kg (10.1lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	225	SA-STRP-ST-WH-FR-6
		grand pour softwall 2440mm (8') ou 3050mm (10') de hauteur 2285mm x 60mm (90" x 2.4") 6.2kg (13.6lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	225	SA-STRP-ST-WH-LG
poignée en laine feutrée · 1 lot nécessaire par extrémité de softwall · 1 lot nécessaire pour les deux extrémités de thinwall		216mm x 305mm (8.5" x 12") 0.2kg (0.4lbs)*	laine feutrée · gris naturel pour softwall de 235mm (9.25") pour softwall de 345mm (13.3")	75 75	SA-HNDL-FLT-GR-12 SA-HNDL-FLT-GR-18
			laine feutrée · noir pour softwall de 235mm (9.25") pour softwall de 345mm (13.3")	80 80	SA-HNDL-FLT-BK-12 SA-HNDL-FLT-BK-18
peg + strip renforce la connexion entre couches de softblocks superposés		cork pegs 150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") (set de 2)	liège avec connecteurs aimantés	90	SA-2PEG-1STRP
		steel strip 300mm x 70mm (11.75" x 2.8") 0.5kg (1.1lbs)*	acier · revêtement blanc		
tubes		personnalisée coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner	PETG transparent	5 /305mm (12")	SA-TUBE-PETG-300
			papier brun naturel	3 /300mm (11.8")	SA-TUBE-P-BR-300
clipping system lot de 10		petits aimants 13mm x 6mm Ø (0.5" x 0.25") 0.1kg (0.2lbs)*	clips en acier blanc magnets en nickel plaqué	30	SA-CLIP-SM
		grands aimants 3mm x 25mm Ø (0.12" x 1") 0.1kg (0.2lbs)*		55	SA-CLIP-LG
vase en verre à insérer dans la structure en nid d'abeille des softblocks afin d'y déposer des fleurs, des stylos ou autres fournitures		180 x 40mm Ø (7" x 1.5") 0.4kg (1lbs)*	verre borosilicate transparent	35	SA-VASE-GLS-CL
disc à utiliser comme un plateau ou une surface d'exposition sur softblock		moyen 300mm (11.75") Ø 0.8kg (1.7lbs)*	acier · revêtement blanc	25	SA-DISC-ST-WH-MD
		grand 350mm (13.75") Ø 1.0kg (2.2lbs)*	acier · revêtement blanc	30	SA-DISC-ST-WH-LG

* le poids peut varier

** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

benchwall + thinwall benchwall est un banc flexible en papier ou en textile avec un dossier haut qui fonctionne à la fois comme de siège et comme une séparation acoustique. benchwall peut être étiré en banc droit à haut dossier, ou dans une espace circulaire, idéale pour les réunions intimes. Il peut également se connecter à l'aide d'aimants à softseating fanning stool · bench 455 x 915mm ø afin de former des sièges modulables. thinwall est conçu comme revêtement acoustique et sculptural pour les murs solides, les colonnes et les plafonds, ou en tant qu'enveloppe souple pour les zones de stockage ou pour les réceptions. Adaptable en longueur, il étend jusqu'à 3m de longueur (10') et mesure que 90mm de largeur (3.5"). 						
produit	dimensions	matière	poids net*	poids brut*	prix EUR €***	code du produit
benchwall dossier : 1500mm de hauteur x 85mm de largeur (59" x 3.5") banc: 455mm de hauteur x 455mm de largeur (18" x 18")	 1500mm (59") 455mm (18") 545mm (21.5") l'ouverture maximale varie selon le matériau *la longueur maximum de benchwall varie selon le matériau: — benchwall de papier s'ouvre à un maximum de 3500mm (10') — benchwall de textile s'ouvre à un maximum de 2500mm (8') ou 5000mm (16.5")	papier · brun naturel papier · noir papier · bleu ** textile · blanc (translucide) (2500mm long) (8') ** textile · blanc (translucide) (5000mm long) (16.5') ** dimensions d'emballage disponible sur demande	28.3kg 30.9kg 30.9kg 23.5kg 46.9kg	38.2kg 40.9kg 40.9kg 33.5kg 56.9kg	1500 2000 2000 4550 8100	BW-P-BR-05-11 BW-P-BK-05-11 BW-P-BU-05-11** BW-T-WH-05-8** BW-T-WH-05-16**
thinwall 1830mm de hauteur x 90mm largeur x 3000mm longueur (6' x 3.5" x 10')	 1830mm (6') 90mm (3.5") 3000mm (10') max *thinwall est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 3m lors d'être fixé à chaque extrémité.	papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 2000mm x 190mm x 130mm (78.75" x 7.5" x 5.2")	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg	600 800 800 1400	THW-P-BR-06-3 THW-P-BK-06-3 THW-P-BU-06-3** THW-T-WH-06-3
bande de fixation pour thinwall un lot pour chaque extrémité de thinwall		acier · revêtement blanc avec adhésif 1675mm x 72mm (66" x 2.8")	2.3kg	2.3kg	115	SA-STRP-ST-WH-TW

* le poids peut varier

** 12 - 14 semaines de délai pour benchwall de textile blanc et de papier bleu, thinwall de papier bleu









*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

softseating

softseating est une collection de mobiliers fabriquée à partir de papier ou de textile polyéthylène non tissé. Chaque élément utilise une structure flexible en nid d'abeille pour former des tabourets, des bancs ou chaises longues, repliant à plat pour son rangement. Les panneaux d'extrémités magnétiques permettent à chaque siège de se replier sur lui-même, formant un tabouret rond ou une table basse, ou se connectant pour se dérouler en longs bancs et en topographies d'assises uniques.



produit	dimensions	matière + couleur	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
fanning stool 305mm de hauteur x 405mm Ø (12" x 16")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 400mm x 230mm x 90mm (15.75" x 9" x 3.5")	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg	125 150 150 275	SS-P-BR-12-16 SS-P-BK-12-16 SS-P-BU-12-16** SS-T-WH-12-16
fanning stool 455mm de hauteur x 405mm Ø (18" x 16")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 550mm x 230mm x 100mm (21.5" x 9" x 4")	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg	150 200 200 375	SS-P-BR-18-16 SS-P-BK-18-16 SS-P-BU-18-16** SS-T-WH-18-16
fanning stool · bench pouf: 305mm de hauteur x 610mm Ø (12" x 24") banc: 1800mm long x 305mm de largeur x 305mm de hauteur (6' x 12" x 12")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 400mm x 330mm x 150mm (15.75" x 13" x 6")	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg	250 350 350 700	SS-P-BR-12-24 SS-P-BK-12-24 SS-P-BU-12-24** SS-T-WH-12-24
fanning stool · bench pouf: 455mm de hauteur x 610mm Ø (18" x 24") banc: 1800mm long x 305mm de largeur x 455mm de hauteur (6' x 12" x 18")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 550mm x 330mm x 150mm (21.5" x 13" x 6")	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg	350 500 500 1100	SS-P-BR-18-24 SS-P-BK-18-24 SS-P-BU-18-24** SS-T-WH-18-24
fanning stool · bench pouf: 305mm de hauteur x 915mm Ø (12" x 36") banc: 2500mm long x 455mm de largeur x 305mm de hauteur (8' x 18" x 12")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 550mm x 330mm x 160mm (21.5" x 13.25" x 6")	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg	350 500 500 1100	SS-P-BR-12-36 SS-P-BK-12-36 SS-P-BU-12-36** SS-T-WH-12-36
fanning stool · bench pouf: 455mm de hauteur x 915mm Ø (18" x 36") banc: 2500mm long x 455mm de largeur x 455mm de hauteur (8' x 18" x 18")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 550mm x 500mm x 170mm (21.5" x 19.75" x 6.75")	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg	600 750 750 1650	SS-P-BR-18-36 SS-P-BK-18-36 SS-P-BU-18-36** SS-T-WH-18-36
paper lounger 405mm de hauteur x 2150mm Ø (16" x 84")		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** ships in 3 boxes 1155mm x 430mm x 130mm (45.75" x 17" x 5")	56.4kg 63.6kg 63.6kg	63.0kg 70.2kg 70.2kg	2300 3200 3200	SS-P-BR-16-84-LNGR SS-P-BK-16-84-LNGR SS-P-BU-16-84-LNGR**
textile lounger 405mm de hauteur x 1900mm Ø (16" x 74")		textile · blanc (translucide)** envoi en 3 cartons 1155mm x 430mm x 130mm (45.75" x 17" x 5")	38.4kg	45.0kg	6500	SS-T-WH-16-74-LNGR
wool felt pad (optionnel) utilisé soit indépendamment soit avec softseating fanning stools		380mm (15") · laine feutrée · gris naturel 585mm (23") · laine feutrée · gris naturel 890mm (35") · laine feutrée · gris naturel dimensions d'emballage disponible sur demande	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	75 130 240	SA-PAD-FLT-GR-15 SA-PAD-FLT-GR-23 SA-PAD-FLT-GR-35
wool felt tote (optionnel) pour emporter des softseating de 405mm Ø (16") dans leur forme comprimée		petit · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 305mm de hauteur x 405mm Ø grand · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 455mm de hauteur x 405mm Ø dimensions d'emballage disponible sur demande	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	70 80	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18

* le poids peut varier

** 12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

cantilever table + plateau dur

La cantilever table comprend une base flexible en papier ou en textile polyéthylène non tissé, disponible en trois hauteurs. Une seule base utilise une structure flexible en nid d'abeille pour replier sur elle-même, formant un support pour un plateau rond. L'accessoire de sketching circles accompagne le plateau, offrant un environnement de travail collaboratif qui permet aux idées de se développer à mesure qu'elles tournent autour de la table. Les bases de cantilever table peuvent être reliées entre elles à l'aide d'aimants, et appariées à des plateaux modulables afin de créer une variété de formes ou de longueurs.

--	--	--	--	--	--	--

* le poids peut varier


** 12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

composants de cantilever table

Les composants de cantilever table sont disponibles à l'achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d'une palette de matériaux unique. N'hésitez pas nous contacter pour discuter de votre idée.



produit	dimensions	matière + couleur	poids net*	poids brut*	prix EUR €***	code du produit
cantilever table base en forme de nid d'abeille de hauteur assise		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 890mm x 480mm x 150mm (35" x 18.9" x 5.9")	14.1kg 16.9kg 16.9kg 12.2kg	15.2kg 18.0kg 18.0kg 13.3kg	750 900 900 2500	CT-BASE-P-BR-27-37 CT-BASE-P-BK-27-37 CT-BASE-P-BU-27-37 CT-BASE-HWT-WT-27-37
cantilever table base en forme de nid d'abeille de hauteur debout		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) emballage: 1220 x 480mm x 170mm (48" x 18.9" x 6.7")	20.8kg 21.9kg 21.9kg 17.3kg	21.9kg 23.0kg 23.0kg 18.4kg	1000 1250 1250 3050	CT-BASE-P-BR-39-37 CT-BASE-P-BK-39-37 CT-BASE-P-BU-39-37 CT-BASE-HWT-WT-39-37
porte crayon / fuseau en verre accessoire pour cantilever table en arrangement rond		verre bois emballage: 380mm x 150mm Ø (15" x 6" Ø)	0.8kg	1.5kg	90	M-SA-PENCIL-H
sketching circles 400 feuilles accessoire pour cantilever table en arrangement rond nécessite un fuseau en verre (ci-dessus)		papier · blanc emballage: 685mm x 685mm x 75mm (30" x 30" x 3")	11.5kg	14.8kg	90	M-SA-SKETCH-P-WH-27
wool felt pad utilisez wool felt pad comme plateau mou pour cantilever table en arrangement rond		890mm (35") · laine feutrée · gris naturel dimensions d'emballage disponible sur demande	2.5kg	3.9kg	240	SA-PAD-FLT-GR-35
grip discs disques en néoprène qui augmentent la friction entre le plateau et la base en nid d'abeille		grand · 813mm Ø (32") pour cantilever table repliée en forme arrondie			16	P-SA-CT-DISC-32

* le poids peut varier

** 12 - 14 semaines de délai pour certaines tailles de softseating de papier bleu + de textile blanc





*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

cloud softlight pendant



cloud softlight pendants sont des suspensions individuelles qui diffusent une lumière douce et ambiante. Chaque abat-jour est éclairé depuis l'intérieur par un ruban de LED à 90+ CRI, disponible en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Les cloud softlight pendants sont disponibles en quatre tailles, et peuvent être suspendus soit indépendamment ou regroupés avec d'autres pendants et mobiles afin de créer de vastes paysages sculpturaux. cloud softlight s'adapte à tous les intérieurs, des petits appartements aux auditoriums.

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €***	code du produit
small cloud pendant	 abat-jour en textile blanc blanc chaud: 777 lumens** blanc neutre: 864 lumens** puissance: 10W poids en suspension: 0.64kg (1.4lbs)*	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	425	CLD-PEN-SM-PI-NW CLD-PEN-SM-PI-WW CLD-PEN-SM-HW-NW CLD-PEN-SM-HW-WW
medium cloud pendant	 abat-jour en textile blanc blanc chaud: 2332 lumens** blanc neutre: 2592 lumens** puissance: 30W poids en suspension: 1.16kg (2.6lbs)*	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	900	CLD-PEN-MD-PI-NW CLD-PEN-MD-PI-WW CLD-PEN-MD-HW-NW CLD-PEN-MD-HW-WW
large cloud pendant	 abat-jour en textile blanc blanc chaud: 3450 lumens** blanc neutre: 3834 lumens** puissance: 44W poids en suspension: 2.0kg (4.4lbs)*	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	1400	CLD-PEN-LG-PI-NW CLD-PEN-LG-PI-WW CLD-PEN-LG-HW-NW CLD-PEN-LG-HW-WW
x-large cloud pendant	 abat-jour en textile blanc blanc chaud: 4228 lumens** blanc neutre: 4698 lumens** puissance: 54W poids en suspension: 4.31kg (9.5lbs)* pendants avec une prise sont accompagnés de 6m (20') de câble électrique pendants small, medium and large avec câblage sont accompagnés de 3.5m (11.5') de câble électrique pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5m (15') de câble électrique	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	2000	CLD-PEN-XL-PI-NW CLD-PEN-XL-PI-WW CLD-PEN-XL-HW-NW CLD-PEN-XL-HW-WW
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	veuillez vous renseigner sur le prix de production			90	CLD-PWIRE-PEN-9

* le poids peut varier

** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour




*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

cloud softlight mobile



cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder. Ce mobile de nuages lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d'air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+ CRI invisible, disponible en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude, rendant les formes sculpturales, tridimensionnelles et mystérieusement lumineuses.

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €**	code du produit
small cloud mobile	 3 x abat-jour en textile blanc (2 petits, 1 moyen) armature d'aluminium blanc chaud: 3888 lumens** blanc neutre: 4320 lumens** puissance: 50W poids en suspension: 4.04kg (8.9lbs)*	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	1550	CLD-MOB-SM-PI-NW CLD-MOB-SM-PI-WW CLD-MOB-SM-HW-NW CLD-MOB-SM-HW-WW
medium cloud mobile	 3 x abat-jour en textile blanc (1 petit, 1 moyen, 1 grand) armature d'aluminium blanc chaud: 6561 lumens** blanc neutre: 7290 lumens** puissance: 85W poids en suspension: 5.6kg (12.3lbs)*	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	2600	CLD-MOB-MD-PI-NW CLD-MOB-MD-PI-WW CLD-MOB-MD-HW-NW CLD-MOB-MD-HW-WW
large cloud mobile	 3 x abat-jour en textile blanc (1 moyen, 1 grand, 1 x-grand) armature d'aluminium blanc chaud: 9777 lumens** blanc neutre: 10864 lumens** puissance: 128W poids en suspension: 10.66kg (23.5lbs)* small cloud mobiles comprennent 7.5 m (8') de câble électrique medium cloud mobiles comprennent 7.0 m (8.5') de câble électrique large cloud mobiles comprennent 6.5 m (5') de câble électrique tous les cloud mobiles câblés comprennent un driver de LED réglable	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V 110 - 240 V + 277 V	blanc neutre blanc chaud blanc neutre blanc chaud	4300	CLD-MOB-LG-PI-NW CLD-MOB-LG-PI-WW CLD-MOB-LG-HW-NW CLD-MOB-LG-HW-WW
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	veuillez prévoir un délai de 8 à 12 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes) veuillez vous renseigner sur le prix de production important: une longueur sur mesure de câble électrique n'est possible que lors de l'atelier molo	small mobile · custom length up to 7.5m medium mobile · custom length up to 7m large mobile · custom length up to 6.5m		365	CLD-PWIRE-MOB-SM-7.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-7.0 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5

* le poids peut varier


** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

soft collection

cloud softlight
mast




cloud mast est un luminaire cinétique qui pose les éléments de la terre et de l'air en équilibre. Soutenu par le sol, et contrebalancé par les poids suspendus, cloud mast suspend une voûte lumineuse faite de nuages. Sa bôme tourne autour de son mât central, gracieusement transportant la lumière à travers un espace. cloud mast est idéal pour éclairer des installations temporaires ou des intérieurs sans interférer avec du plafond.



produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €***	code du produit
small cloud mast	153.5" (3900mm) 3735mm (12.25') specified at time of purchase blanc chaud: 3888 lumens** blanc neutre: 4320 lumens** puissance: 50W	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc neutre blanc chaud	3700	CLD-MAST-SM-NW CLD-MAST-SM-VW
medium cloud mast	161.5" (4100mm) 3735mm (12.25') specified at time of purchase blanc chaud: 6561 lumens** blanc neutre: 7290 lumens** puissance: 85W	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc neutre blanc chaud	4600	CLD-MAST-MD-NW CLD-MAST-MD-VW
large cloud mast	173.5" (4400mm) 3735mm (12.25') specified at time of purchase max 2200mm (86.6') blanc chaud: 9777 lumens** blanc neutre: 10864 lumens** puissance: 129W † la hauteur totale et la hauteur d'accrochage peuvent être réduites autour de 610mm (24") par l'élimination d'une partie du support verticaux.	plug-in 110 - 240 V plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc neutre blanc chaud	6400	CLD-MAST-LG-NW CLD-MAST-LG-VW
câble électrique + câble pour suspendre sur mesure	veuillez prévoir un délai de 8 à 12 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes) veuillez vous renseigner sur le prix de production				

* le poids peut varier
** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour
*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses




cappello cappello est un hommage modeste à Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni and Ingo Maurer, créateurs qui nous ont apporté beaucoup de joie et d'inspiration (ainsi qu'au monde entier). La base en marbre de Carrare de cappello est littéralement extraite de la base de la lampe iconique créée par les frères Castiglioni en 1962. cappello est éclairée par des LED, et son abat-jour est en forme de « chapeau » en papier ou « cappello » en italien. La connexion magnétique permet au chapeau en papier de s'incliner, ajustant la direction de la lumière et donnant à cette petite lampe de table une qualité gestuelle anthropomorphe.  					
produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur	prix EUR €***	code du produit
cappello light	 base en marbre blanc de Carrare abat-jour en papier blanc tige en acier 200 lumens** puissance: 2.4W 660mm (26") tall poids net: 0.9kg (2lbs)* poids brut: 1.4kg (3lbs)* emballage: 550mm x 170mm x 95mm (21.5" x 6.75" x 3.75") cappello comprend 3m (15') de câble électrique avec une prise	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc chaud	240	CAP-WW

* le poids peut varier





** les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

cork peg hooks Disponible en deux longueurs, cork peg est un crochet mural qui utilise un système de montage magnétique. le liège est renouvelable, beau et naturellement antibactérien; prêtant la forme simple aux utilisations diverses de l'arrêt de porte au support de papier de toilette.					
product		dimensions	material + colour	price EUR €***	product code
cork peg - short crochet mural		crochet mural 75mm x 40mm Ø (3" x 1.5") capacité de charge: 3,2kg (7lbs) comprend un connecteur aimanté qui peuvent être vissés sur un mur	piquet en liège naturel magnets en nickel plaqué	45	PEG-HOOK-S
cork peg - long support mural pour papier toilette + essuie-mains		crochet mural 150mm x 40mm Ø (6" x 1.5") comprend un connecteur aimanté qui peuvent être vissés sur un mur	piquet en liège naturel magnets en nickel plaqué	50	PEG-HOOK-L

* le poids peut varier

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

float float est une ligne de verrerie aux formes simples et aux lignes pures, accentuant les couleurs expressives et les charmes du thé, whisky, jus, etc... qui y sont servis. Le bol suspendu de chaque pièce projette un halo de lumière colorée sur la table. Les formes simples et élégantes contredisent les innovations techniques sophistiquées et le travail hautement qualifié que les maîtres souffleurs de verre y ont apporté. La tea lantern a une double paroi isolante, ce qui lui permet d'avoir une simple forme cylindrique. Grâce à la bougie allumée sous la tea lantern, le halo de lumière diffusé, combiné à la couleur, la senteur et la vapeur du thé transcendent le produit et engagent à une véritable expérience sensorielle. float est disponible exclusivement sur molodesign.com 									
produit		volume ml (oz)	prix EUR €**	code du produit	produit		volume ml (oz)	prix EUR €**	code du produit
tea lantern · 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir · verre transparent ou translucide givré · filtre en acier inoxydable		1000ml (34 fl oz)**	200	FLO-TL-C1 verre transparent FLO-TL-F1 verre translucide givré	sugar + cream 3 éléments en verre: sucrière avec couvercle + crèmière small sugar + cream set de 2		220ml (7.5 fl oz)* 120ml (4 fl oz)** 50ml (1.7 fl oz)* 30ml (1 fl oz)**	90 85	FLO-SC-C1 verre transparent FLO-SS-C1 verre transparent
small tea lantern · 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir · verre transparent ou translucide givré · filtre en acier inoxydable		500ml (17 fl oz)**	175	FLO-TS-C1 verre transparent FLO-TS-F1 verre translucide givré	glass infuser accessoire optionnel à tea lantern		disponible en petit ou grand pour assortir la taille de tea lantern	30	FLO-GLASS-FLTR verre transparent
tea cups set de 2		220ml (7.5 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	80	FLO-TC-C2 verre transparent	matcha bowl 1 bol		470ml (16 fl oz)* 180ml (6 fl oz)**	90	FLO-MB-C1 verre transparent
champagne flutes set de 2		180ml (6 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	75	FLO-CF-C2 verre transparent	red wine glasses set de 2		400ml (14 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	100	FLO-WG-C2 verre transparent
pilsner flutes set de 2		325ml (11 fl oz)* 300ml (10 fl oz)**	80	FLO-PF-C2 verre transparent	liqueur glasses set de 2		55ml (1.9 fl oz)* 45ml (1.5 fl oz)**	70	FLO-LG-C2 verre transparent
martini glasses set de 2		200ml (7 fl oz)* 90ml (3 fl oz)**	90	FLO-MG-C2 verre transparent FLO-MG-F2 verre translucide givré					
glass bubbles set de 3		100mm Ø (4") works with a 1.75" Ø (45mm) floating candle	85	FLO-GB-C3 verre transparent FLO-GB-F3 verre translucide givré	animal soup 1 bol		530ml (18 fl oz)* 400ml (14 fl oz)**	110	FLO-AS-C1 verre transparent
tall vase		110mm Ø x 330mm (4.33" Ø x 13")	320	M-FLO-TV-C1	large shallow bowl		260mm Ø x 111mm (8.11" Ø x 4.38")	450	FLO-SB-C1

* volume total jusqu'au bord du verre

** volume d'une portion dans un verre (veuillez demander un diagramme)

*** les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

Prix et Modalités en euro (€)

Prix

Tous les prix sont indiqués en euro. Les frais de livraison ne sont pas inclus. L'acheteur est responsable du paiement des éventuels droits de douane et de la TVA.

Paieement et Livraison

molo accepte les paiements par transfert bancaire, PayPal ou par carte de crédit (Visa, MasterCard, AMEX). Les factures dépassant € 10 000 doivent être réglées par virement bancaire uniquement.

La livraison s'effectue après un règlement complet de la commande. Les frais de livraison ne sont pas inclus. Nous expédions habituellement via FedEx International Priority ou un transitaire.

Les prix et conditions sont sujets à changement sans préavis.

Politique d'échange

Toutes les ventes sont définitives.

Les biens reçus endommagés ou défectueux peuvent être échangés contre les mêmes produits, sous réserve de nous prévenir par e-mail, fax, ou téléphone, dans les deux jours ouvrables suivant leur réception.

Merci de noter que certains de nos produits sont faits à la main et peuvent présenter des variations mineures. Ces produits ne sont pas considérés comme défectueux et ne sont donc pas pris en compte dans la politique d'échange.

Informations de Commande

Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par e-mail à l'adresse suivante, sales@molodesign.com, ou par fax au +1 604 685 0342.

La plupart de nos produits sont en stock et prêts à être expédiés. Toutefois, veuillez prévoir jusqu'à 14 semaines de délai pour les commandes volumineuses, projets d'envergure ou toute commande de produits fabriqués sur commande. Pour la réduction des délais, veuillez vous renseigner auprès votre responsable de compte à propos d'une expédition accélérée.

