
## système modulaire softwall + softblock





www.molodesign.com

## softwall + softblock modular system



softwall + softblock est un système modulaire de cloisons d'espace flexible. Les éléments sont fabriqués du papier - un mélange de fibres à la fois nouvelles et recyclées - ou un textile non tissé en polyéthylène et existent dans de nombres hauteurs et couleurs. softwall + softblock peuvent se connecter entre eux à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémité; en rendant possible la création des longueurs sans fin de murs, ou d'empiler et lier des blocs pour façonner des environnements entiers.

L'ouvrir de softwall + soft block est une expérience ludique et engageante. La géométrie en nid d'abeille s'étend afin de créer une structure autoportante qui peut s'étirer jusqu'à cent fois sa forme compressée. La flexibilité du système est pragmatique pour une portabilité maximale, et pour une refaçonnement spontané des milieux de vie et de travail. Chaque élément de softwall + softblock peut s'étirer jusqu'à un maximum de 4.5 mètres (15 pieds), ou à des longueurs plus courtes pour des occasions particulières. Les éléments peut se replier à plat pour son rangement, et un crochet mural est fourni pour accrocher softwall.


Reconnu pour ses innovations élégantes, softwall + softblock fait partie de la collection permanente du Museum of Modern Art.

Design par Stephanie Forsythe + Todd MacAllen





la dernière couche de softwall + softblock est un panneau aimanté qui se replie sur lui-même pour stabilité, se relie plusieurs cloisons et blocs les uns aux autres, ou ancre les éléments aux surfaces ferreuses.









softwall en textile noir a un éclat opaque rappelant le bois carbonisé.









le textile blanc prend vie lorsque la lumière brille à travers son délicat motif de fibres translucides.



l'alvéolaire interne et les ailettes plissés morcellent le son réfléchi afin de fournir une absorption acoustique et améliorer la clarté de la parole.



blocs de construction flexibles, chaque softblock peut atteindre jusqu'à 4,5m (15') en longueur et peut être empilé pour créer des murs hauts et richement texturés.






softwalls se replient à plat pour portabilité et rangement, et peuvent s'étirer jusqu'à cent fois sa forme compressée.



pour une manipulation avec aisance, des poignées en feutre peuvent être attachées aux extrémités de softwalls qui sont fréquemment ouverts et fermés.



les découpes faites sur mesure peuvent constituer à la fois une présentation pratique et une forme sculpturale, révélant ainsi la structure aérée du nid d'abeille interne.




softwall + softblock prend vie quand illuminé de l'intérieur par LED, soulignant les fibres visuellement délicates et la structure aérée.



softblock en textile blanc avec LED intégré en option.



le matériau textile blanc est utilisé pour d'autres luminaires de la soft collection, ce qui permet la création des environnements immersifs.





les meubles en papier marron et bleu sont produits à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591) et sont enduits d'un ignifuge non toxique.



duit	dt		T:	T:	Toronto de consedid
produit	dimensions	matière et couleur <sup>3</sup>	poids net*	poids brut*	code du produit
softwall 152.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (Spi x 9.25pa)		papier - brun nature papier - noir papier - bleu textile - blanc peralacent textile - aluminum textile - noir textile - couleur personnalisée**	10.5kg 11.3kg 11.3kg 6.5kg 7.1kg 7.1kg varies	15.2kg 16.0kg 16.0kg 11.2kg 11.8kg 11.8kg varies	M-SW-P-FSC-BR-05-09 M-SW-P-BK-05-09 M-SW-P-SC-BU-05-09 M-SW-T-W-H-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-BK-05-09
	152.5cm (5p)	§softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)			
softwall 183cm de hauteur x 23.5cm de largeur (8pi x 9.25po)	23.5cm (g. Jing)	papier - brun nature papier - noir papier - blanc textile - blanc (sensuloure) FR textile - blanc (sensuloure) <sup>6</sup> textile - aluminum textile - noir textile - coldeur personnalisée**	12.6kg 13.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg 8.5kg yaries	17.9kg 18.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg 13.8kg varies	M-SW-P-FSC-BR-06-09 M-SW-P-BK-06-09 M-SW-P-FSC-BU-06-09 M-SW-FT-WH-06-09 M-SW-FT-WH-06-12 M-SW-T-AL-06-09 M-SW-T-BK-06-09 M-SW-T-C-08-09
	Milliam (Cps)	Seoftwell FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)			
softwall 244cm de hauteur x 23.5cm de largeur (8pi x 9.25po)	73. Som (B. Zivich ou Filt teating)	papier - brun nature papier - noir papier - toir papier - bleu textile - blanc paratucerri FR textile - blanc paratucerri textile - aluminum textile - noir	16.3kg 18.1kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg 11.3kg	20.2kg 22.0kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg 15.2kg	M-SW-P-SC-BR-08-09 M-SW-P-BC-08-09 M-SW-P-SC-BU-08-09 M-SW-T-WH-08-09 M-SW-T-WH-08-12 M-SW-T-AL-08-09 M-SW-T-BK-08-09
	Secretary and Secretary	textile - couleur personnalisée**  Secfinal Filtedia a una laroaur de 20cm (11.5co)	varies -	varies -	M-SW-T-CC-08-09
softwall 244cm de husteur x 34cm de largeur (8pi x 13.3po)	Palane Billion and Palane San	textile - blanc-personnel FFI textile - blanc-personnel textile - aluminum textile - arminum textile - round textile - couleur personnalisée**	14.9kg 18.0kg 16.3kg 16.3kg varies	22.1kg 25.6kg 23.5kg 23.5kg varies	M:SW:T-WH-08-13 M:SW:FETV:WH-08-18 M:SW:T-AL-08-13 M:SW:T-EK-08-13 M:SW:T-CC-08-13
	244cm (Sp)	Saofhwall FR textile a une largeur de 45cm (17.75pp)			
softwall 305cm de hauteur x 34cm de largeur (10pi x 13.3po)	Second States	textile - blanc personner of the control of the con	18.6kg 22.5kg 20.4kg 20.4kg varies	31.6kg 36.0kg 33.4kg 33.4kg varies	M-SW-T-WH-10-13 M-SW-FRT-WH-10-18 M-SW-T-AL-10-13 M-SW-T-BK-10-13 M-SW-T-CC-10-13
	302cm (10pl) 5-hm (10pl) 5-hm (10pl) 5-hm (10pl)				
	* softwall est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé,     à 4.5 mitres (15 pisch) maximum lorsqu'il est déplé.				
couleur personnalisée**	a 4.5 midros (15 pedā) imselmum braguļā sat daļalā.	Sectional Fit technic a una largeur de 45cm (17.75pc)  softwall + softblock en textille sont disponibles dans toutes les couleurs  Pantone le disia: 12- 18 semaines (service express disponible) avec commande minimum.			
frais de découpe · hauteur sur mesure		tout élément de softwall + softblock peut être coupé sur mesure (I existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner)			SRV-CUT-H-WALL

le poids peut varier
 12 - 18 sernaines de délai + une quantité minimum peuvent s'appliquer pour softwall de textile couleur personnalisée
 à documentation des essais accustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande

produit	dimensions	matière et couleur <sup>z</sup>	poids	poids	code du produit
			net*	brut*	
softblock 30.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (1pi x 9.25po)	drom page	papier - brun naturel papier - noir  taxtile - blanc   brunksidel  FR textile - blanc   brunksidel  taxtile - aluminium** textile - noir	2.1kg 2.3kg 2.3kg 1.3kg 1.8kg 1.4kg	3.2kg 3.4kg 3.4kg 2.4kg 2.8kg 2.5kg 2.5kg	M-SB-P-FSC-BR-01-09 M-SB-P-EK-01-09 M-SB-P-FSC-BU-01-09 M-SB-T-WH-01-09 M-SB-T-RL-01-09 M-SB-T-RL-01-09 M-SB-T-RL-01-09
	81 cm (2.25 cm)	textile - noir textile - couleur personnalisée**  Suttilok FR tedle a une largeur de 20cm (11.5po)	1.4kg varies	varies	M-SB-T-CC-01-09
softblock 61cm de hauteur x 23.5m de largeur (2pi x 9.25po)	dian gal	papier - brun naturel papier - noir papier - noir papier - blanchemussel FR textile - blanchemussel textile - sluminium* textile - couleur personnatisée**	4.2kg 4.5kg 4.5kg 2.6kg 3.6kg 2.8kg 2.8kg varies	6.2kg 6.5kg 6.5kg 4.6kg 5.4kg 4.8kg 4.8kg varies	MSB-P-FSC-BR-02-09 MSB-P-BK-02-09 MSB-P-FSC-BU-02-09 MSB-T-WH-02-09 MSB-T-WH-02-12 MSB-T-AL-02-09 MSB-T-BK-02-09 MSB-T-CC-02-09
	23 Som (0 25m)	Sanfibliodx FR teetile a une largeur de 20cm (11.5po)			
softblock 91.5cm de hauteur x 23.5m de largeur (3pi x 9.25po)	21 Sam Spal	pagier - brun naturel pagier - noir pagier - labur* textile - blanchawasses FR textile - blanchawasses textile - olarino-brewasses textile - olarino-brewasses textile - oculeur personnalisée**	6.3kg 6.8kg 6.8kg 3.9kg 5.3kg 4.3kg 4.3kg varies	9.3kg 9.8kg 9.8kg 6.9kg 7.9kg 7.3kg 7.3kg varies	MSB-PFSCBR-03-09 MSB-PFSCBU-03-09 MSB-PFSCBU-03-09 MSB-TWH-03-09 SB-FRT-WH-03-12-M1-B1 MSB-T-AL-03-09 MSB-T-BK-03-09 MSB-T-CC-03-09
	23.5cm (0.25co) ou FR tacility	Scritblock FR teotile a une largeur de 20cm (11.5po)			
softblock 30.5cm de hauteur x.34cm de largeur (1pi x.13.3po)	étan Dala	papier brun natural papier noir papier sider textile blanc presidest FR textile - blanc presidest textile - aluminum** textile - noir textile - couleur personnalisée**	3.3kg 3.3kg 3.3kg 1.9kg 2.3kg 2.0kg 2.0kg varies	4.5kg 4.5kg 4.5kg 3.1kg 3.6kg 3.2kg 3.2kg varies	MSB-FSC-BR-01-13 MSB-P-BK-01-13 MSB-P-BK-01-13 MSB-TW-01-13 MSB-TW-01-13 MSB-TR-WH-01-18 MSB-T-AL-01-13 MSB-T-BK-01-13 MSB-T-CC-01-13
	34cm (13.3ps) ou FR teadel <sup>2</sup>	<sup>5</sup> softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)			
softblock 61cm de hauteur x 34cm de largeur (2pi x 13.3po)	drian Spa	papier - brun naturel papier - noir papier - bleu** textile - blance paraussa FR textile - blance paraussa fR textile - blance paraussa textile - arbinium** textile - roir textile - couleur personnalisée**	6.5kg 6.5kg 6.5kg 3.7kg 4.5kg 4.0kg varies	8.7kg 8.7kg 8.7kg 5.9kg 6.7kg 6.2kg varies	MSBP-FSC-BR-02-13 MSBP-BSC-02-13 MSBP-FSC-BU-02-13 MSBF-TWH-02-13 MSB-TT-WH-02-18 MSB-T-BC-02-13 MSB-T-BC-02-13 MSB-T-CC-02-13
	34cm (13.3co)	<sup>5</sup> softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)			
softblock 91.5cm de hauteur x 34cm de largeur (3pi x 13.3po)	ou FF hands	papier - brun naturel papier - noir papier - bleu** textile - blanc (presidence) FR textile - blanc (presidence) FR textile - blanc (presidence) FR textile - blanc (presidence)	9.7kg 9.7kg 9.7kg 5.6kg 13.0kg 6.8kg 6.2kg	13.0kg 13.0kg 9.7kg 8.9kg 16.8kg 10.3kg 9.5ka	M-SB-P-BR-03-13 M-SB-P-BK-03-13 M-SB-P-BC-BU-03-13 M-SB-T-WH-03-13 M-SB-T-WH-03-18-HW M-SB-FRT-WH-03-18
	91.5cm (3pl)	textile · noir textile · couleur personnalisée**	6.2kg varies	9.5kg varies	M-SB-T-BK-03-13 M-SB-T-CC-03-13
	34cm (13.3pc) FR + heavyweight teetleb				
	†sofblock est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé, à 4.5 mètres (15 pieck) maximum lorsqu'il est déplé.	<sup>5</sup> softblock FR textile + heavyweight a une largeur de 45cm (17.75pc)			

<sup>\*</sup> le poids peut varier
\*\*\*12 - 18 semantes de délai + une quantité minimum pouvent s'appliquer pour tout softblock de papier bleu + textile blanc heavyweight + textile aluminium + de textile couleur personnalisée à documentation des essais acoustiques + de classement de la nécision au leu sont disponibles aur demande

produit		dimensions + caractéristiques	couleur de LED	code du produit
LED pour softwall		LED pour softwall 183cm (6pi) de hauteur · 2 rubans	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	M-SA-LED-RIB-NW-6 M-SA-LED-RIB-WW-6
	(O. 768	LED pour softwail 244-305cm (8-10p) de haufeur- 2 rubans 2 rubans to chast 4000 innere" tunties à par 5510 innere" tunties à par 5510 innere" southern 6000 innere" - southern 1500 innere	blanc neutre (xcorq blanc chaud grose	M-SA-LED-RIB-NW-8-10 M-SA-LED-RIB-WW-9-10
	( d	LED pour softwall - 1 ruban 1-tab daton bettern told dry law softwall 1-tab daton bettern told dry law softwall 1-tab daton bettern told dry law softwall 1-tab daton dry law softwall 1-tab d	blanc neutre (xxxx) blanc chaud (xxxx)	MSALEDRIBNW-1 MSALEDRIBWW-1
LED pour softblock nous recommenders 1 n. tab. LED pour chause, 61 contimiters (2 pixth) de hauteur de softblock. Demandar des conseils spécifiques à votre projet orp	\$\one{\chi} 6 0	LED pour softblock - 1 ruben war wate 25 l'unior mont with 25 l'unior 77 pour des 25 l'unio	blanc insufre excess blanc chaud excess	M-SA-LED-RIB-NW-1 M-SA-LED-RIB-WW-1
	(O 7 6 8	LED pour softblock - 2 ruban  som wide CSI Innue"  697 pour dae  697 pour dae  - 2 - 7 dae UT Land - 5 mileur   15 pind de languer  - 2 - 7 dae UT Land - 5 mileur   15 pind de languer  - 3 - 4 dae UT Land - 5 mileur   15 pind de languer  - 3 mileur dae decides - Innuel   15 pind de languer  - 4 mileur dae decides - Innuel   15 pind de languer  - 4 mileur dae decides - Innuel   15 pind de languer  - 4 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 4 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 4 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 5 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 6 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 7 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 8 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 9 mileur decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind de languer  - 10 pind decides - Innuel   15 pind dec	blanc neutre ecos blanc chaud gross	MSALEDRIBNW2 MSALEDRIBWW2
rallonge électrique de 4.5 mètres (15 pieds)	Ó	rallonge electrique pour le ruben LED pour softwall + softblock (elible coexisi argenté) staluis sort deportites au demande		SA-EEXT-15

<sup>\*</sup> le poids peut varier

\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile

produit		dimensions	matière + couleur	code du produit
bandes de fixation  1 lot nécessaire par extrémité de softwall		pour softblock (et de 2) 30 x 6cm (11.75 x 2.4po) 0.7kg	acier · revêtement blanc avec achésir	M-SA-STRP-SB-01
de soliwar		pour 152.5cm (5pi) tall softwall 4.7kg 137 x 16cm (54 x 6.3po)	(10.4bs)* acier · revêtement blanc avec achéair	M-SA-STRP-SW-05
		pour 183cm (6pi) tall softwall 5.6kg 167.5 x 16cm (66 x 6.8po)	(12.4lbs) acier · revêtement blanc avec adhésif	M-SA-STRP-SW-06
		pour 183cm (6pi) tall FR softwall 4.8kg 167.5 x 7.2cm (66 x 2.8po)	acier - revêtement blanc avec achéalf	M-SA-STRP-FR-SW-06
		pour 244cm (8pi) + 305cm (10pi) tall softwall 6.24g 228.5 x 6cm (90 x 2.4po)	acier · revêtement blanc avec achésif	M-SA-STRP-SW-WH-08-10
poignée en laine feutrée - 1 lot nécessaire par extrémité de softwall	() ()	21.6 x 30.5cm (8.5 x 12po) 0.2kg	(0.4ba) laine feutrée - gris naturel pour softwall de 23.5cm (9.25 pouces pour softwall de 34cm (13.3 pouces)	M·SA·HNDL·FLT·GR·12 M·SA·HNDL·FLT·GR·18
1 lot nécessaire pour les deux extrémités de thinwall	70		laine feutrée · noir pour softwall de 23.5cm (9.25 pouces pour softwall de 34cm (13.3 pouces)	M·SA·HNDL·FLT·BK·12 M·SA·HNDL·FLT·BK·18
peg + strip renforce la connexion entre couches de softblocks		cork pegs 15 x 4cm Ø (6 x 1.5po) (set of 2)	liège avec connecteurs aimantés	M-SA-2PEG-1STRP
superposés	%	steel strip 30 x 7cm (11.75 x 2.8po) 0.5kg	acier · revêtement blanc	
tubes		personnalisée coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner	PETG transparent	M-SA-TUBE-PETG-300 M-SA-TUBE-P-BR-300
			papier brun naturel	M-SA-TUBE-P-BR-300
clipping system lot de 10		petits aimants 13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25 po) 0.116	clips en acier blanc	M-SA-CLIP-SM
N. GO TO		grands aimants	(0.2bs)*	M·SA·CLIP·LG
vase en verre à insérer dans la structure en nid d'abelle des softblocks afin d'y déposer des fleurs, des stylos ou autres fournitures		18 x 4cm Ø (7 x 1.5 po) 0.4	verre borosilicate transparent	M·SA-VASE-GLS-CL
disc à utiliser comme un plateau ou une surface d'exposition sur sofitblock		large 35cm (13.75 po) Ø 1.04q	acier - revêtement blanc	M-SA-DISC-ST-WH-LG

<sup>\*</sup> le poids peut varier

240110 27