


deutsche preislite
winter 2024/2025

molo design, ltd

1470 Venables Street
Vancouver, B.C.
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340
f +1 604 685 0342


info@molodesign.com
www.molodesign.com



soft collection

softwall + softblock modulares system

softwall + softblock ist ein modulares System aus freistehenden, flexiblen Trennwänden und Bausteinen. Die Elemente sind in einer Vielzahl von Materialien und Farben erhältlich, um eine Reihe von Eigenschaften wie Transparenz oder Opazität, Schallabsorption, Feuerwiderstand, UV- und Wasserbeständigkeit zu bieten. Die Papier- und Textilmaterialien enthalten recycelte Bestandteile und sind recycelbar. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt. Alle softwall + softblock-Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bei vollständiger Expansion auf maximal 4,5 Meter (15 Fuß). Wenn softwall + softblock zur Lagerung komprimiert werden, messen sie weniger als 5 Zentimeter (2 Zoll). Elemente können auf weniger als die volle Länge geöffnet werden, um kürzere Trennwände zu bilden, oder beliebig lange Wände bilden, indem zwei oder mehr softwalls mittels ihrer magnetischen Endpaneele verbunden werden. Zur einfachen und kompakten Aufbewahrung ist optional ein Wandhaken erhältlich.




produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer
softwall 152.5cm hoch x 23.5cm breit (5 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwalls sind 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	152.5cm (5ft) 23.5cm (9.25in) oder FR textil§ 4.5m (15ft) max*	kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium textil · schwarz textil · sonderfarbe**	10.5kg 11.3kg 11.3kg 6.5kg 8.8kg 7.1kg 7.1kg variiert	15.2kg 16.0kg 16.0kg 11.2kg 12.9kg 11.8kg 11.8kg variiert	1025 1225 1225 1875 2475 2300 2300 variiert	M-SW-P-FSC-BR-05-09 M-SW-P-BK-05-09 M-SW-P-FSC-BU-05-09 M-SW-T-WH-05-09 M-SW-FR-T-WH-05-12 M-SW-T-AL-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-CC-05-09
softwall 183cm hoch x 23.5cm breit (6 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwalls sind 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	183cm (6ft) 23.5cm (9.25in) oder FR textil§ 4.5m (15ft) max*	kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium textil · schwarz textil · sonderfarbe**	12.6kg 13.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg 8.5kg variiert	17.9kg 18.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg 13.8kg variiert	1200 1400 1400 2150 2825 2600 2600 variiert	M-SW-P-FSC-BR-06-09 M-SW-P-BK-06-09 M-SW-P-FSC-BU-06-09 M-SW-T-WH-06-09 M-SW-FR-T-WH-06-12 M-SW-T-AL-06-09 M-SW-T-BK-06-09 M-SW-T-CC-06-09
softwall 244cm hoch x 23.5cm breit (8 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softwalls sind 29 Zentimeter breit (11.5 Zoll)</small>	244cm (8ft) 23.5cm (9.25in) oder FR textil§ 4.5m (15ft) max*	kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium textil · schwarz textil · sonderfarbe**	16.3kg 18.1kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg 11.3kg variiert	20.2kg 22.0kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg 15.2kg variiert	1500 1775 1775 2925 3825 3750 4050 variiert	M-SW-P-FSC-BR-08-09 M-SW-P-BK-08-09 M-SW-P-FSC-BU-08-09 M-SW-T-WH-08-09 M-SW-FR-T-WH-08-12 M-SW-T-AL-08-09 M-SW-T-BK-08-09 M-SW-T-CC-08-09
softwall 244cm hoch x 34cm breit (8 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softwalls sind 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	244cm (8ft) 23.5cm (9.25in) oder FR textil§ 4.5m (15ft) max*	textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium textil · schwarz textil · sonderfarbe**	14.9kg 18.0kg 16.3kg 16.3kg variiert	22.1kg 25.6kg 23.5kg 23.5kg variiert	3500 4750 4700 4850 variiert	M-SW-T-WH-08-13 M-SW-FR-T-WH-08-18 M-SW-T-AL-08-13 M-SW-T-BK-08-13 M-SW-T-CC-08-13
softwall 305cm hoch x 34cm breit (10 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softwalls sind 45 Zentimeter breit (17.75 Zoll)</small>	305cm (10ft) 34cm (13.35in) oder FR textil§ 4.5m (15ft) max*	textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ ** textil · aluminium textil · schwarz textil · sonderfarbe**	18.6kg 22.5kg 20.4kg 20.4kg variiert	31.6kg 36.0kg 33.4kg 33.4kg variiert	4500 5700 5550 5750 variiert	M-SW-T-WH-10-13 M-SW-FR-T-WH-10-18 M-SW-T-AL-10-13 M-SW-T-BK-10-13 M-SW-T-CC-10-13
benutzerdefinierte Farbe**		textil softwall + softblock erhältlich in jeder gewünschten Pantone-Farbe. lieferzeit: 14 - 18 Wochen (Expressversand möglich)			preis: variiert je nach Farbe und Größe, bitte anfragen	
benutzerdefinierte Höhe Gebühr		jedes softwall + softblock Element kann auf eine gewünschte sonderhöhe gekürzt werden (Toleranzen aufgrund der Magnetpositionen möglich, bitte anfragen)			100	SRV-CUT-H-WALL

* Gewichte können variieren

** 12 - 18 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für Sonderfarben textil softwall

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


† Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich



soft collection

softwall + softblock modulares system

Jede softwall + softblock ist flexibel in der Länge und öffnet sich auf eine Länge von bis zu 4.5 Meter (15 Fuß). Elemente verbinden sich über verborgene Magnete in den Endpaneelen und können gestapelt werden, um mit verschiedenen Höhen zu spielen.



produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer
softblock 30.5cm hoch x 23.5cm breit (1 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 29cm breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	2.1kg 2.3kg 2.3kg 1.3kg 1.8kg 1.4kg 1.4kg variiert	3.2kg 3.4kg 3.4kg 2.4kg 2.8kg 2.5kg 2.5kg variiert	250 275 275 400 525 475 475 variiert	M-SB-P-FSC-BR-01-09 M-SB-P-BK-01-09 M-SB-P-FSC-BU-01-09 M-SB-T-WH-01-09 M-SB-FR-T-WH-01-12 M-SB-T-AL-01-09 M-SB-T-BK-01-09 M-SB-T-CC-01-09
softblock 61cm hoch x 23.5cm breit (2 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 29cm breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	4.2kg 4.5kg 4.5kg 2.6kg 3.6kg 2.8kg 2.8kg variiert	6.2kg 6.5kg 6.5kg 4.6kg 5.4kg 4.8kg 4.8kg variiert	450 500 500 750 1000 900 925 variiert	M-SB-P-FSC-BR-02-09 M-SB-P-BK-02-09 M-SB-P-FSC-BU-02-09 M-SB-T-WH-02-09 M-SB-FR-T-WH-02-12 M-SB-T-AL-02-09 M-SB-T-BK-02-09 M-SB-T-CC-02-09
softblock 91.5cm hoch x 23.5cm breit (3 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 29cm breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	6.3kg 6.8kg 6.8kg 3.9kg 5.3kg 4.3kg 4.3kg variiert	9.3kg 9.8kg 9.8kg 6.9kg 7.9kg 7.3kg 7.3kg variiert	650 750 750 1100 1450 1325 1350 variiert	M-SB-P-FSC-BR-03-09 M-SB-P-BK-03-09 M-SB-P-FSC-BU-03-09 M-SB-T-WH-03-09 M-SB-FR-T-WH-03-12 M-SB-T-AL-03-09 M-SB-T-BK-03-09 M-SB-T-CC-03-09
softblock 122cm hoch x 23.5cm breit (4 Fuß x 9.25 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 29cm breit (11.5 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	8.4kg 9.0kg 9.0kg 5.2kg 7.2kg 5.4kg 5.7kg variiert	12.2kg 12.8kg 12.8kg 9.0kg 10.5kg 9.2kg 9.5kg variiert	825 975 950 1450 1875 1700 1800 variiert	M-SB-P-FSC-BR-04-09 M-SB-P-BK-04-09 M-SB-P-FSC-BU-04-09 M-SB-T-WH-04-09 M-SB-FR-T-WH-04-12 M-SB-T-AL-04-09 M-SB-T-BK-04-09 M-SB-T-CC-04-09
softblock 30.5cm hoch x 34cm breit (1 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 45cm breit (17.75 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	3.3kg 3.3kg 3.3kg 1.9kg 2.3kg 2.0kg 2.0kg variiert	4.5kg 4.5kg 4.5kg 3.1kg 3.6kg 3.2kg 3.2kg variiert	300 375 375 500 725 625 625 variiert	M-SB-P-FSC-BR-01-13 M-SB-P-BK-01-13 M-SB-P-FSC-BU-01-13 M-SB-T-WH-01-13 M-SB-FR-T-WH-01-18 M-SB-T-AL-01-13 M-SB-T-BK-01-13 M-SB-T-CC-01-13
softblock 61cm hoch x 34cm breit (2 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 45cm breit (17.75 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	6.5kg 6.5kg 6.5kg 3.7kg 4.5kg 4.0kg 4.0kg variiert	8.7kg 8.7kg 8.7kg 5.9kg 6.7kg 6.2kg 6.2kg variiert	525 675 675 925 1350 1150 1150 variiert	M-SB-P-FSC-BR-02-13 M-SB-P-BK-02-13 M-SB-P-FSC-BU-02-13 M-SB-T-WH-02-13 M-SB-FR-T-WH-02-18 M-SB-T-AL-02-13 M-SB-T-BK-02-13 M-SB-T-CC-02-13
softblock 91.5cm hoch x 34cm breit (3 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 45cm breit (17.75 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	9.7kg 9.7kg 9.7kg 5.6kg 6.8kg 6.2kg 6.2kg variiert	13.0kg 13.0kg 13.0kg 8.9kg 10.3kg 9.5kg 9.5kg variiert	750 950 950 1350 2175 1700 1700 variiert	M-SB-P-FSC-BR-03-13 M-SB-P-BK-03-13 M-SB-P-FSC-BU-03-13 M-SB-T-WH-03-13 M-SB-FR-T-WH-03-18 M-SB-T-AL-03-13 M-SB-T-BK-03-13 M-SB-T-CC-03-13
softblock 122cm hoch x 34cm breit (4 Fuß x 13.3 Zoll) <small>§ FR textil softblocks sind 45cm breit (17.75 Zoll)</small>		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) FR textil · weiß (lichtdurchlässig)§ textil · aluminium** textil · schwarz textil · sonderfarbe**	13.0kg 13.0kg 13.0kg 7.4kg 9.0kg 7.6kg 7.6kg variiert	17.2kg 17.2kg 17.2kg 11.6kg 13.4kg 11.8kg 11.8kg variiert	975 1225 1225 1800 2625 2200 2200 variiert	M-SB-P-FSC-BR-04-13 M-SB-P-BK-04-13 M-SB-P-FSC-BU-04-13 M-SB-T-WH-04-13 M-SB-FR-T-WH-04-18 M-SB-T-AL-04-13 M-SB-T-BK-04-13 M-SB-T-CC-04-13

* softwall + softblock ist flexibel in der Länge - ausgehend von einer 4.5 Zentimeter (2 Zoll) breiten, komprimierten Form kann sie bis zu einer maximalen Länge von 4.5 Meter (15 Fuß) expandiert werden

* Gewichte können variieren

** 12 - 18 Wochen Lieferzeit + Mindestmengen für indigoblaues Kraftpapier + Sonderfarben + heavyweight textil + aluminium textil softblock

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer


† Akustische Prüfdokumentationen und Brandschutzzertifikate sind auf Anfrage erhältlich



soft collection

softwall + softblock LED-Band-Kit für Textil in weiß

Flexible LED-Bänder können in die weißen, textilen softwall + softblock Elemente integriert werden, um diese in ausdrucksstarke, leuchtende Rauntrennwände zu verwandeln. Licht betont die subtile Schönheit des durchscheinenden Materials und beleuchtet die zarten Fasern. LEDs sind in warmweiß oder neutralweiß erhältlich. Bitte erkundigen Sie sich nach dem empfohlenen Arrangement für Ihr Projekt.



produkt		maße + technische daten	farbe der LED	preis EUR €**	artikelnummer
softwall + softblock LED-Kit Wir empfehlen 1 LED LED-Band für jede 61 Zentimeter (2 Fuß) Höhe von Softblocks. Bitte fragen Sie nach einem für Ihr Projekt spezifischen Rat		LED-Kit für softwall · 1 LED-band 1 LED-Band im unteren Loch jeder Größe softwall warmweiß: 2300 lumens** neutralweiß: 2570 lumens** 27W Leistungsaufnahme Kit enthält: + 1 flexible LED-band 4.5 Meter lang (15 Fuß) + ein Stromkabel 3.5 Meter lang (11.5 Fuß) + 100 – 240V 40W einsteck-transformator + Steckertypen verfügbar: A, C, G, I versandgewicht: 0.75kg (1.6lbs)*	neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)	300	M-LED-RIB-NW-1 M-LED-RIB-WW-1
		LED bis zu 61 cm (2') auseinander · 2-Band-Satz	neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-2 M-LED-RIB-WW-2
		LED bis zu 152,5cm (5') auseinander · 2-Band-Satz	neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-5 M-LED-RIB-WW-5
4.5 Meter (15 Fuß) Kabelverlängerung		LED bis zu 213 cm (7') auseinander · 2-Band-Satz warmweiß: 4600 lumens** neutralweiß: 5140 lumens** 54W Leistungsaufnahme Kit enthält: + 2 flexibles LED-band 4.5 Meter lang (15 Fuß) + ein Stromkabel 3.5 Meter lang (11.5 Fuß) + 2-Wege-Koppler + 100 – 240V 40W einsteck-transformator + Steckertypen verfügbar: A, C, G, I versandgewicht: 1.6kg (3.5lbs)*	neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-7 M-LED-RIB-WW-7
		zur verlängerung des stromkabels für das softwall + softblock LED-band (koaxialkabel) Details auf Anfrage erhältlich		90	SA-EEXT-15

* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass das textile Material von softwall + softblock einen Teil Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

softwall + softblock Zubehör


softwall + softblock sind freistehend konzipiert, aber molo bietet ergänzend optionales Zubehör, das zusätzliche Funktionalität ermöglicht. Bitte kontaktieren Sie das Studio, um zu besprechen, welches Zubehör zu Ihrem Projekt passt.



anker-stahlzuschnitte
Zur Befestigung der magnetischen softwall Endpaneele an einer soliden Oberfläche.




filzgriffe
kann an Softwalls angebracht werden, die häufig geöffnet und geschlossen werden



stahlzuschnitte, klein
Zum bündigen Ausrichten der softblock Endpaneele

peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt)
Verstärken die Verbindung zwischen gestapelten softblocks.



stützrohr
Macht aus einem flexiblen Softblock einen starren Balken, um Fenster- oder Türöffnungen zu überbrücken.

produkt	maße	material + farben	price EUR €***	artikelnummer
anker-stahlzuschnitte 1 Satz pro endpaneel	 für softblock 30 x 6cm (11.75 x 2.4 Zoll) 0.7kg (1.5lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt * ohne Kleberückseite	60	M-STRP-WH-SB-01
	 für softwall - 152.5cm (5 Fuß) 137 x 16cm (54 x 6.3 Zoll) 4.7kg (10.4lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt * mit Kleberücken	200	M-STRP-WH-SW-05
	 für softwall - 183cm (6 Fuß) 167.5 x 16cm (66 x 6.3 Zoll) 5.6kg (12.4lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt * mit Kleberücken	225	M-STRP-WH-SW-06
	 für softwall - 183cm (6 Fuß) FR 167.5 x 6cm (66 x 2.4 Zoll) 4.6kg (10.1lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt * mit Kleberücken	275	M-STRP-WH-FR-05
	 für softwall - 244cm (8 Fuß)+305cm (10 Fuß) 228.5 x 6cm (90 x 2.4 Zoll) 6.2kg (13.6lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt * mit Kleberücken	325	M-STRP-WH-SW-08-10
filzgriffe 1 Satz pro endpaneel	 für softwall - 23.5cm (9.25 Zoll)* 19 x 30.5cm (7.5 x 12 Zoll) 0.2kg (0.4lbs)* * auch für thinwall	Wollfilz, natur-grau ollfilz, schwarz	80 90	M-HNDL-FLT-GR-09 M-HNDL-FLT-BK-09
	 für softwall - 34cm (13.3 Zoll)* 21.6 x 30.5cm (8.5 x 12 Zoll) 0.2kg (0.4lbs)* * auch für softwall - 29cm (11.5 Zoll) + 45cm (17.75 Zoll)	Wollfilz, natur-grau ollfilz, schwarz	80 90	M-HNDL-FLT-GR-13 M-HNDL-FLT-BK-13
Haken für softwall zur Aufbewahrung der komprimierten softwall an der Wand	 Haken für softwall 7.8 x 2.5cm Ø (3.1 x 1 Zoll) 0.1kg (0.2lbs)*	Edelstahl	15	M-HOOK-SS-SW
peg + strip (korkstift + stahlzuschnitt) Verstärkung der Verbindung zwischen horizontalen Schichten von softblocks	 korkstifte (2er-Set) 15 x 4cm Ø (6 x 1.5 Zoll) (2er Set)	naturkorkstifte mit magneten	110	M-2PEG-1STRP
	 stahlzuschnitt 30 x 6cm (11.75 x 2.4 Zoll)	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt		
Stützrohre Verriegelt Softwall + Softblock in gerader Linie oder als Sturz über Fenstern und Türen		klar PETG - für weiße Textil softwall + softblock	5.50 /30.5cm(1Fuß)	M-TUBE-PETG
		natürliche braune Pappe	3.00 /30.5cm(1Fuß)	M-TUBE-P-BR
Clip-System 10er-Set		mit kleinen magneten 13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25 Zoll) 0.1kg (0.2lbs)*	35	M-CLIP-SM
		mit großen magneten 3 x 25mm Ø (0.12 x 1 Zoll) 0.1kg (0.2lbs)*	60	M-CLIP-LG
glasvase Zum Einsetzen in die Wabenstruktur von softblock, für Blumen, Stifte, Catering etc.	 18 x 4cm Ø (7 x 1.5 Zoll) 0.4kg (1lbs)*	borosilikatglas, transparent	45	M-VASE-GLS
stahlscheiben als Tablett / Display auf softblocks	 35cm Ø (13.75 Zoll) 1.0kg (2.2lbs)*	weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt	35	M-DISC-ST-WH-LG


* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



**wood
softwall + softblock**

wood softwall + softblock sind aus FSC®-zertifiziertem (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenem Holzwerkstoff hergestellt. Jedes Teil ist flexibel in der Länge und lässt sich im vollständig erweiterten Zustand auf maximal 4,5 Meter (15 Fuß) öffnen, und ihre modularen, magnetischen Endpaneele ermöglichen es ihnen, in der Länge mit weiteren Elementen gleicher Größe verbunden zu werden, um lange Wandabschnitte oder immersive Umgebungen und Displays zu formen. Licht dringt als angenehmer, warmer Schein durch die Trennwände und enthüllt verspielte, rätselhafte Formen, wenn Menschen oder Gegenstände Schatten darauf werfen. Da sich das natürliche Licht im Laufe des Tages ändert, wird eine Reihe von Farben in den Wänden sichtbar, die sich durch helle Esche, einen weichen Crèmeton und satte Gelbtöne verschieben.



produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
wood softblock 122cm hoch x 19.5cm breit (4 Fuß x 7.75 Zoll)		Holz furnier**	14.2	18.0	3700	M-SB-FSC-WOOD-04-08
wood softwall 244cm hoch x 19.5cm breit (8 Fuß x 7.75 Zoll)		Holz furnier**	30.0	36.0	6300	M-SW-FSC-WOOD-08-08

* Gewichte können variieren

** Die Lieferzeit für wood softwall kann 12 - 18 Wochen betragen und


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

suspended softwall + softblock luminaires

Heben Sie weiße textile softwall + softblock Elemente in die Luft mit neuen LED-Armaturen, die die Trennwände in hängende Leuchten verwandeln, scheinbar schwerelose Strukturen, die gerade Linien oder perfekte 90-Grad-Wendungen halten. Erhältlich in einer Länge von 2,4 m. Verbinden Sie sie modular und in verschiedenen Höhen in einem Raum mit hohen Decken, um einen hängenden, leuchtenden Skulpturengarten zu bilden.



produkt	maße	stromversorgung spannung	material + farben †	Produkt gewicht*	preis EUR €**	artikelnummer
suspended softblock luminaires 61 hoch x 244cm lang (2 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	8.7	2050	M-SSB-02-08-2700K-PI M-SSB-02-08-3000K-PI M-SSB-02-08-4000K-PI M-SSB-02-08-2700K M-SSB-02-08-3000K M-SSB-02-08-4000K
suspended softblock luminaires 91.5 hoch x 244cm lang (3 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	10.2	2200	M-SSB-03-08-2700K-PI M-SSB-03-08-3000K-PI M-SSB-03-08-4000K-PI M-SSB-03-08-2700K M-SSB-03-08-3000K M-SSB-03-08-4000K
suspended softblock luminaires 122cm hoch x 244cm lang (4 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	11.8	2350	M-SSB-04-08-2700K-PI M-SSB-04-08-3000K-PI M-SSB-04-08-4000K-PI M-SSB-04-08-2700K M-SSB-04-08-3000K M-SSB-04-08-4000K
suspended softwall luminaires 152.5 hoch x 244cm lang (5 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	13.3	2500	M-SSW-05-08-2700K-PI M-SSW-05-08-3000K-PI M-SSW-05-08-4000K-PI M-SSW-05-08-2700K M-SSW-05-08-3000K M-SSW-05-08-4000K
suspended softwall luminaires 183 hoch x 244cm lang (6 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	14.4	2750	M-SSW-06-08-2700K-PI M-SSW-06-08-3000K-PI M-SSW-06-08-4000K-PI M-SSW-06-08-2700K M-SSW-06-08-3000K M-SSW-06-08-4000K
suspended softwall luminaires 244 hoch x 244cm lang (8 Fuß x 8 Fuß)		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	15.5	3000	M-SSW-08-08-2700K-PI M-SSW-08-08-3000K-PI M-SSW-08-08-4000K-PI M-SSW-08-08-2700K M-SSW-08-08-3000K M-SSW-08-08-4000K

* Gewichte können variieren

** Die Lieferzeit für softwall luminaires kann 12 - 18 Wochen betragen und


*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softseating

softseating ist eine Kollektion flexibler Möbel aus Papier oder Textil. Jedes Element verwendet eine Wabenstruktur, um sich zu einem Hocker, einer Bank, einem Tisch oder einer Liege zu öffnen, die für die Lagerung komprimiert werden können. Magnetische Endpaneele ermöglichen die Verbindung von zwei oder mehr Elementen, um beliebig lange, gewundene Sitzbänke zu bilden. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt.



produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
fanning stool + table 30,5cm hoch x 40,5cm Ø (12 x 16 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg 1.7kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg 2.2kg	175 225 225 370 450	M-SS-P-FSC-BR-12-16 M-SS-P-BK-12-16 M-SS-P-FSC-BU-12-16 M-SS-T-WH-12-16 M-SS-T-AL-12-16
fanning stool + table 45,5cm hoch x 40,5cm Ø (18 x 16 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) textil · aluminium**	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg 2.7kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg 3.1kg	225 300 300 475 600	M-SS-P-FSC-BR-18-16 M-SS-P-BK-18-16 M-SS-P-FSC-BU-18-16 M-SS-T-WH-18-16 M-SS-T-AL-18-16
fanning stool bench + table Hocker: 30,5cm hoch x 61cm Ø (12 x 24 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg 4.8kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg 5.7kg	325 450 450 775 825	M-SS-P-FSC-BR-12-24 M-SS-P-BK-12-24 M-SS-P-FSC-BU-12-24 M-SS-T-WH-12-24 M-SS-T-AL-12-24
fanning stool bench + table Hocker: 45,5cm hoch x 61cm Ø (18 x 24 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg 7.0kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg 8.2kg	500 675 675 1200 1600	M-SS-P-FSC-BR-18-24 M-SS-P-BK-18-24 M-SS-P-FSC-BU-18-24 M-SS-T-WH-18-24 M-SS-T-AL-18-24
*softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 2,5 Meter (8 Fuß) und in Textil bis 1,8 Meter (6 Fuß) geöffnet werden						
fanning stool bench + table Hocker: 30,5cm hoch x 91,5cm Ø (12 x 36 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg 7.8kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg 8.9kg	525 675 675 1200 1500	M-SS-P-FSC-BR-12-36 M-SS-P-BK-12-36 M-SS-P-FSC-BU-12-36 M-SS-T-WH-12-36 M-SS-T-AL-12-36
fanning stool bench + table Hocker: 45,5cm hoch x 91,5cm Ø (18 x 36 Zoll)		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg 12.1kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg 14.4kg	750 1000 1000 1800 2250	M-SS-P-FSC-BR-18-36 M-SS-P-BK-18-36 M-SS-P-FSC-BU-18-36 M-SS-T-WH-18-36 M-SS-T-AL-18-36
*softseating Bänke sind flexibel in der Länge und können in Papier bis 2,5 Meter (8 Fuß) und in Textil bis 1,8 Meter (6 Fuß) geöffnet werden						
lounger 40,5cm hoch x 215cm Ø (16 x 84 Zoll)		kraftpapier · naturbraun	69.0kg	79.5kg	3350	M-SS-P-FSC-BR-16-84-LNGR
Versandmaße auf Anfrage erhältlich						
lounger 40,5cm hoch x 152,5cm Ø (16 x 60 Zoll)		kraftpapier · schwarz textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium**	30.0kg 21.6kg 22.5kg	42.0kg 33.6kg 34.5kg	3200 7000 9000	M-SS-P-BK-16-60-LNGR M-SS-T-WH-16-60-LNGR M-SS-T-AL-16-60-LNGR
Versandmaße auf Anfrage erhältlich						
lounger 40,5cm hoch x 190cm Ø (16 x 74 Zoll)		kraftpapier · indigoblau**	58.5kg	73.8kg	3400	M-SS-P-FSC-BU-16-74-LNGR
Versandmaße auf Anfrage erhältlich						

* Gewichte können variieren

** 12 - 18 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + weißes Textil + aluminium textil softseating

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

softseating Zubehör

Erhältlich in Größen, die dem Oberflächendurchmesser des softseating fanning stools entsprechen, sind Wollfilzpolster und PaperStone-Hardtops schöne Begleiter für molo softseating, Tische und Displays. Wollfilzauflagen können auch als Kissen entlang einer Bank oder benchwall verwendet werden, als kleine Teppiche direkt auf den Boden gelegt oder als Bett für Vierbeiner verwendet werden. felt pads sind 100 % natürlich und PaperStone-Hardtops werden aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591), nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt.



produkt	maße	material + farben †	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
Wollfilzunterlage Verwenden Sie die Wollfilzunterlage individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches		38cm (15 Zoll) · wollfilz, natur-grau 58.5cm (23 Zoll) · wollfilz, natur-grau 89cm (35 Zoll) · wollfilz, natur-grau Versandmaße auf Anfrage erhältlich	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	85 150 285	M-PAD-FLT-GR-15 M-PAD-FLT-GR-23 M-PAD-FLT-GR-35
PaperStone Tischplatte 35.5cm Ø (14 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit benchwall, softseating fanning stools und benches		PaperStone · braun** PaperStone · schwarz** PaperStone · grau**	0.75kg 0.75kg 0.75kg	1.25kg 1.25kg 1.25kg	250 215 225	M-TOP-P-FSC-BR-14 M-TOP-P-FSC-BK-14 M-TOP-P-FSC-GR-14
PaperStone Tischplatte 56cm Ø (22 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools		PaperStone · braun** PaperStone · schwarz** PaperStone · grau**	1.8kg 1.8kg 1.8kg	2.8kg 2.8kg 2.8kg	430 360 400	M-TOP-P-FSC-BR-22 M-TOP-P-FSC-BK-22 M-TOP-P-FSC-GR-22
PaperStone Tischplatte 86.5cm Ø (34 Zoll) Verwenden Sie die Platte individuell oder in Verbindung mit softseating fanning stools		PaperStone · braun** PaperStone · schwarz** PaperStone · grau**	4.5kg 4.5kg 4.5kg	5.5kg 5.5kg 5.5kg	800 650 725	M-TOP-P-FSC-BR-34 M-TOP-P-FSC-BK-34 M-TOP-P-FSC-GR-34
Tragetasche aus Wollfilz Verwenden Sie die Wollfilz-Tasche, um 40.5cm Ø (16 Zoll) weichsitzende Fächerhocker in ihrer komprimierten Form zu tragen		klein · wollfilz, natur-grau for 30.5cm hoch x 40.5cm Ø (12 x 16 Zoll) fanning stool groß · wollfilz, natur-grau for 45.5cm hoch x 40.5cm Ø (18 x 16 Zoll) fanning stool Versandmaße auf Anfrage erhältlich	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	75 90	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18

* Gewichte können variieren

** Die Lieferzeit für PaperStone-Hardtops kann 12 - 18 Wochen betragen

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

cantilever table Accessoires für cantilever table ohne zentrierte Aussparung



cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsockel und ist in zwei Höhen erhältlich. Der Sockel verwendet eine Wabenstruktur um aufzufächern und um eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Die blauen und braunen Papiersockel werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsvollen Quellen stammt. cantilever table kann entweder mit einer zentrierten Aussparung zur Aufnahme von molos Stifthalter und Skizzenblättern, oder mit einer durchgängigen Tischplatte erworben werden. Die Filzaufgabe ist eine alternative Option zur harten runden Tischplatte.

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Sockel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.

produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
cantilever table Sitzhöhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium** versandkarton 89 x 48 x 15 Zentimeter (35 x 18.9 x 5.9 Zoll)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg	1050 1250 1250 3300 4100	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37
cantilever table Stehhöhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium** versandkarton 122 x 48 x 17 Zentimeter (48 x 18.9 x 6.7 Zoll)	15.8kg 16.1kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg	21.2kg 21.5kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg	1300 1600 1600 3950 4950	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-P-FSC-BU-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37
cantilever table top massive Tischplatte für cantilever table		PaperStone · braun PaperStone · schwarz Marmor · Carrara weiss** Marmor · Tlupana grau** versandkarton 122 x 122 x 15 Zentimeter (48 x 48 x 5.9 Zoll)	8.2kg 8.2kg 8.2kg 61.0kg 61.0kg	10.2kg 10.2kg 10.2kg 64.5kg 64.5kg	1600 1300 1450 anfragen anfragen	M-CT-T-PFSC-BR-47 M-CT-T-P-FSC-BK-47 M-CT-T-P-FSC-GR-47 M-CT-T-MAR-WH-47 M-CT-T-MAR-GR-47
Wollfilzunterlage Verwenden Sie Wollfilzkissen als weiche Tischplatte für cantilever table in runder Anordnung		wollfilz, natur-grau 89 Zentimeter (35 Zoll) Versandmaße auf Anfrage erhältlich	2.5kg	3.9kg	285	M-SA-PAD-FLT-GR-35

* Gewichte können variieren

** 12 - 18 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + weißes Textil + aluminium textil softseating

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer only

soft collection

cantilever table Komponenten mit zentrierter Ausparung für Accessoires



cantilever table besteht aus einem flexiblen Papier- oder Textilsockel und ist in zwei Höhen erhältlich. Der Sockel verwendet eine Wabenstruktur um aufzufächern und um eine runde, oben aufliegende Tischplatte zu stützen. Die blauen und braunen Papiersockel werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsvollen Quellen stammt. cantilever table kann entweder mit einer zentrierten Ausparung zur Aufnahme von molos Stifthalter und Skizzenblättern, oder mit einer durchgängigen Tischplatte erworben werden. Die Filzauflege ist eine alternative Option zur harten runden Tischplatte.

Die cantilever table Komponenten sind einzeln erhältlich. molo bietet mit diesen Produkte die Gelegenheit, den Designprozess fortzusetzen, und ermutigt Kunden, die Sockel mit Tischplatten ihres eigenen Designs oder aus einer einzigartigen Materialpalette zu kombinieren. Um Ihre Idee zu besprechen, wenden Sie sich bitte an das Studio.

produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
cantilever table Sitzhöhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium** versandkarton 89 x 48 x 15 Zentimeter (35 x 18.9 x 5.9 Zoll)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg	1050 1250 1250 3300 4100	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37
cantilever table stehende Höhe Wabenbasis		kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)** textil · aluminium** versandkarton 122 x 48 x 17 Zentimeter (48 x 18.9 x 6.7 Zoll)	15.8kg 16.1kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg	21.2kg 21.5kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg	1300 1600 1600 3950 4950	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-P-FSC-BU-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37
cantilever table Tischplatte mit Stifthalter aus Glas freitragende Tischplatte mit a Mittelloch zur Aufnahme Stifthalter und Skizzierkreis		PaperStone · braun · centre hole PaperStone · schwarz · centre hole PaperStone · grau · centre hole MDF · schwarz · centre hole Marmor · carrara weiss · Loch** Marmor · Tlupana grau · Loch** Versandrohr 122 x 122 x 15 Zentimeter (48 x 48 x 5.9 Zoll)	8.5kg 8.5kg 8.5kg 11.7kg 61.0kg 61.0kg	10.5kg 10.5kg 10.5kg 15.2kg 64.5kg 64.5kg	1650 1350 1500 1650 anfragen anfragen	M-CT-T-H-P-FSC-BR-47 M-CT-T-H-P-FSC-BK-47 M-CT-T-H-P-FSC-GR-47 M-CT-T-H-MDF-BK-47 M-CT-T-H-MAR-WH-47 M-CT-T-H-MAR-GR-47
Kreise auf Papier skizzieren 400 Blatt Optionales Zubehör für cantilever table		papier · weiß versandkarton 69 x 69 x 7.5 Zentimeter (30 x 30 x 3 Zoll)	11.5kg	14.8kg	150	M-CT-SC-P-WH-27

* Gewichte können variieren

** 12 - 18 Wochen Vorlaufzeit für indigoblaues Papier + weißes Textil + aluminium textil softseating

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection






benchwall + thinwall		<p>benchwall ist eine flexible Bank aus Papier oder Textil mit einer hohen Rückenlehne, die sowohl als akustische Trennwand, als auch als Sitzfläche dient. benchwall kann sich in einen geraden, hohen Sitzbereich ausdehnen, oder sich zu einem kreisrunden Raum formen, um intime Meetings abzuhalten. Blaue und braune Papierprodukte werden aus Holz hergestellt, das aus FSC®-zertifizierten (FSC® C158591) verantwortungsbewussten Quellen stammt.</p> <p>thinwall wurde als akustische, skulpturale Verblendung für massive Wände, Säulen und Decken, oder als flexible Ummantelung für Lagerbereiche, Empfangstheken etc. konzipiert. thinwall misst in der Breite nur 9 Zentimeter (3.5 Zoll) und erreicht 1.83 Meter (6 Fuß) in der Höhe. In der Länge verstellbar, erstreckt sie sich bis zu 3.5 Meter Länge (11.5 Fuß).</p>						
		produkt	maße	material + farben	Produkt gewicht*	Versand gewicht*	preis EUR €***	artikelnummer
<p>benchwall 152.5cm hoch x 11.5cm breit Rückwand (5 Fuß x 4.5 Zoll) 45.5cm hoch x 45.5cm breit Bank (18 x 18 Zoll)</p> <p>*Die Wandelemente sind flexibel in der Länge, variieren jedoch je nach Material: — Papier benchwall bis zu einer maximalen Länge von 3.5 Meter (11.5 Fuß) — Textil benchwall bis zu einer maximalen Länge von 5 Meter (16.5 Fuß)</p>		<p>kraftpapier · naturbraun kraftpapier · schwarz kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig) (5m long) (16.5 Fuß) ** textil · aluminium (5m long) (16.5 Fuß)**</p> <p>Versandmaße auf Anfrage erhältlich</p>	<p>33.0kg 32.0kg 32.0kg 34.8kg 35.1kg</p>	<p>41.5kg 40.5kg 40.5kg 43.6kg 43.9kg</p>	<p>2100 2800 2800 10500 13850</p>	<p>M-BW-P-FSC-BR-05-11 M-BW-P-BK-05-11 M-BW-P-FSC-BU-05-11 M-BW-T-WH-05-16 M-BW-T-AL-05-16</p>		
<p>thinwall 183cm hoch x 9cm breit x 350cm länge (6 Fuß x 3.5 Zoll x 11.5 Fuß)</p> <p>*thinwall Elemente sind flexibel in der Länge und öffnen sich bis zu einer Länge von maximal 3.5 Meter (11.5 Fuß), wenn sie an beiden Enden verankert sind.</p>		<p>kraftpapier · naturbraun** kraftpapier · schwarz** kraftpapier · indigoblau** textil · weiß (lichtdurchlässig)**</p> <p>Versandkarton 200 x 19 x 13 Zentimeter (78.75 x 7.5 x 5.2 Zoll) Es können Mindestbestimmungen erforderlich werden</p>	<p>14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg</p>	<p>16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg</p>	<p>1000 1350 1350 1700</p>	<p>M-THW-P-FSC-BR-06-03 M-THW-P-BK-06-03 M-THW-P-FSC-BU-06-03 M-THW-T-WH-06-03</p>		
<p>anker-stahlzuschnitte für thinwall 1 Satz pro endpaneel</p>		<p>weiß pulverbeschichteter stahlzuschnitt mit Klebrücken</p> <p>167.5 x 7.2 Zentimeter (66 x 2.8 Zoll)</p>	<p>2.3kg</p>	<p>2.3kg</p>	<p>160</p>	<p>M-STRP-WH-TW-06</p>		

* Gewichte können variieren

** Die Lieferzeit für thinwall, indigoblaue paper softwalls, weiße und aluminium textile benchwalls kann 12 - 18 Wochen betragen und

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

cloud softlight pendant 	cloud softlight sind individuelle Beleuchtungskörper, die ein sanftes Umgebungslicht ausstrahlen. Die Wabenstrukturschirme werden von innen mit dimmbaren 90+CRI LED in warmweißer oder neutralweißer Farbtemperatur beleuchtet. Die cloud Pendelleuchten sind in vier Größen erhältlich und können einzeln oder mit anderen Pendelleuchten und Mobiles kombiniert werden, um wunderschöne, weite Wolkenlandschaften zu schaffen. cloud softlights passen sich jeder Interieurgröße an, von kleinen Wohnungen zu mehrgeschossigen Auditorien.					
produkt	maße + technische daten		stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
cloud pendant small	 <p>textilschirm, weiß</p> <p>warmweiß: 770 lumens** neutralweiß: 864 lumens** 10W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 0.64kg (1.4lbs)*</p>		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	525	M-CLD-PEN-SM-PI-2700K M-CLD-PEN-SM-PI-3000K M-CLD-PEN-SM-PI-4000K M-CLD-PEN-SM-HW-2700K M-CLD-PEN-SM-HW-3000K M-CLD-PEN-SM-HW-4000K
cloud pendant medium	 <p>textilschirm, weiß</p> <p>warmweiß: 2332 lumens** neutralweiß: 2592 lumens** 30W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 1.16kg (2.6lbs)*</p>		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1125	M-CLD-PEN-MD-PI-2700K M-CLD-PEN-MD-PI-3000K M-CLD-PEN-MD-PI-4000K M-CLD-PEN-MD-HW-2700K M-CLD-PEN-MD-HW-3000K M-CLD-PEN-MD-HW-4000K
cloud pendant large	 <p>textilschirm, weiß</p> <p>warmweiß: 3450 lumens** neutralweiß: 3830 lumens** 44W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 2.0kg (2.6lbs)*</p>		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	1600	M-CLD-PEN-LG-PI-2700K M-CLD-PEN-LG-PI-3000K M-CLD-PEN-LG-PI-4000K M-CLD-PEN-LG-HW-2700K M-CLD-PEN-LG-HW-3000K M-CLD-PEN-LG-HW-4000K
cloud pendant x-large	 <p>textilschirm, weiß</p> <p>warmweiß: 4228 lumens** neutralweiß: 4698 lumens** 54W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängegewicht: 4.31kg (9.5lbs)*</p> <p>plug-in cloud pendant enthält 6.0 Meter (19.5 Fuß) Stromkabel hardwire kleine, mittlere und große cloud pendant enthalten 3.5 Meter (11.5 Fuß) Stromkabel hardwire x-large cloud pendant enthält 4.5 Meter (15 Fuß) Stromkabel</p> <p>kundenspezifische Längen verfügbar</p>		plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	2300	M-CLD-PEN-XL-PI-2700K M-CLD-PEN-XL-PI-3000K M-CLD-PEN-XL-PI-4000K M-CLD-PEN-XL-HW-2700K M-CLD-PEN-XL-HW-3000K M-CLD-PEN-XL-HW-4000K
Drahtseilhalter			optionale Alternative zu Baldachin und Halterung bitte anfragen			P-CLD-GRIP-RING-364

* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer






soft collection

cloud softlight mobile



cloud softlight mobile erzeugt ein Baldachin aus weichen, leuchtenden Formen. Inspiriert von den kinetischen Skulpturen von Alexander Calder trägt jedes Mobile drei cloud Pendelleuchten, die sich mit den Luftströmen bewegen und verschieben. Die Wabenstrukturschirme werden von dimmbaren 90+CRI LED von innen in warmweißen oder neutralweißen Farbtemperaturen beleuchtet und strahlen sanft in alle Richtungen.

produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
cloud mobile small	<p>3 x textilschirm, weiß (2 sm, 1 med pendant) aluminum Armatur</p> <p>warmweiß: 3888 lumens** neutralweiß: 34320 lumens** 50W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängengewicht: 4.04kg (8.9lbs)*</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator</p>	<p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p> <p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p>	1950	<p>M-CLD-MOB-SM-PI-2700K M-CLD-MOB-SM-PI-3000K M-CLD-MOB-SM-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-SM-HW-2700K M-CLD-MOB-SM-HW-3000K M-CLD-MOB-SM-HW-4000K</p>
cloud mobile medium	<p>3 x textilschirm, weiß (1 sm, 1 med, 1 lg pendant) aluminum Armatur</p> <p>warmweiß: 6561 lumens** neutralweiß: 7290 lumens** 85W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängengewicht: 5.6kg (12.3lbs)*</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator</p>	<p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p> <p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p>	3200	<p>M-CLD-MOB-MD-PI-2700K M-CLD-MOB-MD-PI-3000K M-CLD-MOB-MD-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-MD-HW-2700K M-CLD-MOB-MD-HW-3000K M-CLD-MOB-MD-HW-4000K</p>
cloud mobile large	<p>3 x textilschirm, weiß (1 med, 1 lg, 1 xlg pendant) aluminum Armatur</p> <p>warmweiß: 9777 lumens** neutralweiß: 10664 lumens** 128W Leistungsaufnahme</p> <p>Aufhängengewicht: 10.66kg (23.5lbs)*</p>  <p>small cloud mobile enthalten 2.8 Meter (9 Fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar). medium cloud mobile enthalten 2.5 Meter (8 Fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar). large cloud mobile enthalten 2.0 Meter (6.5 Fuß) Stromkabel (benutzerdefinierte Längen verfügbar). hardwire cloud mobile enthalten einen dimmbaren LED-Treiber.</p>	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V Optional 1-10 V oder DALI-kompatibler Transformator</p>	<p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p> <p>warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)</p>	5250	<p>M-CLD-MOB-LG-PI-2700K M-CLD-MOB-LG-PI-3000K M-CLD-MOB-LG-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-LG-HW-2700K M-CLD-MOB-LG-HW-3000K M-CLD-MOB-LG-HW-4000K</p>
kundenspezifische Länge Stromkabel + Abhängung	<p>12-18 Wochen Vorlaufzeit für benutzerdefinierte Länge Draht (beschleunigte Kleinaufträge möglich). Bitte Angebot und Vorlaufzeit anfordern.</p>	<p>small mobile · 2.8 - 8.8m (9 - 28.5ft) small mobile · 8.8 - 13.5m (28.5 - 44ft) medium mobile · 2.5 - 8.5m (8 - 27.5ft) large mobile · 2.0 - 6.5m (6.5 - 21ft)</p>	<p>250 800 250 200</p>	<p>CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5 CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5</p>	

* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

soft collection

cloud mast softlight

cloud mast ist eine kinetische Leuchte, die Elemente von Erde und Luft ausbalanciert. Der Mast wird von einem Ausleger gekrönt, der ein leuchtendes Wolkendach und ein pendelndes Fischereigewicht trägt. Der Ausleger dreht sich um den Mast und trägt anmutiges Licht durch den Raum. Als bodengestützte Leuchte eignet sich cloud mast ideal für temporäre Installationen oder Innenräume, in denen die Verkabelung an der Decke nicht möglich oder nicht gewünscht ist.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
cloud mast small	<p>warm white: 3888 lumens** neutral white: 4320 lumens** 50W power draw</p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	4700	M-CLD-MAST-SM-2700K M-CLD-MAST-SM-3000K M-CLD-MAST-SM-4000K
cloud mast medium	<p>warm white: 6561 lumens** neutral white: 7290 lumens** 85W power draw</p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	5750	M-CLD-MAST-MD-2700K M-CLD-MAST-MD-3000K M-CLD-MAST-MD-4000K
cloud mast large	<p>warm white: 9777 lumens** neutral white: 10864 lumens** 128W power draw</p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: B, E/F	warmweiß (2700K) warmweiß (3000K) neutralweiß (4000K)	10700	M-CLD-MAST-LG-2700K M-CLD-MAST-LG-3000K M-CLD-MAST-LG-4000K
benutzerdefinierte Länge Draht + Abhängenhöhe	<p>12-18 Wochen Vorlaufzeit für benutzerdefinierte Länge Draht (beschleunigte Kleinaufträge möglich). Bitte Anfrage und Vorlaufzeit anfordern.</p>				

¹ Standardhöhe vom Boden bis cloud mobile

* Gewichte können variieren

** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer



soft collection

urchin softlight		<p>urchin softlight lädt zu einer spielerischen Interaktion ein. Durch die Verwendung einer flexiblen Wabenstruktur expandiert und verwandelt sich urchin beim Bewegen von Hand in unzählige Formen. Die elastische Bewegung und die sich verändernde Gestalt ähneln der eines Meerestieres, was namensgebend für die Leuchte war.</p> <p>Der Wabenstruktur-Schirm wird aus einem reiß- und wasserfesten Polyethylen-Faservlies hergestellt. Die integrierte LED-Lichtquelle ist erhältlich in warmweißer (2700 K) oder neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur.</p>					
		<p>produkt</p>	<p>maße + technische daten</p>	<p>stromversorgung spannung</p>	<p>farbe der LED</p>	<p>preis EUR €***</p>	<p>artikelnummer</p>
<p>urchin softlight small</p>	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 270 lumens** neutralweiß: 300 lumens** 3.3W Leistungsaufnahme</p> <p>38 Zentimeter Ø x 24 Zentimeter † (15 Zoll Ø x 9.5 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 1.4kg (3lbs)*</p> <p>versandkarton: 43 x 23 x 10 Zentimeter (17 x 9 x 4 Zoll)</p>	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)</p>	<p>300</p>	<p>M-URC-T-WH-SM-NW M-URC-T-WH-SM-WW</p>		
<p>urchin softlight medium</p>	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 680 lumens** neutralweiß: 760 lumens** 8W Leistungsaufnahme</p> <p>63.5 Zentimeter Ø x 35.5 Zentimeter † (25 Zoll Ø x 14 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 2.0kg (4.3lbs)*</p> <p>versandkarton: 43 x 23 x 10 Zentimeter (17 x 9 x 4 Zoll)</p>	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)</p>	<p>750</p>	<p>M-URC-T-WH-MD-NW M-URC-T-WH-MD-WW</p>		
<p>urchin softlight large</p>	 <p>textilschirm, weiß warmweiß: 1020 lumens** neutralweiß: 1140 lumens** 12W Leistungsaufnahme</p> <p>81.5 Zentimeter Ø x 52 Zentimeter † (32 Zoll Ø x 20.5 Zoll)</p> <p>versandgewicht: 3.0kg (6.6lbs)*</p> <p>versandkarton: 58 x 27 x 11 Zentimeter (22.75 x 10.75 x 4.25 Zoll)</p> <p>† urchin ist eigenelastisch. Maße variieren in Abhängigkeit des Arrangements. Alle urchin softlights werden mit einem 3 Meter (10 Fuß) langen Kabel mit Stecker.</p>	<p>plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I</p>	<p>neutralweiß (4000K) warmweiß (2700K)</p>	<p>1100</p>	<p>M-URC-T-WH-LG-NW M-URC-T-WH-LG-WW</p>		



* Gewichte können variieren


** Die Angaben in Lumen beziehen sich auf den LED-Output. Bitte beachten Sie, dass der cloud Schirm einen Teil des Lichts absorbiert.

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

cappello

cappello ist eine bescheidene Hommage an Achille Castiglioni, seinen Bruder Pier Giacomo und Ingo Maurer - Designer, die dem Studio (und der Welt) viel Freude und Inspiration geschenkt haben. Die Basis aus Carrara-Marmor ist ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses für die 1962 von den Gebrüdern Castiglioni entworfene ikonische Stehleuchte Arco. Cappello wird von LED beleuchtet und mit einer Papierkappe (oder "cappello" auf Italienisch) beschattet. Eine einfache magnetische Verbindung ermöglicht es der Kappe, in jede Position entlang des Stahldrahts zu gleiten, der aus dem Marmorsockel herauspringt. Dadurch kann die Kappe geneigt werden, die Lichtrichtung wird angepasst und die kleine Leuchte erhält eine gestische, anthropomorphe Qualität.



produkt	maße + technische daten	stromversorgung spannung	farbe der LED	preis EUR €***	artikelnummer
cappello	 <p>marmorsockel, weiß paperschirm, weiß Stahldraht</p> <p>200 lumens** 2,4W Leistungsaufnahme</p> <p>66 Zentimeter (26 Zoll) hoch</p> <p>produktgewicht 0,9kg (2lbs)* versandgewicht 1,4kg (3lbs)*</p> <p>versandkarton: 55 x 17 x 9,5 Zentimeter (21,5 x 6,75 x 3,75 Zoll)</p> <p>cappello wird mit einem 3 Meter (10 Fuß) langes Kabel geliefert</p>	plug-in 110 - 240 V Steckertypen verfügbar: A, C, G, I	warmweiß (2500K)	275	M-CAP-WW

* Gewichte können variieren

** Lumenwerte beziehen sich auf die LED-Ausgabe; cappello Schatten absorbiert etwas Licht

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer













Haken aus Kork

Cork Peg ist ein in zwei Längen erhältlicher Wandhaken, der ein magnetisches Montagesystem verwendet. Kork ist erneuerbar, schön und natürlich antibakteriell; die einfache Form für vielfältige Anwendungen geeignet, vom Türstopper bis zum Toilettenpapierhalter.

produkt		maße	material + farben	preis EUR €***	artikelnummer
Haken aus Kork · kurz wandhaken		Wandhaken aus Naturkork 7.5 x 4 Zentimeter Ø (3 x 1.5 Zoll) Tragfähigkeit: 3.2kg (7lbs) beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird	natürlicher Kork vernickelte Magnete	50	M-PEG-HOOK-S
Haken aus Kork · lang wandhalterung für toilettenpapier + handtücher		Wandhaken aus Naturkork 150 x 4 Zentimeter Ø (6 x 1.5 Zoll) beinhaltet eine Magnethalterung, die an die Wand geschraubt wird	natürlicher Kork vernickelte Magnete	55	M-PEG-HOOK-L

* Gewichte können variieren

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

float									
<p>float ist eine Kollektion mundeblasener, hitzebeständiger Glaswaren, die entwickelt wurde, um die Farben und Reize von Getränken wie Tees, Scotch oder Saft, die in ihm serviert werden, zu betonen. Die scheinbar schwebende Schale isoliert Flüssigkeit von den Händen und bildet eine Linse flüssiger Farbe, die Licht auf die Tischplatte projiziert. Die molo tea lantern hat eine isolierende Doppelwand, die eine einfache, zylindrische Form ermöglicht, die wie eine Weinflasche gehalten werden kann. Mit einer Kerze, die unter der Teelampe angezündet wird, überschreitet das Umgebungslicht zusammen mit der Farbe, dem Duft und dem Dampf des Tees das Pragmatische, um ein ansprechendes räumliches Erlebnis zu schaffen.</p> <p>float ist exklusiv über molodesign.com erhältlich</p> 									
produkt		volume ml (oz)	preis EUR €***	artikelnummer	produkt		volume ml (oz)	preis EUR €***	artikelnummer
Teelaterne 3 Glastelle: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter 1 steel filter		1000ml (34 fl oz)**	295	M-FLO-TL-C2-34 transparent M-FLO-TL-F2-34 lichtdurchlässiges milchglas	Zucker + Sahne 3 Teile: Zucker mit Deckel + Sahne		220ml (7.5 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	150	M-FLO-SC transparent
					kleiner Zucker + Sahne Messbecher 2er-Set				50ml (1.7 fl oz)* 30ml (1 fl oz)**
kleine Teelaterne 3 Glastelle: Teekanne, Deckel, Kerzenhalter 1 steel filter		500ml (17 fl oz)**	245	M-FLO-TS-C2-17 transparent M-FLO-TS-F2-17 lichtdurchlässiges milchglas	Teesieb aus Glas optionales Zubehör zur Teelampe		verfügbar in kleinen oder großen, um Größe der Laterne zu entsprechen	40	M-FLO-GLASS-FLTR transparent
Tee / Kaffee / Cocktail Tassen 2er-Set		220ml (7.5 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	130	M-FLO-TC-CF-RK-7.5 transparent	Matcha / Latte Schüssel 1 Schüssel		470ml (16 fl oz)* 180ml (6 fl oz)**	140	M-FLO-MB-LT-16 transparent
Champagnerglas 2er-Set		180ml (6 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	115	M-FLO-CF-8 transparent	Weinglas / Cappuccino-Tasse 2er-Set		400ml (14 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	160	M-FLO-WG-CP-14 transparent
Pils / Cocktail Glas 2er-Set		325ml (11 fl oz)* 300ml (10 fl oz)**	125	M-FLO-PF-11 transparent	Likör / Espresso / Sake Tassen 2er-Set		55ml (1.9 fl oz)* 45ml (1.5 fl oz)**	110	M-FLO-ES-LG-1.9 transparent
Martini Gläser 2er-Set		200ml (7 fl oz)* 90ml (3 fl oz)**	140	M-FLO-MG-C2-7 transparent M-FLO-MG-F2-7 lichtdurchlässiges milchglas	Glaskugeln für Kerzenlicht 3er-Set		10cm Ø (4in) arbeitet mit einem 4.5cm Ø (1.75in) schwimmende Kerze	55	M-FLO-GB-C3 transparent M-FLO-GB-F3 lichtdurchlässiges milchglas
große tiefe Schüssel 1 Schüssel		4000ml (135 fl oz)* 20 Ø x 20cm (8 Ø x 8in)	670	M-LG-FLO-DB transparent	animal soup 1 Schüssel		530ml (18 fl oz)* 400ml (14 fl oz)**	200	M-FLO-AS transparent
hohe Vase 1 Vase		2500ml (84 fl oz)* 11 Ø x 33cm (4.33 Ø x 13in)	480	M-LG-FLO-TV transparent	große flache Schüssel 1 Schüssel		3000ml (100 fl oz)* 30 Ø x 11cm (11.8 Ø x 4.38in)	640	M-LG-FLO-SB transparent

* Gesamtvolumen bis zum Glasrand

** Empfohlene Serviermenge (bitte Übersichtsdiagramm anfordern)

*** Preise beinhalten keine Versandkosten; Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle + Mehrwertsteuer

Euro Preise und Konditionen

Preise

Alle Preise sind in Euro angegeben. Versandkosten sind nicht enthalten. Der Käufer ist verantwortlich für alle Einfuhrzölle und Mehrwertsteuer.

Bezahlung und Versand

Die Zahlung muss in voller Höhe vor der Auslieferung der Waren erfolgen. Wir akzeptieren Zahlungen per Überweisung, Kreditkarte (Visa, Mastercard, AMEX, Discover) und PayPal. Schecks akzeptieren wir nicht. Für Aufträge mit einem Wert von über EUR €5,000 wird bei Zahlung per Kreditkarte oder PayPal eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3% berechnet. Der Versand erfolgt standardmäßig per FedEx International Priority oder per Spedition.

Alle Preise und Konditionen sind freibleibend.

Ersatzlieferungen

Alle Verkäufe sind endgültig.

Waren, die bei Erhalt beschädigt oder defekt sind, können ersetzt werden, sofern wir innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Ware per E-Mail, Fax oder Telefon hierüber informiert werden.

Sollten Schäden während der Installation auftreten, kontaktieren Sie bitte umgehend molo und versuchen Sie bitte nicht, diese eigenhändig zu beheben. Unsachgemäße Eingriffe können die Optionen hinsichtlich einer Reparatur oder eines Austauschs beschränken.

Dies bezieht sich nicht auf Waren, die nicht fehlerhaft sind, sondern lediglich geringfügige Abweichungen aufweisen, wie sie bei in Handarbeit hergestellten Produkten üblich sind. Wir bieten keine offizielle Gewährleistung, stehen aber hinter unseren Produkten und Ihnen bei Problemen zur Verfügung.

Bestellinformationen

Senden Sie Ihre Bestellungen bitte per e-mail an sales@molodesign.com oder per Fax an +1 604 685 0342

Bei kleinen Bestellungen sind die Waren in der Regel auf Lager und versandbereit. Bei größeren Aufträgen, Projekten mit festen Lieferterminen oder bei Bestellungen mit einer kundenspezifischer Farbe für softwall + softblock, benötigen wir eine Vorlaufzeit von bis zu 18 Wochen.

Patente und Geistiges Eigentum

molo-Produkte werden von Stephanie Forsythe und Todd MacAllen entworfen, hergestellt von Molo Design, Ltd. und sind durch Patente und/oder Designregistrierungen geschützt, die unter molodesign.com/ip eingesehen werden können.

