


**tarifs EUR**  
hiver 2024/2025

**molo** design, ltd

1470 Venables Street  
Vancouver, B.C.  
Canada V5L 2G7

t +1 604 685 0340  
f +1 604 685 0342


[info@molodesign.com](mailto:info@molodesign.com)  
[www.molodesign.com](http://www.molodesign.com)



## soft collection

### softwall + softblock système modulaire

softwall + softblock est un système modulaire de cloisons et de blocs qui sont superposables, flexibles et autoportants. Les éléments sont proposés dans une variété de matériaux et de couleurs, offrant un éventail de propriétés comprenant la translucidité ou l'opacité, l'absorption acoustique, et la résistance aux UV, au feu, et à l'eau. Les deux matériaux utilisés, un papier et un textile 100% polyéthylène non-tissé, contiennent des matières recyclées et sont recyclables. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591). Chaque élément de softwall + softblock est adaptable en longueur, étirant jusqu'à un maximum de 4.5 mètres (15 pieds). Les éléments peuvent également s'étendre à moins que la longueur maximale afin de créer des cloisons plus courtes, ou se connecter entre eux à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémités pour former des murs plus longs. softwall + softblock peuvent se replier à plat à que 5 centimètres d'épaisseur (2 pouces) pour faciliter leur transport et leur rangement. Un crochet mural en option est disponible pour un rangement simple et compact.



produit	dimensions	matière et couleur †	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
<b>softwall</b> 152.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (5pi x 9.25po)  § softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium textile · noir textile · couleur personnalisée**	10.5kg 11.3kg 11.3kg 6.5kg 8.8kg 7.1kg 7.1kg varié	15.2kg 16.0kg 16.0kg 11.2kg 12.9kg 11.8kg 11.8kg varié	1025 1225 1225 1875 2475 2300 2300 varié	M-SW-P-FSC-BR-05-09 M-SW-P-BK-05-09 M-SW-P-FSC-BU-05-09 M-SW-T-WH-05-09 M-SW-FR-T-WH-05-12 M-SW-T-AL-05-09 M-SW-T-BK-05-09 M-SW-T-CC-05-09
<b>softwall</b> 183cm de hauteur x 23.5cm de largeur (6pi x 9.25po)  § softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium textile · noir textile · couleur personnalisée**	12.6kg 13.6kg 13.6kg 7.8kg 10.5kg 8.5kg 8.5kg varié	17.9kg 18.9kg 18.9kg 13.1kg 15.1kg 13.8kg 13.8kg varié	1200 1400 1400 2150 2825 2600 2600 varié	M-SW-P-FSC-BR-06-09 M-SW-P-BK-06-09 M-SW-P-FSC-BU-06-09 M-SW-T-WH-06-09 M-SW-FR-T-WH-06-12 M-SW-T-AL-06-09 M-SW-T-BK-06-09 M-SW-T-CC-06-09
<b>softwall</b> 244cm de hauteur x 23.5cm de largeur (8pi x 9.25po)  § softwall FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium textile · noir textile · couleur personnalisée**	16.3kg 18.1kg 18.1kg 10.3kg 14.4kg 11.3kg 11.3kg varié	20.2kg 22.0kg 22.0kg 14.2kg 20.6kg 15.2kg 15.2kg varié	1500 1775 1775 2925 3825 3750 4050 varié	M-SW-P-FSC-BR-08-09 M-SW-P-BK-08-09 M-SW-P-FSC-BU-08-09 M-SW-T-WH-08-09 M-SW-FR-T-WH-08-12 M-SW-T-AL-08-09 M-SW-T-BK-08-09 M-SW-T-CC-08-09
<b>softwall</b> 244cm de hauteur x 34cm de largeur (8pi x 13.3po)  § softwall FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium textile · noir textile · couleur personnalisée**	14.9kg 18.0kg 16.3kg 16.3kg varié	22.1kg 25.6kg 23.5kg 23.5kg varié	3500 4750 4700 4850 varié	M-SW-T-WH-08-13 M-SW-FR-T-WH-08-18 M-SW-T-AL-08-13 M-SW-T-BK-08-13 M-SW-T-CC-08-13
<b>softwall</b> 305cm de hauteur x 34cm de largeur (10pi x 13.3po)  § softwall FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§** textile · aluminium textile · noir textile · couleur personnalisée**	18.6kg 22.5kg 20.4kg 20.4kg varié	31.6kg 36.0kg 33.4kg 33.4kg varié	4500 5700 5550 5750 varié	M-SW-T-WH-10-13 M-SW-FR-T-WH-10-18 M-SW-T-AL-10-13 M-SW-T-BK-10-13 M-SW-T-CC-10-13
<b>couleur personnalisée**</b>	†softwall est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé, à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu'il est déplié.	softwall + softblock en textile sont disponibles dans toutes les couleurs Pantone le délai: 12 - 18 semaines (service express disponible) avec commande minimum.			variable — veuillez vous renseigner.	
<b>frais de découpe · hauteur sur mesure</b>		tout élément de softwall + softblock peut être coupé sur mesure (il existe certaines restrictions, veuillez vous renseigner)			100	SRV-CUT-H-WALL

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai + une quantité minimum peuvent s'appliquer pour softwall de textile couleur personnalisée


\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande

## soft collection

### softwall + softblock système modulaire

Chaque softwall + softblock est d'une longueur flexible pouvant atteindre jusqu'à 4.5 mètres (15 pieds). Tous les éléments peuvent se connecter entre eux-mêmes à l'aide d'aimants dissimulés dans les panneaux d'extrémités et peuvent être empilés pour jouer avec l'hauteur.



produit	dimensions	matière et couleur †	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
<b>softblock</b> 30.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (1pi x 9.25po)  §softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	2.1kg 2.3kg 2.3kg 1.3kg 1.8kg 1.4kg 1.4kg varié	3.2kg 3.4kg 3.4kg 2.4kg 2.8kg 2.5kg 2.5kg varié	250 275 275 400 525 475 475 varié	M-SB-P-FSC-BR-01-09 M-SB-P-BK-01-09 M-SB-P-FSC-BU-01-09 M-SB-T-WH-01-09 M-SB-FR-T-WH-01-12 M-SB-T-AL-01-09 M-SB-T-BK-01-09 M-SB-T-CC-01-09
<b>softblock</b> 61cm de hauteur x 23.5cm de largeur (2pi x 9.25po)  §softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	4.2kg 4.5kg 4.5kg 2.6kg 3.6kg 2.8kg 2.8kg varié	6.2kg 6.5kg 6.5kg 4.6kg 5.4kg 4.8kg 4.8kg varié	450 500 500 750 1000 900 925 varié	M-SB-P-FSC-BR-02-09 M-SB-P-BK-02-09 M-SB-P-FSC-BU-02-09 M-SB-T-WH-02-09 M-SB-FR-T-WH-02-12 M-SB-T-AL-02-09 M-SB-T-BK-02-09 M-SB-T-CC-02-09
<b>softblock</b> 91.5cm de hauteur x 23.5cm de largeur (3pi x 9.25po)  §softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	6.3kg 6.8kg 6.8kg 3.9kg 5.3kg 4.3kg 4.3kg varié	9.3kg 9.8kg 9.8kg 6.9kg 7.9kg 7.3kg 7.3kg varié	650 750 750 1100 1450 1325 1350 varié	M-SB-P-FSC-BR-03-09 M-SB-P-BK-03-09 M-SB-P-FSC-BU-03-09 M-SB-T-WH-03-09 M-SB-FR-T-WH-03-12 M-SB-T-AL-03-09 M-SB-T-BK-03-09 M-SB-T-CC-03-09
<b>softblock</b> 122cm de hauteur x 23.5cm de largeur (4pi x 9.25po)  §softblock FR textile a une largeur de 29cm (11.5po)		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	8.4kg 9.0kg 9.0kg 5.2kg 7.2kg 5.4kg 5.7kg varié	12.2kg 12.8kg 12.8kg 9.0kg 10.5kg 9.2kg 9.5kg varié	825 975 950 1450 1875 1700 1800 varié	M-SB-P-FSC-BR-04-09 M-SB-P-BK-04-09 M-SB-P-FSC-BU-04-09 M-SB-T-WH-04-09 M-SB-FR-T-WH-04-12 M-SB-T-AL-04-09 M-SB-T-BK-04-09 M-SB-T-CC-04-09
<b>softblock</b> 30.5cm de hauteur x 34cm de largeur (1pi x 13.3po)  §softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	3.3kg 3.3kg 3.3kg 1.9kg 2.3kg 2.0kg 2.0kg varié	4.5kg 4.5kg 4.5kg 3.1kg 3.6kg 3.2kg 3.2kg varié	300 375 375 500 725 625 625 varié	M-SB-P-FSC-BR-01-13 M-SB-P-BK-01-13 M-SB-P-FSC-BU-01-13 M-SB-T-WH-01-13 M-SB-FR-T-WH-01-18 M-SB-T-AL-01-13 M-SB-T-BK-01-13 M-SB-T-CC-01-13
<b>softblock</b> 61cm de hauteur x 34cm de largeur (2pi x 13.3po)  §softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	6.5kg 6.5kg 6.5kg 3.7kg 4.5kg 4.0kg 4.0kg varié	8.7kg 8.7kg 8.7kg 5.9kg 6.7kg 6.2kg 6.2kg varié	525 675 675 925 1350 1150 1150 varié	M-SB-P-FSC-BR-02-13 M-SB-P-BK-02-13 M-SB-P-FSC-BU-02-13 M-SB-T-WH-02-13 M-SB-FR-T-WH-02-18 M-SB-T-AL-02-13 M-SB-T-BK-02-13 M-SB-T-CC-02-13
<b>softblock</b> 91.5cm de hauteur x 34cm de largeur (3pi x 13.3po)  §softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	9.7kg 9.7kg 9.7kg 5.6kg 6.8kg 6.2kg 6.2kg varié	13.0kg 13.0kg 13.0kg 8.9kg 10.3kg 9.5kg 9.5kg varié	750 950 950 1350 2175 1700 1700 varié	M-SB-P-FSC-BR-03-13 M-SB-P-BK-03-13 M-SB-P-FSC-BU-03-13 M-SB-T-WH-03-13 M-SB-FR-T-WH-03-18 M-SB-T-AL-03-13 M-SB-T-BK-03-13 M-SB-T-CC-03-13
<b>softblock</b> 122cm de hauteur x 34cm de largeur (4pi x 13.3po)  §softblock FR textile a une largeur de 45cm (17.75po)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) FR textile · blanc (translucide)§ textile · aluminium** textile · noir textile · couleur personnalisée**	13.0kg 13.0kg 13.0kg 7.4kg 9.0kg 7.6kg 7.6kg varié	17.2kg 17.2kg 17.2kg 11.6kg 13.4kg 11.8kg 11.8kg varié	975 1225 1225 1800 2625 2200 2200 varié	M-SB-P-FSC-BR-04-13 M-SB-P-BK-04-13 M-SB-P-FSC-BU-04-13 M-SB-T-WH-04-13 M-SB-FR-T-WH-04-18 M-SB-T-AL-04-13 M-SB-T-BK-04-13 M-SB-T-CC-04-13

†softblock est adaptable en longueur: de 5 centimètres (2 pouces) lorsqu'il est compressé, à 4.5 mètres (15 pieds) maximum lorsqu'il est déplié.

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai + une quantité minimum peuvent s'appliquer pour tout softblock de papier bleu + textile blanc heavyweight + textile aluminium + de textile couleur personnalisée


\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

† documentation des essais acoustiques + de classement de la réaction au feu sont disponibles sur demande

## soft collection

### softwall + softblock rubans LED pour en textile blanc

Les rubans de LED flexibles s'intègrent avec softwall + softblock en textile blanc afin de transformer les éléments en des cloisons expressives et lumineuses. La lumière souligne la beauté subtile de la matière translucide, dévoilant ses fibres délicates. molo propose deux températures de ces rubans LED, un blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Veuillez vous renseigner sur l'agencement recommandé des rubans de LED pour votre projet.



produit		dimensions + caractéristiques	couleur de LED	prix EUR €**	code du produit
<b>LED pour softwall + softblock</b> nous recommandons 1 ruban LED pour chaque 61 centimètres (2 pieds) de hauteur de softblock. Demandez des conseils spécifiques à votre projet svp		<b>LED · 1 ruban</b> 1 ruban de LED dans le trou du bas de softwall en toute taille  blanc chaud: 2300 lumens** lumière du jour: 2570 lumens** puissance: 27W  avec: + 1 ruban LED flexible 4.5 mètres (15 pieds) de longueur + un fil d'alimentation de 3,5 mètres (11,5 pieds) de longueur + alimentation électrique - international (40W) + prises disponibles: A, C, G, I  emballage: 0.75kg (1.6lbs)*	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	300	M-LED-RIB-NW-1 M-LED-RIB-WW-1
		<b>LED jusqu'à 61cm (2') d'intervalle · 2 rubans</b>	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-2 M-LED-RIB-WW-2
		<b>LED jusqu'à 152.5cm (5') d'intervalle · 2 rubans</b>	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-5 M-LED-RIB-WW-5
		<b>LED jusqu'à 213cm (7') d'intervalle · 2 rubans</b>  blanc chaud: 4600 lumens** lumière du jour: 5140 lumens** puissance: 54W  avec: + 2 rubans LED flexible 4.5 mètres (15 pieds) de longueur + un fil d'alimentation de 3,5 mètres (11,5 pieds) de longueur + coupleur à 2 embouts + alimentation électrique - international (60W) + prises disponibles: A, C, G, I  emballage: 1.6kg (3.5lbs)*	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	550	M-LED-RIB-NW-7 M-LED-RIB-WW-7
		<b>rallonge électrique de 4.5 mètres (15 pieds)</b>	rallonge électrique pour le ruban LED pour softwall + softblock (câble coaxial argenté)  détails sont disponibles sur demande		90

\* le poids peut varier


\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; noter partie de la luminosité sera absorbée par le textile

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## soft collection

### softwall + softblock accessoires

Les systèmes modulaires de softwall + softblock sont autoportants. Les accessoires présentés ci-dessous sont optionnels et offrent des fonctionnalités supplémentaires. N'hésitez pas à demander des informations complémentaires au sujet des accessoires susceptibles de vous intéresser.



**bandes de fixation**  
relient les extrémités magnétiques des softwalls à toute surface plane




**poignée en laine feutrée**  
peut s'attacher à tout softwall qui est fréquemment ouvert et fermé



**petites bandes de fixation**  
relient les softblocks par leur extrémités



**peg + strip**  
renforce la connexion entre couches de softblocks superposés



**tubes**  
transforment un softblock flexible en une poutre rigide afin de surmonter les entrâilllements de portes ou de fenêtres. Les tubes sont également utilisés afin de maintenir les softwall + softblock bien droits

produit		dimensions	matière + couleur	price EUR €**	code du produit
<b>bande de fixation</b> 1 lot nécessaire par extrémité de softwall		pour softblock 30 x 6cm (11.75 x 2.4po) 0.7kg (1.5lbs)*	acier · revêtement blanc avec ou sans adhésif	60	M-STRP-WH-SB-01
		pour softwall · 152.5cm (5pi) hauteur 137 x 16cm (54 x 6.3po) 4.7kg (10.4lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	200	M-STRP-WH-SW-05
		pour softwall · 183cm (6pi) hauteur 167.5 x 16cm (66 x 6.8po) 5.6kg (12.4lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	225	M-STRP-WH-SW-06
		pour softwall · 183cm (6pi) hauteur FR 167.5 x 6cm (66 x 2.4po) 4.6kg (10.1lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	275	M-STRP-WH-FR-05
		pour softwall · 244cm (8pi) + 305cm (10pi) 228.5 x 6cm (90 x 2.4po) 6.2kg (13.8lbs)*	acier · revêtement blanc avec adhésif	325	M-STRP-WH-SW-08-10
<b>poignée en laine feutrée</b> 1 lot nécessaire par extrémité de softwall		pour softwall · 23.5cm (9.25po) largeur* 19 x 30.5cm (7.5 x 12po) 0.2kg (0.4lbs)* * aussi pour thinwall	laine feutrée · gris naturel aine feutrée · noir	80 90	M-HNDL-FLT-GR-09 M-HNDL-FLT-BK-09
		pour softwall · 34cm (13.3po) largeur* 21.6 x 30.5cm (8.5 x 12po) 0.2kg (0.4lbs)* * aussi pour softwall · 29cm (11.5in) + 45cm (17.75in) largeur	laine feutrée · gris naturel aine feutrée · noir	80 90	M-HNDL-FLT-GR-13 M-HNDL-FLT-BK-13
<b>crochet mural pour softwall</b> pour ranger softwall à plat contre un mur		crochet mural pour softwall 7.8 x 2.5cm Ø (3.1 x 1po) 0.1kg (0.2lbs)*	acier inoxydable	15	M-HOOK-SS-SW
<b>peg + strip</b> renforce la connexion entre couches de softblocks superposés		crochet mural de piquet en liège naturel 15 x 4cm Ø (6 x 1.5po) (set de 2)	piquet en liège naturel	110	M-2PEG-1STRP
		bande d'acier 30 x 7cm (11.75 x 2.8po)	acier · revêtement blanc		
<b>tubes</b>		sure mesure coupé en longueur pour votre projet, veuillez vous renseigner	PETG transparent	5.50 /30.5cm (1pi)	M-TUBE-PETG
			papier brun naturel	3.00 /30.5cm (1pi)	M-TUBE-P-BR
<b>système d'accrochage</b> lot de 10		petits aimants 13 x 6mm Ø (0.5 x 0.25po) 0.1kg (0.2lbs)*	lps en acier blanc magnets en nickel plaqué	35	M-CLIP-SM
		grands aimants 3 x 25mm Ø (0.12 x 1po) 0.1kg (0.2lbs)*		60	M-CLIP-LG
<b>vase en verre</b> à insérer dans la structure en nid d'abeille des softblocks afin d'y déposer des fleurs, des stylos ou autres fournitures		18 x 4cm Ø (7 x 1.5po) 0.4kg (1lbs)*	verre borosilicate transparent	45	M-VASE-GLS
<b>disc</b> à utiliser comme un plateau ou une surface d'exposition sur softblock		35cm (13.75po) Ø 1.0kg (2.2lbs)*	acier · revêtement blanc	35	M-DISC-ST-WH-LG


\* le poids peut varier

\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

**wood  
softwall + softblock**

softwall + softblock en bois sont fabriqués à partir de bois d'ingénierie des sources durables et certifiés FSC® (FSC® C158591). Chaque pièce est flexible en longueur s'ouvrant jusqu'à un maximum de 4,5 mètres (15 pieds) lorsqu'elle est complètement étirée et les panneaux d'extrémités magnétiques leur permettent de se joindre en séquence pour façonner de longues étendues de murs ou d'environnements et d'affichages immersifs.

La lumière se transmet à travers les cloisons comme une lueur charmante et chaleureuse qui révèle des formes ludiques et énigmatiques lorsque des personnes ou des objets projettent des ombres contre elles. Au fur et à mesure que la lumière naturelle change tout au long de la journée, une gamme de couleurs se révèle dans les murs, passant par des cendres pâles, des crèmes douces et des jaunes riches.



product	dimensions	material + colour †	product weight*	shipping weight*	pricing US\$**	product code
<b>wood softblock</b> 122cm de hauteur x 19.5cm de largeur (4pi x 7.75po)		placage de bois**	14.2	18.0	3700	M-SB-FSC-WOOD-04-08
<b>wood softwall</b> 244cm de hauteur x 19.5cm de largeur (8pi x 7.75po)		placage de bois**	30.0	36.0	6300	M-SW-FSC-WOOD-08-08

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai pour softwall de wood


\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses



## soft collection

### suspended softwall + softblock luminaires

Soulevez le softwall + softblock en textile blanc dans les airs avec les nouvelles armatures LED conçues transformer les cloisons en luminaires suspendus, des structures apparemment en apesanteur qui maintiennent des lignes droites ou des virages parfaits à 90 degrés. Disponible en longueurs standard de 2,4 mètres. Connectez-les de manière modulaire et à différentes hauteurs dans un espace à haut plafond pour former un jardin de sculptures suspendu et lumineux.



product	dimensions	power supply voltage	material + colour †	product weight*	pricing US\$***	product code
<b>suspended softblock luminaires</b> 61cm de hauteur x 244cm de longueur (2pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	8.7	2050	M-SSB-02-08-2700K-PI M-SSB-02-08-3000K-PI M-SSB-02-08-4000K-PI  M-SSB-02-08-2700K M-SSB-02-08-3000K M-SSB-02-08-4000K
<b>suspended softblock luminaires</b> 91.5cm de hauteur x 244cm de longueur (3pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	10.2	2200	M-SSB-03-08-2700K-PI M-SSB-03-08-3000K-PI M-SSB-03-08-4000K-PI  M-SSB-03-08-2700K M-SSB-03-08-3000K M-SSB-03-08-4000K
<b>suspended softblock luminaires</b> 122cm de hauteur x 244cm de longueur (4pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	11.8	2350	M-SSB-04-08-2700K-PI M-SSB-04-08-3000K-PI M-SSB-04-08-4000K-PI  M-SSB-04-08-2700K M-SSB-04-08-3000K M-SSB-04-08-4000K
<b>suspended softwall luminaires</b> 152.5cm de hauteur x 244cm de longueur (5pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	13.3	2500	M-SSW-05-08-2700K-PI M-SSW-05-08-3000K-PI M-SSW-05-08-4000K-PI  M-SSW-05-08-2700K M-SSW-05-08-3000K M-SSW-05-08-4000K
<b>suspended softwall luminaires</b> 183cm de hauteur x 244cm de longueur (6pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	14.4	2750	M-SSW-06-08-2700K-PI M-SSW-06-08-3000K-PI M-SSW-06-08-4000K-PI  M-SSW-06-08-2700K M-SSW-06-08-3000K M-SSW-06-08-4000K
<b>suspended softwall luminaires</b> 244cm de hauteur x 244cm de longueur (8pi x 8pi)		plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)  blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	15.5	3000	M-SSW-08-08-2700K-PI M-SSW-08-08-3000K-PI M-SSW-08-08-4000K-PI  M-SSW-08-08-2700K M-SSW-08-08-3000K M-SSW-08-08-4000K

\* le poids peut varier


\*\* 12 - 18 semaines de délai

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

# soft collection

## softseating

softseating est une collection de mobiliers fabriquée à partir de papier ou de textile polyéthylène non-tissé. Chaque élément utilise une structure flexible en nid d'abeille pour former des tabourets, des bancs ou chaises longues, repliant à plat pour son rangement. Les panneaux d'extrémités magnétiques permettent à chaque siège de se replier sur lui-même, formant un tabouret rond ou une table basse, ou se connectant pour se dérouler en longs bancs et en topographies d'assises uniques. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591).



produit	dimensions	matière + couleur	poids net*	poids brut*	prix EUR €**	code du produit
<b>fanning stool + table</b> 30.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (12 x 16 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	1.8kg 1.9kg 1.9kg 1.5kg 1.7kg	2.3kg 2.4kg 2.4kg 2.0kg 2.2kg	175 225 225 370 450	M-SS-P-FSC-BR-12-16 M-SS-P-FSC-BK-12-16 M-SS-P-BU-12-16 M-SS-T-WH-12-16 M-SS-T-AL-12-16
<b>fanning stool + table</b> 45.5cm de hauteur x 40.5cm Ø (18 x 16 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	2.9kg 3.0kg 3.0kg 2.5kg 2.7kg	3.4kg 3.5kg 3.5kg 2.9kg 3.1kg	225 300 300 475 600	M-SS-P-FSC-BR-18-16 M-SS-P-BK-18-16 M-SS-P-FSC-BU-18-16 M-SS-T-WH-18-16 M-SS-T-AL-18-16
<b>fanning stool bench + table</b> pouf: 30.5cm de hauteur x 61cm Ø (12 x 24 pouces)		papier · brun naturel papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	5.1kg 5.3kg 5.3kg 4.6kg 4.8kg	6.0kg 6.2kg 6.2kg 5.5kg 5.7kg	325 450 450 775 825	M-SS-P-FSC-BR-12-24 M-SS-P-BK-12-24 M-SS-P-FSC-BU-12-24 M-SS-T-WH-12-24 M-SS-T-AL-12-24
<b>fanning stool bench + table</b> pouf: 45.5cm de hauteur x 61cm Ø (18 x 24 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	7.9kg 8.1kg 8.1kg 6.8kg 7.0kg	9.0kg 9.2kg 9.2kg 8.0kg 8.2kg	500 675 675 1200 1600	M-SS-P-FSC-BR-18-24 M-SS-P-BK-18-24 M-SS-P-FSC-BU-18-24 M-SS-T-WH-18-24 M-SS-T-AL-18-24
<b>fanning stool bench + table</b> pouf: 30.5cm de hauteur x 91.5cm Ø (12 x 36 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	9.3kg 11.2kg 11.2kg 7.6kg 7.8kg	10.4kg 12.3kg 12.3kg 8.7kg 8.9kg	525 675 675 1200 1500	M-SS-P-FSC-BR-12-36 M-SS-P-BK-12-36 M-SS-P-FSC-BU-12-36 M-SS-T-WH-12-36 M-SS-T-AL-12-36
<b>fanning stool bench + table</b> pouf: 45.5cm de hauteur x 91.5cm Ø (18 x 36 pouces)		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide) textile · aluminium**	14.3kg 15.1kg 15.1kg 11.9kg 12.1kg	16.6kg 17.4kg 17.4kg 14.2kg 14.4kg	750 1000 1000 1800 2250	M-SS-P-FSC-BR-18-36 M-SS-P-BK-18-36 M-SS-P-FSC-BU-18-36 M-SS-T-WH-18-36 M-SS-T-AL-18-36
<b>lounger</b> 40.5cm de hauteur x 215cm Ø (16 x 84 pouces)		papier · brun	69.0kg	79.5kg	3350	M-SS-P-FSC-BR-16-84-LNGR
<b>lounger</b> 40.5cm de hauteur x 152.5cm Ø (16 x 60 pouces)		papier · noir textile · blanc (translucide)** textile · aluminium**	30.0kg 21.6kg 22.5kg	42.0kg 33.6kg 34.5kg	3200 7000 9000	M-SS-P-BK-16-60-LNGR M-SS-T-WH-16-60-LNGR M-SS-T-AL-16-60-LNGR
<b>lounger</b> 40.5cm de hauteur x 190cm Ø (16 x 74 pouces)		papier · bleu**	58.5kg	73.8kg	3400	M-SS-P-FSC-BU-16-74-LNGR

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai pour softseating de papier bleu + de textile blanc + de textile aluminium

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses




## soft collection

### softseating accessoires

Disponibles en dimensions qui correspondent au diamètre de surface des tabourets ronds de molo, les coussins en feutre de laine et les plateaux durs de PaperStone font le compagnon idéal à la collection softseating, aux tables et aux présentoirs de molo. Les coussins en feutre de laine peuvent être utilisés comme des coussins le long du banc ou du sol, sur une surface de présentation douce ou un lit pour les amis à quatre pattes. Les plateaux PaperStone hard tops en bois sont fabriqués à partir de bois d'ingénierie des sources durables et certifiés FSC® (FSC® C158591)



produit	dimensions	matière + couleur	pois net*	pois brut*	prix EUR €***	code du produit
<b>coussin en feutre de laine</b> utilisé soit indépendamment soit avec softseating fanning stools	38cm Ø (15in)  58.5cm Ø (23in)  89cm Ø (35in) 	38cm (15po) · laine feutrée · gris naturel 58.5cm (23po) · laine feutrée · gris naturel 89cm (35po) · laine feutrée · gris naturel dimensions d'emballage disponible sur demande	0.8kg 1.1kg 2.5kg	1.1kg 1.5kg 3.9kg	85 150 285	M-PAD-FLT-GR-15 M-PAD-FLT-GR-23 M-PAD-FLT-GR-35
<b>PaperStone plateau</b> 35.5cm Ø (14 pouces) utilisez le plateau tout seul ou couplez avec benchwall ou les tabourets ronds et les bancs de molo softseating	35.5cm Ø (14in) 	PaperStone · brun** PaperStone · noir** PaperStone · gris**	0.75kg 0.75kg 0.75kg	1.25kg 1.25kg 1.25kg	250 215 225	M-TOP-P-FSC-BR-14 M-TOP-P-FSC-BK-14 M-TOP-P-FSC-GR-14
<b>PaperStone plateau</b> 56cm Ø (22 pouces) utilisez le plateau tout seul ou couplez avec les bancs de molo softseating	56cm Ø (22in) 	PaperStone · brun** PaperStone · noir** PaperStone · gris**	1.8kg 1.8kg 1.8kg	2.8kg 2.8kg 2.8kg	430 360 400	M-TOP-P-FSC-BR-22 M-TOP-P-FSC-BK-22 M-TOP-P-FSC-GR-22
<b>PaperStone plateau</b> 86.5cm Ø (34 pouces) utilisez le plateau tout seul ou couplez avec les bancs de molo softseating	86.5cm Ø (34in) 	PaperStone · brun** PaperStone · noir** PaperStone · gris**	4.5kg 4.5kg 4.5kg	5.5kg 5.5kg 5.5kg	800 650 725	M-TOP-P-FSC-BR-34 M-TOP-P-FSC-BK-34 M-TOP-P-FSC-GR-34
<b>sac fourre-tout en feutre de laine</b> pour emporter des softseating de 40.5cm Ø (16 pouces) dans leur forme comprimée		petit · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 30.5cm de hauteur x 40.5cm Ø grand · laine feutrée · gris naturel pour fanning stool 45.5cm de hauteur x 40.5cm Ø dimensions d'emballage disponible sur demande=	0.1kg 0.1kg	0.2kg 0.2kg	75 90	P-TOTE-FLT-GR-12 P-TOTE-FLT-GR-18

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai pour PaperStone plateau


\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## soft collection

### cantilever table les accessoires pour le plateau solide

La cantilever table est composée d'une base flexible en papier ou en textile polyéthylène non-tissé, disponible en deux hauteurs. La base utilise une structure flexible en nid d'abeille pour s'ouvrir sur elle-même, formant un support pour un plateau de table. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591). La cantilever table peut être achetée soit avec un trou central pour accueillir le porte-crayon de molo ou les cercles de croquis de molo, soit avec un plateau de table solide. Le coussinet en feutre de laine est une alternative au plateau de table dur.

Tous les éléments de la cantilever table sont disponibles pour l'achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d'une palette de matériaux unique. N'hésitez pas nous contacter pour discuter votre idée.



produit	dimensions	matière + couleur	poids net*	poids brut*	prix EUR €***	code du produit
<b>cantilever table base</b> base en forme de nid d'abeille de hauteur assise		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide)** textile · aluminium**  emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18,9 x 5,9 pouces)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg	1050 1250 1250 3300 4100	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37
<b>cantilever table base</b> base en forme de nid d'abeille de hauteur debout		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide)** textile · aluminium**  emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18,9 x 5,9 pouces)	15.8kg 16.1kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg	21.2kg 21.5kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg	1300 1600 1600 3950 4950	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-P-FSC-BU-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37
<b>cantilever table plateau solide</b> table en porte-à-faux avec un plateau solide		PaperStone · brun PaperStone · noir PaperStone · gris** marbre · Carrara blanc** marbre · Tlupana gris**  emballage: 122 x 122 x 15 centimètres (48 x 48 x 5,9 pouces)	8.2kg 8.2kg 8.2kg 61.0kg 61.0kg	10.2kg 10.2kg 10.2kg 64.5kg 64.5kg	1600 1300 1450 demande demande	M-CT-T-P-FSC-BR-47 M-CT-T-P-FSC-BK-47 M-CT-T-P-FSC-GR-47 M-CT-T-MAR-WH-47 M-CT-T-MAR-GR-47
<b>coussin en feutre de laine</b> utilisez le coussinet en feutre de laine comme un plateau mou pour cantilever table en forme ronde		laine feutrée · gris naturel 89 centimètres Ø (35 pouces)  dimensions d'emballage disponible sur demande	2.5kg	3.9kg	285	M-SA-PAD-FLT-GR-35

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai de softseating de papier bleu + de textile blanc + de textile aluminium

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## soft collection

### cantilever table les accessoires pour le plateau avec le trou central



La cantilever table est composée d'une base flexible en papier ou en textile polyéthylène non-tissé, disponible en deux hauteurs. La base utilise une structure flexible en nid d'abeille pour s'ouvrir sur elle-même, formant un support pour un plateau de tableau. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591). La cantilever table peut être achetée soit avec un trou central pour accueillir le porte-crayon de molo ou les cercles de croquis de molo, soit avec un plateau de table solide. Le centre de table en verre est un accessoire optionnel qui peut être utilisé comme un porte-crayon ou un fuseau pour un tas de cercles de croquis, offrant un environnement de travail collaboratif qui permet aux idées de se développer au fur et à mesure qu'elles tournent autour de la table.

Tous les éléments de la cantilever table sont disponibles pour l'achat individuel. molo propose ces pièces comme une occasion de poursuivre le processus de conception, en encourageant les clients à associer les bases à des plateaux de leur propre conception ou à partir d'une palette de matériaux unique. N'hésitez pas nous contacter pour discuter votre idée.



produit	dimensions	matière + couleur	poids net*	poids brut*	prix EUR €***	code du produit
<b>cantilever table base</b> base en forme de nid d'abeille de hauteur assise		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide)** textile · aluminium**  emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18.9 x 5.9 pouces)	12.8kg 13.2kg 13.2kg 9.0kg 9.6kg	17.4kg 17.8kg 17.8kg 13.2kg 13.8kg	1050 1250 1250 3300 4100	M-CT-B-P-FSC-BR-27-37 M-CT-B-P-BK-27-37 M-CT-B-P-FSC-BU-27-37 M-CT-B-T-WH-27-37 M-CT-B-T-AL-27-37
<b>cantilever table base</b> base en forme de nid d'abeille de hauteur debout		papier · brun papier · noir papier · bleu** textile · blanc (translucide)** textile · aluminium**  emballage: 89 x 48 x 15 centimètres (35 x 18.9 x 5.9 pouces)	15.8kg 16.1kg 16.1kg 12.8kg 13.8kg	21.2kg 21.5kg 21.5kg 18.2kg 19.2kg	1300 1600 1600 3950 4950	M-CT-B-P-FSC-BR-39-37 M-CT-B-P-BK-39-37 M-CT-B-P-FSC-BU-39-37 M-CT-B-T-WH-39-37 M-CT-B-T-AL-39-37
<b>cantilever table avec un porte-crayon en verre</b> la cantilever table en porte-à-faux avec un trou central pour accueillir le porte-crayon molo ou les cercles de dessin molo		PaperStone · brun · centre hole PaperStone · noir · centre hole PaperStone · gris · centre hole MDF · noir · centre hole marbre · Carrara white · centre hole** marbre · Tlupana gris · centre hole**  emballage: 122 x 122 x 15 centimètres (48 x 48 x 5.9 pouces)	8.5kg 8.5kg 8.5kg 11.7kg 61.0kg 61.0kg	10.5kg 10.5kg 10.5kg 15.2kg 64.5kg 64.5kg	1650 1350 1500 1650 demande demande	M-CT-T-H-P-FSC-BR-47 M-CT-T-H-P-FSC-BK-47 M-CT-T-H-P-FSC-GR-47 M-CT-T-H-MDF-BK-47 M-CT-T-H-MAR-WH-47 M-CT-T-H-MAR-GR-47
<b>cercles de croquis</b> 400 feuilles  accessoire optionnel pour cantilever table		papier · blanc  emballage: 68.5 x 68.5 x 7.5 centimètres (30 x 30 x 3 pouces)	11.5kg	14.8kg	150	M-CT-SC-P-WH-27

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai de softseating de papier bleu + de textile blanc + de textile aluminium

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## soft collection






<b>benchwall + thinwall</b>		<p>benchwall est un banc flexible à haut dossier, soit en papier ou en textile, qui fonctionne à la fois comme de siège et comme une séparation acoustique. benchwall peut être étiré en banc droit ou de grand geste dans une salle de réunion circulaire. Les benchwalls peuvent se connecter entre eux-mêmes à l'aide des panneaux d'extrémité aimantés, ou au fanning stool · bench 45.5 x 91.5 centimètres ø afin de former des sièges modulables pour convenir à toutes sortes de rassemblements. Les produits en papier bleu et brun sont fabriqués à partir de bois récolté de sources responsables certifiées FSC® (FSC® C158591)</p> <p>thinwall est conçu comme revêtement acoustique et sculptural pour les murs solides, les colonnes et les plafonds, ou en tant qu'enveloppe souple pour les zones de stockage ou pour les réceptions. Adaptable en longueur, il étend jusqu'à 3.5 mètres de longueur (11.5 pieds) et mesure que 9 centimètres de largeur (3.5 pouces).</p>					
produit	dimensions	matière	poids net*	poids brut*	prix EUR €***	code du produit	
<p><b>benchwall</b></p> <p>dossier: 152.5cm de hauteur x 115.5cm de largeur (5pi x 4.5po)</p> <p>banc: 45.5cm de hauteur x 45.5cm de largeur (18 x 18po)</p>	 <p>152.5cm (5pi)</p> <p>57cm (22.5po)</p> <p>45.5cm (18pi)</p> <p>l'ouverture maximale varie selon le matériau</p> <p>*la longueur maximum de benchwall varie selon le matériau:                      — benchwall de papier s'ouvre à un maximum de 3.5 mètres (10 pieds)                      — benchwall de textile s'ouvre à un maximum de 5 mètres (16.5 pieds)</p>	<p>papier · brun                      papier · noir                      papier · bleu **                      textile · blanc (translucide) (5m long) (16.5pi) **                      textile · aluminium (5m long) (16.5pi) **</p> <p>dimensions d'emballage disponible sur demande</p>	<p>33.0kg                      32.0kg                      32.0kg                      34.8kg                      35.1kg</p>	<p>41.5kg                      40.5kg                      40.5kg                      43.6kg                      43.9kg</p>	<p>2100                      2800                      2800                      10500                      13850</p>	<p>M-BW-P-FSC-BR-05-11                      M-BW-P-BK-05-11                      M-BW-P-FSC-BU-05-11                      M-BW-T-WH-05-16                      M-BW-T-AL-05-16</p>	
<p><b>thinwall</b></p> <p>183cm de hauteur x 9cm largeur x 350cm longueur (6 x 3.5 x 11.5 pouces)</p>	 <p>183cm (6pi)</p> <p>9cm (3.5po)</p> <p>3.5m (11.5pi) max</p> <p>*thinwall est adaptable en longueur, ouverture à un maximum de 3.5 mètres (11.5 pieds) lors d'être fixé à chaque extrémité.</p>	<p>papier · brun**                      papier · noir**                      papier · bleu**                      textile · blanc (translucide)**</p> <p>emballage: 200 x 19 x 13 centimètres (78,75 x 7,5 x 5,2 pouces)                      minimum de commande peut s'appliquer</p>	<p>14.3kg                      15.1kg                      15.1kg                      11.9kg</p>	<p>16.6kg                      17.4kg                      17.4kg                      14.2kg</p>	<p>1000                      1350                      1350                      1700</p>	<p>THW-P-FSC-BR-06-03                      THW-P-BK-06-03                      THW-P-FSC-BU-06-03                      THW-T-WH-06-03</p>	
<p><b>thinwall bande de fixation</b></p> <p>1 lot nécessaire par extrémité de thinwall</p>		<p>acier · revêtement blanc avec adhésif</p> <p>167.5 x 7.2cm (66 x 2.8 pouces)</p>	<p>2.3kg</p>	<p>2.3kg</p>	<p>160</p>	<p>M-STRP-WH-TW-06</p>	

\* le poids peut varier

\*\* 12 - 18 semaines de délai + une quantité minimum peuvent s'appliquer pour thinwall et benchwall de textile blanc + de papier bleu + de textile aluminium

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses


# soft collection

produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €***	code du produit
<b>cloud softlight pendant</b> 	<p>cloud softlight pendants sont des suspensions individuelles qui diffusent une lumière douce et ambiante. Chaque abat-jour est éclairé depuis l'intérieur par un système de LED à 90+CRI, disponible en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude. Les cloud softlight pendants sont disponibles en quatre tailles, et peuvent être suspendus soit indépendamment ou regroupés avec d'autres pendants et mobiles afin de créer de vastes paysages sculpturaux. cloud softlight s'adapte à tous les intérieurs, des petits appartements aux auditoriums.</p>				
<b>cloud pendant petit</b>	 <p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 777 lumens**                      blanc neutre: 864 lumens**                      puissance: 10W                      poids en suspension: 0.64kg (1.4lbs)*</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	525	M-CLD-PEN-SM-PI-2700K M-CLD-PEN-SM-PI-3000K M-CLD-PEN-SM-PI-4000K  M-CLD-PEN-SM-HW-2700K M-CLD-PEN-SM-HW-3000K M-CLD-PEN-SM-HW-4000K
<b>cloud pendant moyen</b>	 <p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 2332 lumens**                      blanc neutre: 2592 lumens**                      puissance: 30W                      poids en suspension: 1.16kg (2.6lbs)*</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1125	M-CLD-PEN-MD-PI-2700K M-CLD-PEN-MD-PI-3000K M-CLD-PEN-MD-PI-4000K  M-CLD-PEN-MD-HW-2700K M-CLD-PEN-MD-HW-3000K M-CLD-PEN-MD-HW-4000K
<b>cloud pendant grand</b>	 <p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 3450 lumens**                      blanc neutre: 3834 lumens**                      puissance: 44W                      poids en suspension: 2.0kg (4.4lbs)*</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	1600	M-CLD-PEN-LG-PI-2700K M-CLD-PEN-LG-PI-3000K M-CLD-PEN-LG-PI-4000K  M-CLD-PEN-LG-HW-2700K M-CLD-PEN-LG-HW-3000K M-CLD-PEN-LG-HW-4000K
<b>cloud pendant x-large</b>	 <p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 4228 lumens**                      blanc neutre: 4698 lumens**                      puissance: 54W                      poids en suspension: 4.31kg (9.5lbs)*</p> <p>pendants avec une prise sont accompagnés de 6 mètres (19.5 pieds) de câble électrique                      pendants small, medium and large avec câblage sont accompagnés de 3.5 mètres (11.5 pieds) de câble électrique                      pendants x-large avec câblage sont accompagnés de 4.5 mètres (15 pieds) de câble électrique</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I  hardwire 110 - 240 V + 277 V  driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	2300	M-CLD-PEN-XL-PI-2700K M-CLD-PEN-XL-PI-3000K M-CLD-PEN-XL-PI-4000K  M-CLD-PEN-XL-HW-2700K M-CLD-PEN-XL-HW-3000K M-CLD-PEN-XL-HW-4000K
<b>anneau de préhension</b>		alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support			P-CLD-GRIP-RING-364
<b>câble électrique + câble pour suspendre sur mesure</b>	veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes) veuillez nous renseigner sur le prix de production	alternative facultative à la plaque de toit et à la pince de barre de support  veuillez nous renseigner  jusqu'à 9.0m (29.5pi) jusqu'à 10.5m (34.5pi) *  * à l'exclusion du x-large pendant  suspensions plus longues disponibles pour small + medium pendant — veuillez nous renseigner pour les prix et un complément d'information		110 130	CLD-PWIRE-PEN-9 CLD-PWIRE-PEN-10.5





\* le poids peut varier

\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses



## soft collection

cloud softlight mobile	<p>cloud softlight crée une voûte céleste ondulante et lumineuse. Il s'inspire des merveilleuses sculptures cinétiques d'Alexander Calder. Ce mobile de nuages lumineux, une fois suspendu, flotte au gré des courants d'air de son environnement. Les lustres sont éclairés par un système LED 90+CRI invisible, disponible en blanc lumière neutre et un blanc lumière chaude, rendant les formes sculpturales, tridimensionnelles et mystérieusement lumineuses.</p> 				
produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €***	code du produit
<b>cloud mobile petit</b>	<p>3 x abat-jours en textile blanc (2 petits, 1 moyen) armature d'aluminium</p> <p>blanc chaud: 3888 lumens** blanc neutre: 4320 lumens** puissance: 50W</p> <p>pois en suspension: 4.04kg (8.9lbs)*</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p> <p>driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés</p>	<p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p> <p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p>	1950	<p>M-CLD-MOB-SM-PI-2700K M-CLD-MOB-SM-PI-3000K M-CLD-MOB-SM-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-SM-HW-2700K M-CLD-MOB-SM-HW-3000K M-CLD-MOB-SM-HW-4000K</p>
<b>cloud mobile moyen</b>	<p>3 x abat-jours en textile blanc (1 petit, 1 moyen, 1 grand) armature d'aluminium</p> <p>blanc chaud: 6561 lumens** blanc neutre: 7290 lumens** puissance: 85W</p> <p>pois en suspension: 5.6kg (12.3lbs)*</p> 	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p> <p>driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés</p>	<p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p> <p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p>	3200	<p>M-CLD-MOB-MD-PI-2700K M-CLD-MOB-MD-PI-3000K M-CLD-MOB-MD-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-MD-HW-2700K M-CLD-MOB-MD-HW-3000K M-CLD-MOB-MD-HW-4000K</p>
<b>cloud mobile grand</b>	<p>3 x abat-jours en textile blanc (1 moyen, 1 grand, 1 x-grand) armature d'aluminium</p> <p>blanc chaud: 9777 lumens** blanc neutre: 10964 lumens** puissance: 129W</p> <p>pois en suspension: 10.66kg (23.5lbs)*</p>  <p>small cloud mobiles comprennent 2.8 mètres (9 pieds) de câble électrique medium cloud mobiles comprennent 2.5 mètres (8 pieds) de câble électrique large cloud mobiles comprennent 2.0 mètres (6.5 pieds) de câble électrique tous les cloud mobiles câblés comprennent un driver de LED réglable a part</p>	<p>plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F</p> <p>hardwire 110 - 240 V + 277 V</p> <p>driver de LED 1-10V ou compatible DALI proposés</p>	<p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p> <p>blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)</p>	5250	<p>M-CLD-MOB-LG-PI-2700K M-CLD-MOB-LG-PI-3000K M-CLD-MOB-LG-PI-4000K</p> <p>M-CLD-MOB-LG-HW-2700K M-CLD-MOB-LG-HW-3000K M-CLD-MOB-LG-HW-4000K</p>
<b>câble électrique + câble pour suspendre sur mesure</b>	<p>veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)</p> <p>veuillez vous renseigner sur le prix de production</p>	<p>small mobile · 2.8 - 8.8m (9 - 28.5pi) small mobile · 8.8 - 13.5m (28.5 - 44pi) medium mobile · 2.5 - 8.5m (8 - 27.5pi) large mobile · 2.0 - 6.5m (6.5 - 21pi)</p>	<p>250 800 250 200</p>	<p>CLD-PWIRE-MOB-SM-8.5 CLD-PWIRE-MOB-SM-13.5 CLD-PWIRE-MOB-MD-8.5 CLD-PWIRE-MOB-LG-6.5</p>	

\* le poids peut varier


\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

# soft collection

## cloud mast softlight

cloud mast est un luminaire cinétique qui pose les éléments de la terre et de l'air en équilibre. Soutenu par le sol, et contrebalancé par les poids suspendus, cloud mast suspend une voûte lumineuse faite de nuages. Sa bôme tourne autour de son mât central, gracieusement transportant la lumière à travers un espace. cloud mast est idéal pour éclairer des installations temporaires ou des intérieurs sans interférer avec du plafond.



product	dimensions + specs	power supply voltage	LED colour	price EUR €***	product code
<b>cloud mast petit</b>	<p>390cm (153.5po)</p> <p>373.5cm (147po)</p> <p>200cm (80po)<sup>†</sup></p> <p>blanc chaud: 3888 lumens** blanc neutre: 4320 lumens** puissance: 50W</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	4700	M-CLD-MAST-SM-2700K M-CLD-MAST-SM-3000K M-CLD-MAST-SM-4000K
<b>cloud mast moyen</b>	<p>410cm (161.5po)</p> <p>373.5cm (147po)</p> <p>200cm (80po)<sup>†</sup></p> <p>blanc chaud: 6561 lumens** blanc neutre: 7290 lumens** puissance: 85W</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	5750	M-CLD-MAST-MD-2700K M-CLD-MAST-MD-3000K M-CLD-MAST-MD-4000K
<b>cloud mast grand</b>	<p>440cm (173.5po)</p> <p>373.5cm (147po)</p> <p>200cm (80po)<sup>†</sup></p> <p>blanc chaud: 9777 lumens** blanc neutre: 10864 lumens** puissance: 129W</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: B, E/F	blanc plus chaud (2700K) blanc chaud (3000K) blanc neutre (4000K)	10700	M-CLD-MAST-LG-2700K M-CLD-MAST-LG-3000K M-CLD-MAST-LG-4000K
<b>câble électrique + câble pour suspendre sur mesure</b>	<p><sup>†</sup> hauteur standard du plancher au cloud mobile</p> <p>veuillez prévoir un délai de 12 à 18 semaines pour des commandes avec une longueur sur mesure de câble électrique (possible d'accélérer le délai de produit pour des petites commandes)</p> <p>veuillez vous renseigner sur le prix de production</p>				

\* le poids peut varier

\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses



## soft collection

<b>urchin softlight</b> urchin softlight offre une expérience interactive et ludique. Sa géométrie flexible en nid d'abeille lui permet de s'étendre et de prendre une infinité de formes entre vos mains. Son mouvement élastique et ses changements de silhouette évoquent un oursin, donnant à la lampe son nom unique. La structure est faite à partir de textile polyéthylène non-tissé, résistant à l'eau et aux déchirures, et antistatique pour repousser la poussière. La source de lumière LED intégrée est disponible en deux températures, un blanc neutre (4000K) et un blanc chaud (2700K) avec 90+CRI pour un rendu des couleurs naturel.					
produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur (LED)	prix EUR €**	code du produit
<b>urchin softlight petit</b>	<p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 270 lumens**                      blanc neutre: 300 lumens**                      puissance: 3.3W</p> <p>38 centimètres Ø x 24 centimètres †                      (15 pouces Ø x 9.5 pouces)</p> <p>poids brut: 1.4kg (3lbs)*</p> <p>emballage:                      43 x 23 x 10 centimètres                      (17 x 9 x 4 pouces)</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	300	M-URC-T-WH-SM-NW M-URC-T-WH-SM-WW
<b>urchin softlight moyen</b>	<p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 680 lumens**                      blanc neutre: 760 lumens**                      puissance: 8W</p> <p>63.5 centimètres Ø x 35.5 centimètres †                      (25 pouces Ø x 14 pouces)</p> <p>poids brut: 2.0kg (4.3lbs)*</p> <p>emballage:                      43 x 23 x 10 centimètres                      (17 x 9 x 4 pouces)</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	750	M-URC-T-WH-MD-NW M-URC-T-WH-MD-WW
<b>urchin softlight grand</b>	<p>abat-jour en textile blanc                      blanc chaud: 1020 lumens**                      blanc neutre: 1140 lumens**                      puissance: 12W</p> <p>81.5 centimètres Ø x 52 centimètres †                      (32 pouces Ø x 20.5 pouces)</p> <p>poids brut: 3.0kg (6.6lbs)*</p> <p>emballage:                      58 x 27 x 11 centimètres                      (22.75 x 10.75 x 4.25 pouces)</p> <p>† urchin est flexible par essence; dimensions peuvent varier.                      Tous urchins comprennent 3 mètres (10 pieds) de câble électrique avec une prise.</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc neutre (4000K) blanc chaud (2700K)	1100	M-URC-T-WH-LG-NW M-URC-T-WH-LG-WW



\* le poids peut varier


\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## cappello

cappello est un hommage modeste à Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni and Ingo Maurer, créateurs qui nous ont apporté beaucoup de joie et d'inspiration (ainsi qu'au monde entier). La base en marbre de Carrare de cappello est littéralement extraite de la base de la lampe iconique créée par les frères Castiglioni en 1962. cappello est éclairée par des LED, et son abat-jour est en forme de « chapeau » en papier ou « cappello » en italien. La connexion magnétique permet au chapeau en papier de s'incliner, ajustant la direction de la lumière et donnant à cette petite lampe de table une qualité gestuelle anthropomorphe.



produit	dimensions + caractéristiques	alimentation électrique + voltage	température de couleur	prix EUR €***	code du produit
cappello	 <p>base en marbre blanc de Carrare abat-jour en papier blanc tige en acier</p> <p>200 lumens** puissance: 2.4W</p> <p>66cm (26po) tall</p> <p>poids net: 0.9kg (2lbs)* poids brut: 1.4kg (3lbs)*</p> <p>emballage: 55 x 17 x 9.5 centimètres (21.5 x 6.75 x 3.75 pouces)</p> <p>cappello comprend 3 mètres (10 pieds) de câble électrique avec une prise</p>	plug-in 110 - 240 V prises disponibles: A, C, G, I	blanc chaud (2500K)	275	M-CAP-WW

\* le poids peut varier

\*\* les valeurs lumen font référence à une sortie de courant LED; notez que partie de la luminosité sera absorbée par l'abat-jour

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

**crochet mural de piquet en liège naturel**

Disponible en deux longueurs, cork peg est un crochet mural qui utilise un système de montage magnétique. Le liège est renouvelable, beau et naturellement antibactérien; prêtant la forme simple aux utilisations diverses de l'arrêt de porte au support de papier de toilette.

produit		dimensions	matière + couleur	prix EUR €***	code du produit
<p><b>crochet mural · court</b></p>		<p>crochet mural 7.5 x 4cm Ø (3 x 1.5 pouces) capacité de charge: 3.2kg (7lbs)</p> <p>comprend un connecteur aimanté qui peut être vissé sur un mur</p>	<p>piquet en liège naturel</p> <p>aimants en nickel plaqué</p>	50	M-PEG-HOOK-S
<p><b>crochet mural · long</b> support mural pour papier toilette + essuie-mains</p>		<p>crochet mural 15 x 4cm Ø (6 x 1.5 pouces)</p> <p>comprend un connecteur aimanté qui peut être vissé sur un mur</p>	<p>piquet en liège naturel</p> <p>aimants en nickel plaqué</p>	55	M-PEG-HOOK-L

\* le poids peut varier


\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses



## float

float est une ligne de verrerie aux formes simples et aux lignes pures, accentuant les couleurs expressives et les charmes du thé, whisky, jus qui y sont servis. Le bol suspendu de chaque pièce projette un halo de lumière colorée sur la table. Les formes simples et élégantes contredisent les innovations techniques sophistiquées et le travail hautement qualifié que les maîtres souffleurs de verre y ont apporté. La tea lantern a une double paroi isolante, ce qui lui permet d'avoir une simple forme cylindrique. Grâce à la bougie allumée sous la tea lantern, le halo de lumière diffusé, combiné à la couleur, la senteur et la vapeur du thé transcendent le produit et engagent à une véritable expérience sensorielle.

float est disponible exclusivement sur molodesign.com



produit		volume ml (oz)	prix EUR €***	code du produit	produit		volume ml (oz)	prix EUR €***	code du produit
<b>lanterne à thé grand</b> 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir  1 steel filter		1000ml (34 fl oz)**	295	M-FLO-TL-C1-34 verre transparent  M-FLO-TL-F1-34 verre translucide givré	<b>sucré + crème</b> 3 éléments en verre: sucrière avec couvercle + crèmière  <b>petit sucré + crème mesures</b> set de 2		220ml (7.5 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	150  115	M-FLO-SC verre transparent  M-FLO-SS-SM verre transparent
<b>lanterne à thé petit</b> 3 éléments en verre: théière, couvercle, + bougeoir  1 steel filter		500ml (17 fl oz)**	245	M-FLO-TS-C1-17 verre transparent  M-FLO-TS-F1-17 verre translucide givré	<b>infuseur en verre</b> accessoire optionnel à tea lantern		disponible en petit ou grand pour assortir la taille de tea lantern	40	FLO-GLASS-FLTR verre transparent
<b>thé / café / cocktail verres</b> set de 2		220ml (7.5 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	130	M-FLO-TC-CF-RK-7.5 verre transparent	<b>matcha / latté bol</b> 1 bol		470ml (16 fl oz)* 180ml (6 fl oz)**	140	M-FLO-MB-LT-16 verre transparent
<b>champagne flûtes</b> set de 2		180ml (6 fl oz)* 120ml (4 fl oz)**	115	M-FLO-CF-8 verre transparent	<b>vin / cappuccino verres</b> set de 2		400ml (14 fl oz)* 150ml (5 fl oz)**	160	M-FLO-WG-CP-14 verre transparent
<b>pilsner / cocktail flûtes</b> set de 2		325ml (11 fl oz)* 300ml (10 fl oz)**	125	M-FLO-PF-11 verre transparent	<b>liqueur / expresso / saké verres</b> set de 2		55ml (1.9 fl oz)* 45ml (1.5 fl oz)**	110	M-FLO-ES-LG-1.9 verre transparent
<b>martini verres</b> set de 2		200ml (7 fl oz)* 90ml (3 fl oz)**	140	M-FLO-MG-C2-7 verre transparent  M-FLO-MG-F2-7 verre translucide givré	<b>boules de verre aux chandelles</b> set de 3		10cm Ø (4po)  works with a 1.75po Ø (45mm) floating candle	55	M-FLO-GB-C3 verre transparent  M-FLO-GB-F3 verre translucide givré
<b>grand bol profond</b> 1 bol		4000ml (135 fl oz)*  20 Ø x 20cm (8 Ø x 8po)	670	M-LG-FLO-DB verre transparent	<b>animal soup</b> 1 bol		530ml (18 fl oz)* 400ml (14 fl oz)**	200	M-FLO-AS verre transparent
<b>grand vase</b> 1 vase		2500ml (84 fl oz)*  11 Ø x 33cm (4.33 Ø x 13po)	480	M-LG-FLO-TV verre transparent	<b>grand bol peu profond</b> 1 bol		3000ml (100 fl oz)*  30 Ø x 11cm (11.8 Ø x 4.38po)	640	M-LG-FLO-SB verre transparent

\* volume total jusqu'au bord du verre

\*\* volume d'une portion dans un verre (veuillez demander un diagramme)

\*\*\* les frais de livraison, taxes d'importation, et la TVA ne sont pas incluses

## Prix et Modalités en euro (€)

### Prix

Tous les prix sont indiqués en euros. Les frais de livraison ne sont pas inclus. L'acheteur est responsable du paiement des éventuels droits de douane et de la TVA.

### Paielement et Livraison

La livraison s'effectue après un règlement complet de la commande. molo accepte les paiements par transfert bancaire, par carte de crédit (Visa, MasterCard) ou par PayPal. Nous n'acceptons pas les chèques. En cas de paiement par carte de crédit ou PayPal des commandes à partir de EUR €5,000, un frais de traitement de 3% du montant sera facturé. Nous expédions habituellement via FedEx International Priority ou un transitaire.

Les prix et conditions sont sujets à changement sans préavis.

### Politique d'échange

Toutes les ventes sont définitives.

Les biens qui sont endommagés ou défectueux au moment de la réception peuvent être échangés pour les mêmes produits, sous réserve de nous informer par email ou téléphone dans les deux jours ouvrables suivant la réception des biens.

En cas de dommage lors de l'installation de votre produit, contactez immédiatement molo et n'essayez pas de le réparer. Une altération inexacte des produits peut limiter les options de réparation ou de remplacement.

Il se peut que certains produits, du fait qu'ils soient faits à la main, présentent des variations mineures. Ces produits ne sont pas considérés comme défectueux et ne sont donc pas pris en compte dans la politique d'échange.

Bien que nous ne proposons pas de garantie officielle, nous soutenons nos produits et nous sommes disponibles à vous assister à résoudre toute problème qui pourrait survenir.

### Informations de Commande

Vous pouvez nous faire parvenir vos commandes par e-mail à l'adresse suivante, [sales@molodesign.com](mailto:sales@molodesign.com), ou par fax au +1 604 685 0342.

La plupart de nos produits sont en stock et prêts à être expédiés. Toutefois, veuillez prévoir jusqu'à 18 semaines de délai pour les commandes volumineuses, projets d'envergure ou toute commande de produits fabriqués sur commande. Pour la réduction des délais, veuillez vous renseigner auprès votre responsable de compte à propos d'une expédition accélérée.

### Brevets et Propriété Intellectuelle

Les produits molo sont conçus par Stephanie Forsythe et Todd MacAllen, manufacturés par Molo Design, Ltd. et sont protégés par des brevets et/ou des enregistrements de dessins consultables sur [molodesign.com/ip](http://molodesign.com/ip).

